


Offizieller Partner von



**in der Schweiz und
der folgenden Marken:**





Steuergeräte

Seiten 1 bis 22



Elektromagnetventile

Seiten 25 bis 44



Sprühdüsengehäuse

Seiten 47 bis 56



Getrieberegner

Seiten 59 bis 66



Mikro-Bewässerung

Seiten 69 bis 86



Ober-Bewässerung

Seiten 89 bis 108



Rohre und Anschlüsse

Seiten 111 bis 129



Armaturen und Filter

Seiten 133 bis 144



Werkzeuge und Merchandising

Seiten 147 bis 156



Verneblung

Seiten 159 bis 162

Steuergeräte

| | |
|--|-------|
| Produktneuheiten 2020 | 1-6 |
| Steuergeräte für den Aussenhahnen | 7-8 |
| Steuergeräte, batteriebetrieben | 9 |
| Steuergeräte bis zu 16 Stationen | 10 |
| Steuergeräte bis zu 54 Stationen | 11-12 |
| Steuergeräte bis zu 225 Stationen | 13 |
| Zentralsteuerung | 14 |
| WIFI-Steuergeräte | 15-16 |
| Fernwartung Samcla | 17-18 |
| Wettersensoren | 19-20 |
| Sonden, Fernbedienung und Pumpenrelais | 21-22 |



BTT-2

BLUETOOTH STEUERGERÄT

Nutzen Sie die überirdische Beregnung mit Smartphone - Steuerung zum einfacheren Zugriff auf den Wasserhahn. Sorgen Sie für die automatische Bewässerung von Gärtnereien, Gärten, Gewächshäusern, Terrassen, Pflanzkübeln, Blumenbeeten und kleinen Rasenflächen mit BTT, einem Bluetooth-fähigen, batteriebetriebenen Tap Timer, den Sie über eine Smartphone-App für iOS® oder Android™ steuern können.

BTT lässt sich in wenigen Minuten an einem Standard-Wasserhahn installieren und die Batterien sind bereits inklusive. Sie können innerhalb eines 10 m Umkreises beliebig viele Steuergeräte ansteuern und müssen nicht über empfindliche Pflanzen steigen, um zum Wasserhahn zu gelangen.



HTBTT-201

Höhe: 15.7 cm
Breite: 13.5 cm
Tiefe: 7.6 cm

- Neu gestaltete, mehrsprachige Smartphone-App
- Mehr Start- und Laufzeiten mit visueller Darstellung des Bewässerungsverlaufs
- Batteriewechsel-Erinnerung zur Wartung

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|-----------|--|---------|------------|---|
| HTBTT-201 | Bluetooth Tap Timer für 2 Zonen, 1" BSP und 3/4" Schlauchgewinde, Adapter für Schnellkupplung. | 10 Stk. | CHF 187.00 |  |
|-----------|--|---------|------------|---|

NODE-BT

BLUETOOTH STEUERGERÄT

Mit dem Bluetooth-fähigen, batteriebetriebenen Steuergerät NODE-BT können Sie sich den Weg zum Ventilkasten sparen. NODE-BT verfügt über leistungsstarke Funktechnik und lässt sich auf bis zu 15 m Entfernung leicht über ein Smartphone verwalten. Installieren Sie das wasserdichte NODE-BT auf Autobahn-Grünstreifen, in Parks, auf begrünten Dächern, bei temporären Beregnungsanlagen und anderen Außenanwendungen, bei denen keine Stromversorgung verfügbar ist.

Die Benutzer können zudem die Beregnung aktivieren oder anhalten, Beregnungsprotokolle einsehen und den Batteriestatus prüfen – alles direkt am Steuergerät mit einem Tastendruck, wodurch die Wartung stark beschleunigt wird.


- Vermeiden Sie Überwässerungen mit dem optionalen Bodenfeuchtesensor
- Neu entwickeltes Batteriefach für mehr Zuverlässigkeit
- Batteriewechsel-Erinnerung zur Wartung



NODE-BT-100
Durchmesser: 8,9 cm
Höhe: 8,3 cm



SC-PROBE
Durchmesser: 2,5 cm
Höhe: 8,3 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|---------------|---|-----------|------------|---|
| HTNODE-BT-100 | Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 1 Station und DC Impulsspule. | 1 Stk. | CHF 175.00 |  |
| HTNODE-BT-200 | Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 2 Stationen, ohne DC Impulsspule. | 1 Stk. | CHF 245.00 | |
| HTNODE-BT-400 | Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerät mit 4 Stationen, ohne DC Impulsspule. | 1 Stk. | CHF 290.00 | |
| HTSC-PROBE | Bodenfeuchtesensor-Messsonde. | 1 Stk. | CHF 69.00 | |

X2™

STEUERGERÄT MIT HYDRAWISE-ANBINDUNG

Das ökonomische X2 Steuergerät tritt das Erbe des beliebten X-Core® Steuergeräts an. X2 ist der Beginn einer neuen Generation im Beregnungsmanagement mit erweiterten Wassersparfunktionen, unterstützt durch die branchenführende Hydrawise-Technologie von Hunter. X2 lässt Landschaften in frischem Grün erstrahlen und macht die Anlagenverwaltung bei Routineinstallationen bequemer und wirtschaftlicher.


- Mit dem einfachen zusätzlichen WAND WLANModul zur Verbindung mit der Hydrawise-Plattform können Sie von überall aus Zeitpläne festlegen und Wetteranpassungen vornehmen
- Das hinterleuchtete Display bietet optimale Sicht bei allen Lichtverhältnissen
- Kompatibel mit ROAM und ROAM XL-Fernbedienungen zur schnelleren Systemdiagnose


HTX2

Höhe: 23 cm
Breite: 19 cm
Tiefe: 10 cm


HTWAND

Höhe: 2 cm
Breite: 5 cm
Tiefe: 5 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| HTX2-401-E | Steuergerät HUNTER X2, mit integriertem 230V-Trafo, Stecker und Kunststoffgehäuse, 4 Stationen | 10 Stk. | CHF 220.00 |  |
| HTX2-601-E | Steuergerät X2 6 Stationen. Int. Trafo. | 10 Stk. | CHF 252.00 | |
| HTX2-801-E | Steuergerät X2 8 Stationen. Int. Trafo. | 10 Stk. | CHF 303.00 | |
| HTX2-1401-E | Steuergerät X2 14 Stationen. Int. Trafo. | 10 Stk. | CHF 495.00 | |
| HTWAND | WLAN-Modul für Hydrawise Verwaltungssoftware | 10 Stk. | CHF 194.00 | |

EZ

DECODER-SYSTEM

EZDS ist mit allen Funktionen unserer Hydra-wise™-fähigen HCC Steuergeräten sowie ICC2 Steuergeräten und der webbasierten Verwaltungsplattform Centralus™ kompatibel. Schließen Sie das EZ-DM-Zweidraht-Ausgabemodul an, um bis zu 54 Berechnungsstationen plus ein Hauptventil mithilfe eines einzigen Kabelpaars zu ermöglichen. Bauen Sie anschließend bei jedem Ventil einfach einen EZ-Decoder ein!

Das System kann zusammen mit herkömmlichen Ausgabemodulen verwendet werden, wodurch sowohl direkt verdrahtete Ventile als auch Decoder mit dem selben Steuergerät betrieben werden können.

- Zweidraht-Decodersystem für HCC und ICC2 Steuergeräte
- Bis zu 54 Stationen plus Hauptventil
- Keine speziellen Kabel und Anschlüsse erforderlich
- Ermöglicht Hybridbetrieb von herkömmlichen und Decoderstationen (maximal 54 Stationen pro Steuergerät)
- Programmierbare Decoder ohne Seriennummer
- Kabellängen über 1 km möglich


HTEZDM

Höhe: 11,5 cm
Breite: 6 cm
Tiefe: 4 cm


HTEZ1

Höhe: 7 cm
Breite: 4 cm
Tiefe: 2 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| HTEZDM | Decoder-Ausgangsmodul für HCC- und ICC2 Steuergeräte | 10 Stk. | CHF 435.00 |  |
| HTEZ1 | Ein-Stationen-Decoder mit Status-LED | 10 Stk. | CHF 118.00 |  |

B-HYVE

WIFI-STEUERGERÄT


Die B-hyve App ist voll funktionsfähig für Android, iOS oder Web-Geräte und gibt Ihnen die Kontrolle, wo immer Sie sie brauchen. Zur Steuerung mehrerer B-Hyve Steuergeräte wird nur ein Hub benötigt. WeatherSense-Technologie bietet Bewässerung basierend auf Standortbedingungen, wie Hang, Bodentyp, Sonne / Schatten, historischen ET und Live-Wetter-Informationen. Der eingebaute Durchflussmesser von B-hyve ermöglicht es Ihnen, den Wasserverbrauch zu verfolgen und kann nach Volumen (Liter) oder nach Zeit gemessen werden. Dies macht Ihr Steuergerät perfekt für alle Arten von Anwendungen. Das Setup ist sehr unkompliziert und einfach. Laden Sie einfach die B-hyve-App herunter und erstellen Sie ein Konto, installieren Sie Ihren Timer an Ihrem Schlauch-Wasserhahn und programmieren Sie Ihren Timer in wenigen Minuten. Zur Steuerung und Ausführung mehrerer B-hyve Schlauch-Timer ist nur ein Hub erforderlich.

- Vollständige Kontrolle über Wi-Fi oder Bluetooth
- Intelligente Bewässerung mit WeatherSense-Technologie
- Eingebauter Durchflussmesser
- Einfaches Setup der APP
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa



OR94990

Höhe: 16,3 cm
Breite: 22,1 cm
Tiefe: 7,4 cm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| OR94990 | ORBIT Batteriesteuergerät "B-hyve" für den Wasserhahn "Wi-Fi". Mit Magnetventil \varnothing 3/4" Innengewinde x \varnothing 3/4" Aussengewinde und europäischem Transformator. | 6 Stk. | CHF 178.00 |  |

Rain Sensor RF

FUNK-REGENSENSOR

Der Regensensor unterbricht das Bewässerungsprogramm bei Regen und nimmt es bei Rückkehr des schönen Wetters zur festgelegten Uhrzeit wieder auf. Ausgestattet mit einer Spitze, die verhindert, dass sich Laub auf dem Sensor ansammelt, wodurch höchste Zuverlässigkeit gewährleistet wird. Er kann einfach im Freien auf einem entsprechenden Bügel aus Stahl installiert und per Funk direkt mit dem Bewässerungscomputer verbunden werden – ganz ohne Kabel. Zudem ist er batteriebetrieben und kommt daher auch ohne Stromanschluss aus.

- keine Verschwendung von kostbarem Wasser
- garantiert eine abgestimmte Bewässerung bei jedem Wetter
- kabelloser Funkbetrieb
- batteriebetrieben

Versorgung: 2×AA - 1.5V

Garantie: 2 Jahre





CL90831

Breite: Ø85 mm
 Höhe: 110 mm
 Tiefe: 103 mm



CL8480


Breite: 35 mm
 Höhe: 40 mm
 Tiefe: 12mm


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| CL90831 | Regensensor mit Funkbetrieb. Unterbricht die Bewässerung bei Regen. Kommuniziert mit den Bewässerungscomputern der Linien DUAL und TEMPO über eine optionale Schnittstelle (Art. 8480). Der Funk-Regensensor „Rain Sensor RF“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt. Er bedarf keiner elektrischen Anschlüsse. Reichweite von bis zu 30 Meter. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA. | 1 Stk. | CHF 111.00 |  |
| CL8480 | CLABER-Schnittstelle für Funk-Regensensor mit Steuergeräten der Serien TEMPO und DUAL. | 1 Stk. | CHF 58.00 |  |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| CL8422 | Steuergerät, batteriebetrieben CLABER "Logica" für den Aussenhahnen. Einfache Programmierung mit 1 Drehknopf und 15 vorgewählten Programmen Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4 " Innengewinde Eingang, 3/4" Aussengewinde Ausgang oder "Quick-Clik". Funktion mit 1 9-Volt-Alkalibatterie nicht enthalten. | 2 Stk. | CHF 105.00 |  |
| CL8423 | Steuergerät, batteriebetrieben CLABER "Select" für den Aussenhahnen. Einfache Programmierung mit 2 Drehreglern. Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4 " Innengewinde Eingang, 3/4 " Aussengewinde Ausgang oder " Quick-Clik ". Funktion mit 1x 9-Volt-Alkalibatterie (nicht enthalten). | 2 Stk. | CHF 115.00 |  |
| CL8425 | Steuergerät, batteriebetrieben CLABER "Pratico" für den Aussenhahnen. Pratico merkt sich die Zeit, die zwischen Programmstart und Ende vergangen ist, und wiederholt das Programm, das nicht länger als 60 Minuten dauert, jeden Tag zur gleichen Zeit. Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4 " Innengewinde Eingang, 3/4 " Aussengewinde Ausgang oder " Quick-Clik ". Funktion mit 1x 9-Volt-Alkalibatterie (nicht enthalten). | 2 Stk. | CHF 93.00 |  |
| CL8486 | CLABER Tempo Wählen Sie das Batterieprogrammiergerät, "Tap Nose" in einer Richtung. Einfache Programmierung über 2 digitale Tasten, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Ein Regensensor (CL90915) kann angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. 3/4" Innengewinde, 3/4" Aussengewinde oder "Quick-Clik". Funktioniert mit 2 AA 1,5 Volt Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten. | 2 Stk. | CHF 132.00 |  |
| CL8488 | CLABER Dual Select Batterieprogrammiergerät, 2-Wege "Tap Nose". Einfache Programmierung über 2 digitale Tasten, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Ein Regensensor (CL90915) kann angeschlossen werden. Betriebsdruck von 0,1 bis 12 bar. 3/4" Buchseneingang, 2 x 3/4" Stecker oder "Quick-Clik"-Ausgänge. 2 AA 1,5 Volt Batterien nicht enthalten. | 2 Stk. | CHF 195.00 |  |
| CL90915 | Regensensor CLABER für Tempo und Dual Steuergeräte. Wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird der Betrieb der Anlage unterbrochen. Bei Verdunst des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewässerung dann automatisch wieder fortgesetzt. Der Regensensor „Rain Sensor“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt. | 2 Stk. | CHF 68.50 |  |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| HTBTT-101 | Bluetoothfähiges Steuergerät HUNTER BTT, zum Anschluss an den Wasserhahn, Eingang: 3/4" oder 1/2" IG, Ausgang: 3/4" AG, inklusive Schnellkupplung aus Kunststoff, batteriebetrieben, 2 x 1.5 Volt Batterie AA (im Lieferumfang). Betriebsdruck: 0,5 bis 8,0 bar. | 10 Stk. | CHF 109.00 |  |
| OR94050 | Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT "Aussenhahnen - Dial Digital". Mit Elektromagnetventil ø 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. | 6 Stk. | CHF 98.00 |  |
| OR94143 | Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT 4 Stationen, mit einer Verteilerbatterie "Aussenhahnen" Eingang ø 3/4" IG x 4 Ausgänge ø 3/4" AG und 2 Elektromagnetventile ø 3/4" IG x ø 3/4" AG. Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 4 Ventilen auf der Verteilerbatterie oder als manuelle Hähnen zu nutzen. Benötigt 2 Batterien 1,5V-AA (nicht im Lieferumfang). | 4 Stk. | CHF 206.00 |  |
| OR94120 | Elektromagnetventil ORBIT 3/4" für OR94143, Eingang ø 3/4" Innengewinde x ø 3/4" Aussengewinde. | 4 Stk. | CHF 37.00 |  |
| OR94148 | Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT "Aussenhahnen - Buddy Timer II". Mit Elektromagnetventilen ø 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. Benötigt 2 Batterien 1,5V-AA (nicht im Lieferumfang). | 4 Stk. | CHF 137.00 |  |
| OR94162 | Steuergerät, batteriebetrieben ORBIT "Aussenhahnen - Buddy Timer". Mit Elektromagnetventil ø 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. Benötigt 2 Batterien 1,5V-AA (nicht im Lieferumfang). | 6 Stk. | CHF 99.50 |  |
| OR97004 | Steuergerät, mechanisch ORBIT "Aussenhahnen - MEC Timer". Mit Ventil ø 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. | 16 Stk. | CHF 22.50 |  |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------------------|--|---------|------------|---|
| HTNODE-100-VALVE B | Steuergerät HUNTER "NODE" für 1 Station, netzunabhängig, batteriebetrieben 9V. Wasserdichtes Gehäuse bis 3,5 m. Anschluss für einen Sensor. Inklusive Elektromagnetventil "PGV-101G" ø 1". | 10 Stk. | CHF 190.00 |  |
| HTSPNODE | Solar-Panel HUNTER "SPNODE" für NODE Steuergerät, bestehend aus einem Solarpanel mit 12 lfm. Kabel und Akku in einem Deckel des NODE - vorinstalliert. Maximaler Abstand zwischen dem Solarmodul und Batterie-Steuergerät: 60 lfm. | 10 Stk. | CHF 265.00 | |


| | | | | |
|------------|---|--------|------------|---|
| HTNODE-100 | Steuergerät HUNTER "NODE" für 1 Station, netzunabhängig, batteriebetrieben 9V. Wasserdichtes Gehäuse bis 3,5 m. Anschluss für einen Sensor. Inklusive 1 Impulsspule 9 V. sowie 50 cm Kabel. | 1 Stk. | CHF 173.00 |  |
| HTNODE-200 | Steuergerät NODE 2 Stationen ohne Spule. | 1 Stk. | CHF 240.00 | |
| HTNODE-400 | Steuergerät NODE 4 Stationen ohne Spule. | 1 Stk. | CHF 280.00 | |
| HTNODE-600 | Steuergerät NODE 6 Stationen ohne Spule. | 1 Stk. | CHF 325.00 | |
| HT881600 | Halteklammer zu NODE. | 1 Stk. | CHF 7.00 | |



| | | | | |
|-----------|--|--------|------------|--|
| HTWVP | Funk-Programmiereinheit HUNTER "WVP", mobil. Einheit kommuniziert mit den Steuermodulen "WVC" über Funk bis 30 m Entfernung. Benötigt eine 9 Volt-Blockbatterie. | 1 Stk. | CHF 499.00 |  |
| HTWVC-100 | Funksteuergerät WVC 1 Stat. ohne Spule. | 1 Stk. | CHF 329.00 | |
| HTWVC-200 | Funksteuergerät WVC 2 Stat., ohne Spule. | 1 Stk. | CHF 389.00 | |
| HTWVC-400 | Funksteuergerät WVC 4 Stat., ohne Spule. | 1 Stk. | CHF 438.00 | |


| | | | | |
|------------|---|---------|------------|---|
| HTXCH-600 | Batteriebetriebenes Steuergerät HUNTER "XCH", 6 Stationen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, aus Kunststoff. Für die Montage im Innen- und Aussenbereich. Benötigt 6 Alkali-Batterien AA 1,5V. | 10 Stk. | CHF 320.00 |  |
| HTXCH-1200 | Steuergerät XCH, batter., 12 Stationen | 10 Stk. | CHF 465.00 | |
| HT152200 | Halterung für Batterien zu Steuergerät HUNTER XC-Hybrid aus Kunststoff. Für 6 Batterien Typ AA. | 1 Stk. | CHF 17.50 | |
| HTSPXCH | Solar-Panel HUNTER "SPXCH" für XC-Hybrid, bestehend aus einem Solarpanel mit 12 lfm. Kabel und einer wiederaufladbaren Batterie. Maximaler Abstand zwischen dem Solarmodul und Batterie: 60 lfm. | 10 Stk. | CHF 270.00 | |



| | | | | |
|---------------|--|--------|--------------|---|
| HTXCH-600-SS | Batteriebetriebenes Steuergerät HUNTER "XCH", 6 Stationen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Edelstahl. Für die Montage im Aussenbereich. Benötigt 6 Alkali-Batterien AA 1,5V. | 1 Stk. | CHF 855.00 |  |
| HTXCH-1200-SS | Steuergerät XCH, 12 Stat., Edelstahlgehäuse. | 1 Stk. | CHF 1'053.00 | |
| HTXCHPole | Fuss aus Edelstahl für XCH-SS. | 1 Stk. | CHF 532.00 | |
| HTXCHSPB | Halterung für Fuss XCHSPole. | 1 Stk. | CHF 287.00 | |




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|------------|--|--------|-----------|---|
| HTELC-4011 | Steuergerät HUNTER "ELC" 4 Stationen. Ohne Schutzgehäuse, mit externem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Innenbereich. | 8 Stk. | CHF 89.00 |  |
| HTELC-6011 | Steuergerät ELC 6 Stationen. Externer Transformator. | 8 Stk. | CHF 98.00 | |

| | | | | |
|-----------|---|---------|------------|--|
| HTXC-2011 | Steuergerät HUNTER "XC" 2 Stationen. Ohne Schutzgehäuse, mit externem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Innenbereich. | 10 Stk. | CHF 123.00 |   HT545700 |
| HTXC-4011 | Steuergerät XC 4 Stationen. Ext. Trafo. | 10 Stk. | CHF 139.00 | |
| HTXC-6011 | Steuergerät XC 6 Stationen. Ext. Trafo. | 10 Stk. | CHF 156.00 | |
| HTXC-8011 | Steuergerät XC 8 Stationen. Ext. Trafo. | 10 Stk. | CHF 205.00 | |
| HT545700 | Trafo extern 220V./24V. für Pro-C und XC. | 1 Stk. | CHF 61.00 | |

| | | | | |
|----------|---|---------|------------|--|
| HTXC-401 | Steuergerät HUNTER "XC" 4 Stationen. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 10 Stk. | CHF 220.00 |  |
| HTXC-601 | Steuergerät XC 6 Stationen. Internem Transformator, | 10 Stk. | CHF 252.00 | |
| HTXC-801 | Steuergerät XC 8 Stationen. Internem Transformator. | 10 Stk. | CHF 303.00 | |

| | | | | |
|--------------|--|--------|------------|--|
| HTPCC-601-E | Steuergerät, HUNTER "PCC" 6 Stationen. Kompatibel mit IMMS. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, mit Installationsmöglichkeit vom Solar Sync im Gehäuse. Mit internem Transformator 230 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 8 Stk. | CHF 435.00 |   HT545800 |
| HTPCC-1201-E | Steuergerät PCC 12 Stationen internem Transformator. | 8 Stk. | CHF 595.00 | |
| HT545800 | Trafo intern 220V./24V. für Pro-C und XC. | 1 Stk. | CHF 61.00 | |

| | | | | |
|------------|---|---------|------------|--|
| HTPC-401-E | Steuergerät modular, HUNTER "PRO-C" 4 Stationen, erweiterbar bis 16. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 8 Stk. | CHF 352.00 |    HTPCM-300/900 HTHPC-FP |
| HTPCM-300 | Modul HUNTER "PCM" für die Erweiterung um 3 Stationen von Steuergerät PRO-C. | 20 Stk. | CHF 97.00 | |
| HTPCM-900 | Modul PCM Erweiterung 9 Stationen PRO-C. | 6 Stk. | CHF 340.00 | |
| HT821501 | Frontplatte für die Steuergeräte HUNTER Serie "PC-400". | 1 Stk. | CHF 175.00 | |
| HT526200 | Frontplatte für die Steuergeräte HUNTER Serie "Pro-C-300". | 1 Stk. | CHF 175.00 | |
| HTHPC-FP | Hydrawise Frontplatte für PC-400. | 10 Stk. | CHF 315.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|



| | | | | |
|-------------|---|--------|------------|--|
| HTIC-600-PL | Steuergerät modular, HUNTER "IC" 6 Stationen, erweiterbar bis 30. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Kunststoff, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 4 Stk. | CHF 765.00 | |
|-------------|---|--------|------------|--|



| | | | | |
|------------|---|--------|--------------|--|
| HTIC-600-M | Steuergerät modular, HUNTER "IC" 6 Stationen, erweiterbar bis 42. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Metall, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 1 Stk. | CHF 1'295.00 | |
|------------|---|--------|--------------|--|



| | | | | |
|-------------|--|--------|--------------|--|
| HTIC-600-SS | Steuergerät modular, HUNTER "IC" 6 Stationen, erweiterbar bis 42. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Edelstahl, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 1 Stk. | CHF 3'295.00 | |
|-------------|--|--------|--------------|--|

| | | | | |
|-----------|--|--------|------------|---|
| HTDUAL-1 | Decoder HUNTER "DUAL-1" mit einer Weiche, für die Steuergeräte HUNTER I-CORE mit Modul DUAL48M. | 1 Stk. | CHF 170.00 |  HTDUAL48M  HTDUAL-1/2/S |
| HTDUAL-2 | Decoder 2 Stationen, für I-CORE DUAL.. | 1 Stk. | CHF 283.00 | |
| HTDUAL48M | Modul HUNTER "DUAL48M" für den Umbau des Steuergerätes HUNTER I-CORE in Steuerungssystem mit Decoder 48 Stationen. | 1 Stk. | CHF 675.00 | |
| HTDUAL-S | Blitzschutz HUNTER "DUAL-S" für die Steuergeräte HUNTER I-CORE mit Modul DUAL48M, Decoder-System. | 1 Stk. | CHF 128.00 | |

| | | | | |
|-------------|---|--------|------------|--|
| HTI2C-800PL | Steuergerät modular, HUNTER "ICC2" 8 Stationen, erweiterbar bis 38. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Kunststoff, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 4 Stk. | CHF 645.00 | |
|-------------|---|--------|------------|--|

* Verfügbarkeit auf Anfrage





| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|--|
| HTI2C-800M | Steuergerät modular, HUNTER "ICC2" 8 Stationen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Edelstahl, mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 1 Stk. | CHF 1'150.00 | |
|------------|--|--------|--------------|--|

* Verfügbarkeit auf Anfrage





| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------|---|-----------|--------------|---|
| HTACC-1200 | Steuergerät modular, HUNTER "ACC" 12 Stationen, erweiterbar bis 42. Kompatibel mit IMMS. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Metall (lackiert), mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 1 Stk. | CHF 1'920.00 |   HTACM-600 |
| HTACM-600 | Modul HUNTER "ACM" für die Erweiterung um 6 Stationen von Steuergerät ACC-1200. | 1 Stk. | CHF 557.00 | |
| HTA2C-1200-M | Steuergerät modular, HUNTER "ACC2" 12 Stationen, erweiterbar bis 54. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Metall (lackiert), mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Aussenbereich. | 1 Stk. | CHF 2'095.00 |  |
| HTA2M-600 | Modul HUNTER "A2M", für die Erweiterung um 6 Stationen von Steuergerät ACC-1200 und A2C-1200M, inklusive Überspannungsschutz. | 1 Stk. | CHF 595.00 | |
| HTA2C-Wi-Fi | Wi-Fi Modul für ACC2. | 1 Stk. | CHF 398.00 | |
| HTACC-PED | Abschliessbarer Standfuss aus Metall (lackiert) für Steuergerät HUNTER I-Core Metall und ACC. | 1 Stk. | CHF 872.00 |  |
| HTICM-600 | Modul HUNTER "ICM" für die Erweiterung um 6 Stationen von Steuergerät IC-601-PL und IC-600-M. | 1 Stk. | CHF 193.00 |  HT124705   HTICM-600 HT130800 |
| HT124705 | Frontplatte für die Steuergeräte HUNTER Serie "ICORE". | 1 Stk. | CHF 295.00 | |
| HT130800 | Anschlusskabel zwischen Fassade und Gehäuse vom HUNTER Steuergerät I-CORE aus Kunststoff. | 1 Stk. | CHF 15.00 | |
| HT429600 | Frontplatte für die Steuergeräte HUNTER Serie "ICC". | 1 Stk. | CHF 270.00 |  HT429600   HT154628 HT429800 |
| HT154628 | Transformator internem 220 V.- 110 V. / 24 V. für die Steuergeräte HUNTER "ICC". | 1 Stk. | CHF 75.00 | |
| HT429800 | Modul Stromspannung für die Steuergeräte HUNTER Serie "ICC". | 1 Stk. | CHF 248.00 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|--------------|---|
| HTA2C-75D-M | Modulares Steuergerät HUNTER "A2C" 75-Station-Decoder, erweiterbar auf 225. Mit abschliessbarem Schrank aus lackiertem Stahl. Interner 220/24 Volt Transformator. Für die Montage im Freien. | 1 Stk. | CHF 3'135.00 |  |
| HTA2C-D75 | Erweiterungsmodul 75 Sektoren für Steuergerät Hunter A2C-Decoder. | 1 Stk. | CHF 957.00 | |
| HTA2C-Wi-Fi | Wi-Fi Modul für ACC2. | 1 Stk. | CHF 398.00 | |

| | | | | |
|-----------|---|--------|--------------|---|
| HTACC-99D | Steuergerät - System mit Decoder, HUNTER "ACC" 99 Stationen. Kompatibel mit IMMS. Inklusive abschliessbarem Schutzgehäuse aus Metall (lackiert), mit internem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Außenbereich. | 1 Stk. | CHF 3'280.00 |  |
|-----------|---|--------|--------------|---|


* Solange der Vorrat reicht


| | | | | |
|-----------|--|--------|------------|---|
| HTICD-100 | Decoder HUNTER "ICD" mit einer Weiche, für die Steuergeräte HUNTER ACC-99. | 1 Stk. | CHF 161.00 |  |
| HTICD-200 | Decoder ICD 2 Stationen, für ACC-99. | 1 Stk. | CHF 296.00 | |
| HTICD-400 | Decoder ICD 4 Stationen, für ACC-99. | 1 Stk. | CHF 370.00 | |
| HTICD-600 | Decoder ICD 6 Stationen, für ACC-99. | 1 Stk. | CHF 619.00 | |
| HTICD-SEN | Sonden-Decoder ICD, für ACC-99. | 1 Stk. | CHF 735.00 | |

| | | | | |
|----------|--|--------|--------------|---|
| HTICD-HP | Konsole HUNTER "ICD-HP", für die einfach Um- und Programmierung der ICD-Dekoder und für allfällige Diagnose bei elektrischen Störungen. In 6 verschiedenen Menue-Sprachen. | 1 Stk. | CHF 1'550.00 |  |
|----------|--|--------|--------------|---|


| | | | | |
|----------|--|--------|--------------|---|
| HT571500 | Frontplatte für die Steuergeräte HUNTER Serie "ACC". | 1 Stk. | CHF 548.00 |  |
| HT572000 | Modul "Power" zu Steuergerät HUNTER ACC. | 1 Stk. | CHF 325.00 | |
| HT587000 | Transformator zu Steuergerät HUNTER ACC. | 1 Stk. | CHF 155.00 | |
| HTADM-99 | Modul HUNTER "ADM" für den Umbau des Steuergerätes HUNTER ACC-1200 in Steuerungssystem mit Decoder 99 Stationen. | 1 Stk. | CHF 1'512.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|------------|---|--------|--------------|---|
| HTIMMS4-CD | Programm HUNTER "CD" kompatibel mit Windows XP und Vista 32-Bit. Für die Bedienung der Zentralsteuerung "IMMS". | 1 Stk. | CHF 5'500.00 |  |
|------------|---|--------|--------------|---|


| | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|---|
| HTIMMS-CCC | Zentrale Kommunikations-Verteilerbox HUNTER "CCC" für Kabelverbindung, von Zentralsteuerung "IMMS" zu Anlagen-Schnittstelle SI-HW. | 1 Stk. | CHF 715.00 |  |
| HTIMMS-GSM | Telekommunikations-Kit HUNTER "GSM" für die Verbindung via Telefon, von Anlage zu Zentralsteuerung "IMMS" mit Anlagen-Schnittstelle SI-HW. | 1 Stk. | CHF 2'100.00 | |
| HTIMMS-SI-HW | Anlagen-Schnittstelle HUNTER "SI-HW" für Kabelverbindung oder Verbindung via Telefon mit GSM-Kit, von Anlage zu Zentralsteuerung "IMMS". | 1 Stk. | CHF 1'480.00 | |

* Solange der Vorrat reicht

| | | | | |
|----------------|--|--------|--------------|---|
| HTACC-COM-HWR | Kommunikationsmodul HUNTER "ACC-COM-HWR" für die Verbindung via Kabel von Zentralsteuerung "IMMS" sowie zwischen den Steuergeräten der Anlage (benötigt ACC-HWIM). | 1 Stk. | CHF 727.00 |  |
| HTACC-COM-POTS | Kommunikationsmodul HUNTER "ACC-COM-POTS" für die Verbindung via Telefon über Modem mit Zentralsteuerung "IMMS". | 1 Stk. | CHF 1'214.00 | |
| HTACC-HWIM | Schnittstellenmodul HUNTER "HWIM" für die Verbindung via Kabel der Module ACC-COM-HWR und zwischen den Steuergeräten ACC der Anlage. | 1 Stk. | CHF 281.00 | |

* Solange der Vorrat reicht

| | | | | |
|---------------|---|--------|--------------|---|
| HTIMMS-GCBL-1 | Spezial Elektrokabel HUNTER "GCBL" für die Kabelverbindung vom System IMMS. Rolle à 30 Meter. | 1 Stk. | CHF 231.00 |  |
| HTIMMS-GCBL-3 | Spezial Elektrokabel IMMS. RI. à 90 m. | 1 Stk. | CHF 650.00 | |
| HTIMMS-GCBL-5 | Spezial Elektrokabel IMMS. RI. à 150 m. | 1 Stk. | CHF 1'020.00 | |

| | | | | |
|------------------|---|--------|--------------|---|
| HTACC-COM-LAN | Kommunikationsmodul HUNTER "ACC-COM-LAN" für die Verbindung via Ethernet mit Zentralsteuerung "IMMS". | 1 Stk. | CHF 1'215.00 |  |
| HTACC-COM-GPRS-E | Kommunikationsmodul "GPRS-ACC". | 1 Stk. | CHF 2'290.00 | |

* Solange der Vorrat reicht

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|-------------|---|---------|-----|--------|
| HTHC-601i-E | Steuergerät HUNTER "HC" 6 Stationen. Ohne Schutzgehäuse, mit externem Transformator 220 / 24 Volt. Für die Montage im Innenbereich. Hydrawise verwendet Ihr Wireless Internet (WiFi). | 10 Stk. | CHF | 437.00 |
| HTHC-1201I | Steuergerät HC 12 Stationen. | 10 Stk. | CHF | 510.00 |



| | | | | |
|------------|--|---------|-----|--------|
| HTHC-1200M | Erweiterungsmodul 12 Stationen zu Wi-Fi - Steuergerät. | 10 Stk. | CHF | 272.00 |
|------------|--|---------|-----|--------|



| | | | | |
|-------------|---|--------|-----|----------|
| HTHCC-800-M | Steuergerät HUNTER "HCC", modular, 8 Basisstationen, erweiterbar auf 38 Stationen mit ICM-Modulen 4, 8 und 22 Stationen. Mit abschliessbarem Metallgehäuse. Wi-Fi-Verbindung für die Verwendung der Hydrawise-Software, interner 230V / 24V-Transformator. Für die Montage im Freien. | 1 Stk. | CHF | 1'410.00 |
| HTICC-PED | Standfuss aus Metall (lackiert) HCC-800-M. | 1 Stk. | CHF | 815.00 |



| | | | | |
|--------------|--|--------|-----|--------|
| HTHCC-800-PL | HCC-Steuergerät, 8 Station. Interner Transformator. Kunststoffgehäuse. | 4 Stk. | CHF | 889.00 |
|--------------|--|--------|-----|--------|



| | | | | |
|--------|--|--------|-----|--------|
| HTEZ1 | HUNTER EZ1 Stationsdecoder für HCC-Steuergerät mit EZ-Modul. | 1 Stk. | CHF | 118.00 |
| HTEZDM | Decodermodul HUNTER EZ für Steuergerät HCC. | 1 Stk. | CHF | 435.00 |





HTEZ1





HTEZDM


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|------------|--|---------|------------|---|
| HTICM-400 | 4 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC2. | 20 Stk. | CHF 155.00 |  |
| HTICM-800 | 8 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC2. | 20 Stk. | CHF 275.00 | |
| HTICM-2200 | 22 Stationen-Erweiterungsmodul für HCC2. | 1 Stk. | CHF 562.00 | |







| | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|---|
| HTPHC-601-E | HUNTER "PRO-HC" 6-Stationen HUNTER Programmiergerät. Mit abschliessbarem Kunststoffgehäuse, Wi-Fi-Anschluss für die Verwendung mit Hydrawise Software. Interner 230V/24V Transformator. Für Aussenaufstellung. | 8 Stk. | CHF 505.00 |  |
| HTPHC-1201-E | Steuergerät PRO-HC 12 Stationen internem Transformator. | 8 Stk. | CHF 606.00 | |
| HTPHC-2401-E | Steuergerät PRO-HC 24 Stationen internem Transformator. | 8 Stk. | CHF 1'065.00 | |

| | | | | |
|----------------------|--|--------|------------|---|
| HTHC-PLAN-ENTHUSIAST | Enthusiast Plan – Auswertung mehrerer Wetterstationen für hyperlokales Wetter, Alarmer über SMS, 5 Benutzeraccounts. | 1 Stk. | CHF 85.00 |  |
| HTHC-PLAN-CONTRACTOR | Installateur Plan – Verwaltet bis zu 50 Steuergeräte und bis zu 5 Installateur Benutzer. | 1 Stk. | CHF 168.00 | |
| HTHC-PLAN-BRONZE | Bronze Plan – Verwaltet bis zu 100 Steuergeräte und bis zu 15 Installateur Benutzer. | 1 Stk. | CHF 489.00 | |
| HTHC-PLAN-SILVER | Silber Plan – Verwaltet bis zu 150 Steuergeräte und bis zu 30 Installateur Benutzer. | 1 Stk. | CHF 660.00 | |
| HTHC-PLAN-GOLD | Gold Plan – Verwaltet bis zu 200 Steuergeräte und bis zu 45 Installateur Benutzer. | 1 Stk. | CHF 995.00 | |

| | | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---|
| DVWRE2206 | Zyxel WRE2206 Repeater, kann das Wi-Fi-Signal bis zu 30% erhöhen. | 1 Stk. | CHF 59.00 |  |
|-----------|---|--------|-----------|---|

| | | | | |
|--------|--|--------|------------|---|
| DVDLAN | DLAN 500 Wi-Fi Carrier Power Supply Kit, ermöglicht den Anschluss eines Remote-Gerätes an Wi-Fi über die vorhandenen Steckdosen im Haus. | 1 Stk. | CHF 304.00 |  |
|--------|--|--------|------------|---|


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|--------------|---|
| SMCHUB002 | SAMCLA-Gehäuse mit Modem und GPRS-SIM-Karte. Montagehalterung mit elektronischem Regensensor und Repeater-Modul. 10-Jahres-Abonnement für GPRS-Verbindung enthalten. | 1 Stk. | CHF 2'940.00 |  |
| SMCMET214 | Wind- und Temperatursonde SAMCLA, inklusive Zubehör zu HUB002. | 1 Stk. | CHF 955.00 | |
| SMCREP006 | Relais SAMCLA (Signal-Verstärker), mit Solar-Panel für netzunabhängigen Betrieb. | 1 Stk. | CHF 630.00 |  |
| SMCREC024 | Akku (Wiederaufladbare Batterie) für SAMCLA Solarverstärker-Relais. AAA-Batterie 1,2 V 1000 mAh. | 48 Stk. | CHF 13.75 | |
| SMCSBP010 | Steuergerät, batteriebetrieben, 1 Station SAMCLABOX, in wasserdichtem Gehäuse - für die Montage in einem Ventilschacht, inklusive Modul RF. | 1 Stk. | CHF 585.00 |  |
| SMCSBP020 | SAMCLABOX Steuergerät 2 Stationen/ 9VDC. | 1 Stk. | CHF 647.00 | |
| SMCSBP040 | SAMCLABOX Steuergerät 4 Stationen/ 9VDC. | 1 Stk. | CHF 728.00 | |
| SMCSBP052 | Steuergerät SAMCLA 4 Stationen, 24V / AC plus Hauptventilansteuerung (MV) in wasserdichtem Gehäuse - für die Montage in einem Ventilschacht, inklusive Modul RF. | 1 Stk. | CHF 629.00 |  |
| SMCSBV110 | Durchflussmodul SAMCLA 9V für Wasser-Durchflusszähler. Ermöglicht die Durchflussmenge sowie allfällige Rohrleitungsbrüche festzustellen - mit jedem handelsüblichen Durchflusszähler (Spezifikationen auf Anfrage). Schliesst automatisch ein Elektromagnetventil (optional) beim Überschreiten der zulässigen Durchflussmenge. | 1 Stk. | CHF 670.00 |  |
| SMCSBI014 | Schaltgehäuse SAMCLA 24V/AC, ermöglicht die Aktivierung und Beendigung einer handelsüblichen Steuerung (für einen Brunnen, Pumpen, etc.). | 1 Stk. | CHF 732.00 | |
| SMCCNS602 | Test- und Kontroll-Bedieneinheit SAMCLA für den Einsatz im Feld (ANDROID & APPLE). | 1 Stk. | CHF 698.00 |  |



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| SMCHUB222 | HUB - Hub Wi-Fi / RF SAMCLA. Wi-Fi-Verbindung mit Internet durch den Router im Hause. Unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten von Steuergeräten SAMCAL für den Zugriff via Smart-Phone sowie Anschluss an einen Regensensor. Integrierte Antenne, mit Reichweite von bis zu 600 m im freien Feld. Transformator 230VAC / 5VDC inklusive. Für die Montage innerhalb oder unter wettergeschütztem Aussenbereich. | 6 Stk. | CHF 295.00 |  |
| SMCREP006A | SAMCLA Verstärker-Relais, solarbetrieben. Integrierte Antenne, Funkreichweite von bis zu 600 m im freien Feld, Anschluss von max. 3 Verstärker. Batterieladestand und die Qualität der Funkkommunikation kann abgerufen werden. | 6 Stk. | CHF 176.00 |  |
| SMCSBP01L | Steuergerät SAMCLA 1 Station, batteriebetrieben (inklusive) arbeitet mit Impulsspulen 9 Volt. Funkkommunikation, Reichweite 600 m im freien Feld. Schutzart IP68. Integrierte Antenne. Batterieladestand und Qualität der Funkkommunikation kann abgerufen werden. | 6 Stk. | CHF 248.00 |  |
| SMCSBP02L | Steuerung SAMCLA 9VDC 2 Stationen. | 6 Stk. | CHF 259.00 | |
| SMCSBP04L | Steuerung SAMCLA 9VDC 4 Stationen . | 6 Stk. | CHF 271.00 | |
| SMCSBV01L | Wasserzähler-Modul SAMCLA batteriebetrieben (inklusive) für den Betrieb von einem Hauptventil mit Impulsspulen 9 Volt und Wasserzähler mit Impulsgeber (Ventil und Zähler nicht im Lieferumfang). Funkkommunikation, Reichweite 600 m im freien Feld. Schutzart IP68. Integrierte Antenne. Batterieladestand und Qualität der Funkkommunikation kann abgerufen werden. | 6 Stk. | CHF 248.00 |  |
| SMCSBI01 | Ein-Aus-Schalter-Box SAMCLA batteriebetrieben (inklusive), 1 Trockenkontakt NO 250VAC/8A. Funkkommunikation, Reichweite 600 m im freien Feld. Schutzart IP68. Integrierte Antenne. Batterieladestand und Qualität der Funkkommunikation kann abgerufen werden. | 6 Stk. | CHF 248.00 |  |
| SMCSBP06 | Steuergerät SAMCLA 6 Stationen 24VAC, Transformator 230/24VAC inklusive. Für die Montage innerhalb oder unter wettergeschütztem Aussenbereich. Funkkommunikation, Reichweite 600 m im freien Feld. Schutzart IP68. Integrierte Antenne. Batterieladestand und Qualität der Funkkommunikation kann abgerufen werden. | 6 Stk. | CHF 296.00 |  |
| SMCSBP10 | Steuerung SAMCLA 24VAC 10 Stationen . | 6 Stk. | CHF 320.00 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|----------------|--|---------|-----------|---|
| HTMINI-CLIK | Regensensor HUNTER "Mini-Clik" Kontakt ZU. Mit Aluminium-Arm und 7,5 m Kabel. Einstellbar von 3 mm bis 25 mm Niederschlag. | 24 Stk. | CHF 71.00 |  HT440200 |
| HTMINI-CLIK-NO | Regensensor "Mini-Clik" Kontakt AUF. | 12 Stk. | CHF 85.00 | |
| HT440200 | Reparatur-Set für "Mini-Clik". | 1 Stk. | CHF 16.00 | |


| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|---|
| HTMINI-CLIK-C | Regensensor HUNTER "Mini-Clik" Kontakt ZU. Mit geradem Anschluss 1/2" IG und 7,5 m Kabel. Einstellbar von 3 mm bis 25 mm Niederschlag. | 12 Stk. | CHF 86.00 |  HT440200 |
| HT440200 | Reparatur-Set für "Mini-Clik". | 1 Stk. | CHF 16.00 | |

| | | | | |
|---------|--|--------|------------|--|
| HTSG-MC | Regensensor HUNTER "Mini-Clik" mit Kontakt ZU. Inklusive Vandalensicherung aus Edelstahl. Einstellbar von 3 mm bis 25 mm Niederschlag. | 1 Stk. | CHF 535.00 |  |
|---------|--|--------|------------|--|

| | | | | |
|----------------|---|---------|-----------|--|
| HTRAIN-CLIK | Regensensor mit Schnellreaktion HUNTER "Rain-Clik" Kontakt ZU. Mit Aluminium-Arm und 7,5 m Kabel. | 24 Stk. | CHF 71.00 |   HT505900 |
| HTRAIN-CLIK-NO | Regensensor "Rain-Clik", Kontakt AUF. | 24 Stk. | CHF 85.00 | |
| HT505900 | Reparatur-Set für "Rain-Clik". | 1 Stk. | CHF 16.00 | |

| | | | | |
|-------|--|--------|----------|--|
| HTSGM | Adapter aus Aluminium HUNTER "SGM" für einfache Befestigung der Regensonde HUNTER "Mini-Clik", "Rain-Clik" und "Rain-Clik radio" auf eine Dachrinne. | 1 Stk. | CHF 8.50 |  HTSGM |
|-------|--|--------|----------|--|

| | | | | |
|-------|---|--------|-----------|--|
| HTEXT | Verlängerung um 175 mm aus Aluminium. HUNTER "EXT" für die Verlängerung des Regen- und Frostsensor-Armes HUNTER "Mini-Clik", "Rain-Clik" und "Freeze-Clik". | 1 Stk. | CHF 27.00 |  HTEXT |
|-------|---|--------|-----------|--|

| | | | | |
|--------------|--|---------|------------|---|
| HTWR-CLIK | Regensensor mit Schnellreaktion HUNTER "Rain-Clik" kabellos, Funkreichweite bis zu 90 m. Kontakt AUF oder ZU. Mit Aluminium-Arm. | 12 Stk. | CHF 185.00 |  |
| HTWR-CLIK-TR | Funk-Sendeeinheit "Rain-Clik", kabellos. | 20 Stk. | CHF 111.00 | |
| HTWR-CLIK-R | Funk-Empfängereinheit Rain-Clik kabellos. | 12 Stk. | CHF 156.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|------------------|--|-----------|------------|---|
| HTFREEZE-CLIK | Frostsensor HUNTER "Freeze-Click" Standard, mit Kontakt ZU. Mit Aluminium-Arm und 7,5 m Kabel. Temperatur-Sollwert 4° C. | 12 Stk. | CHF 92.00 |  |
| HTWIND-CLIK | Windsensor HUNTER "Wind-Click" mit Kontakt ZU oder AUF. Windgeschwindigkeit einstellbar: Auslöser ab 20 bis 55 km/h., Selbstjustierung ab 13 bis 38 km/h. | 1 Stk. | CHF 255.00 |  |
| HTMWS | Mini-Wetterstation HUNTER "MWS" mit Kontakt ZU oder AUF. Regensensor "Mini-Click" und Windsensor "Wind-Click" kombiniert. | 1 Stk. | CHF 437.00 |  |
| HTMWS-FR | Mini-Wetterstation "MWS-FR" Kont. ZU/AUF. | 1 Stk. | CHF 513.00 | |
| DVWH2600 | Internet Wetterstation, bestehend aus einer Basisstation mit 240 Volt Stromversorgung und einem externen Sensor (Temperatur, Wind, Feuchtigkeit, Regen und Helligkeit), der von 3 AAA/LR3 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeist wird. | 1 Stk. | CHF 318.00 |  |
| HTSOLAR-SYNC-SEN | Wettersensor HUNTER "SOLAR SYNC-SEN". Reagiert automatisch auf Wetterveränderungen. Ohne Schnittstelle, für Steuergeräte HUNTER X-CORE, Pro-C 400, PCC, IC und ACC. | 20 Stk. | CHF 183.00 |  |
| HTWSS-SEN | Funk - Wettersensor HUNTER "SOLAR SYNC-SEN". Reagiert automatisch auf Wetterveränderungen. Ohne Schnittstelle, für Steuergeräte HUNTER X-CORE und ACC. | 10 Stk. | CHF 315.00 |  |
| HTWSSTR | Nur Funksender Solar Sync. | 10 Stk. | CHF 235.00 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|------------|---|---------|------------|--|
| HTSOILCLIK | Bodenfeuchte-Sonde HUNTER "SOIL-CLIQ™" inklusive Schnittstelle. Für Steuergeräte HUNTER 230V wie XCore, Pro-C, ICore und ACC oder für sonstige Steuergeräte 230V mit geschlossenem Sensoreingang. | 12 Stk. | CHF 205.00 | |
|------------|---|---------|------------|--|






| | | | | |
|---------|--|--------|------------|--|
| DVWEM-B | Feuchtigkeits-Sensoren WATERMARK für batteriebetriebene Steuergeräte, unterbricht die Bewässerung wenn die eingestellte Bodenfeuchtigkeit erreicht wurde. Elektronisches Modul mit 2 Sensoren. | 1 Stk. | CHF 496.00 | |
|---------|--|--------|------------|--|



| | | | | |
|------------|---|--------|------------|--|
| DVCTRL | Feuchtigkeitssensor WATERMARK, montiert auf einem PVC-Rohr von 75 cm Länge. Inklusive elektrisches Kabel, um eine Spannungsmessung zu machen. | 1 Stk. | CHF 85.50 |  |
| DVCTRL50 | Feuchtigkeitsmesssonde 50 cm lang. | 1 Stk. | CHF 85.50 | |
| DVCTRL-TAR | Spiral-Bohrer ø 25/22 mm. | 1 Stk. | CHF 159.00 | |


| | | | | |
|------------|--|--------|------------|---|
| DVKTC-D-NL | Manuelles Ablesegerät WATERMARK mit LCD-Display für Bodenfeuchtesensoren CTRL. | 1 Stk. | CHF 445.00 |  |
|------------|--|--------|------------|---|


| | | | | |
|-----------------|--|--------|------------|---|
| HTHC-075-FLOW-B | Durchfluss-Sensor 3/4" BSP zu Wi-Fi - Steuergerät. | 1 Stk. | CHF 259.00 |  |
| HTHC-100-FLOW-B | Durchfluss-Sensor 1" BSP zu Wi-Fi - Steuergerät. | 1 Stk. | CHF 292.00 | |
| HTHC-150-FLOW-B | Durchfluss-Sensor 1 1/2" BSP zu Wi-Fi - Steuergerät. | 1 Stk. | CHF 585.00 | |
| HTHC-200-FLOW-B | Durchfluss-Sensor 2" BSP zu Wi-Fi - Steuergerät. | 1 Stk. | CHF 782.00 | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|------------|--|
| HTHFS | Durchflussmess-Sonde in Echtzeit HUNTER "HFS" für Steuergerät ACC. Stellt sofort zu geringen oder zu hohen Durchfluss der Bewässerungsanlage fest. | 1 Stk. | CHF 370.00 |   |
| HTFCT-100 | Rohradapter ø 1" für Flow-Clík / HFS. | 1 Stk. | CHF 90.00 | |
| HTFCT-150 | Rohradapter ø 1 1/2" für Flow-Clík / HFS. | 1 Stk. | CHF 109.00 | |
| HTFCT-200 | Rohradapter ø 2" für Flow-Clík und HFS. | 1 Stk. | CHF 135.00 | |
| HTFCT-300 | Rohradapter ø 3" für Flow-Clík und HFS. | 1 Stk. | CHF 173.00 | |
| HTFCT-400 | Rohradapter ø 4" für Flow-Clík und HFS. | 1 Stk. | CHF 230.00 | |


* Solange der Vorrat reicht


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|------------|---|---------|------------|---|
| HTROAM-KIT | Funk-Einheit HUNTER "ROAM". Für die manuelle Fernsteuerung der Programme sowie Stationen. Für Steuergeräte HUNTER mit SmartPort XC, PRO-C, IC und ACC. Reichweite max. 300 m, ohne Hindernisse. | 10 Stk. | CHF 385.00 |  |
| HTROAM-R | Zusätzlicher Empfänger für ROAM. | 1 Stk. | CHF 197.00 | |
| HTROAM-TR | Zusätzlicher Sender für ROAM. | 1 Stk. | CHF 225.00 | |

| | | | | |
|---------------|---|--------|--------------|---|
| HTROAM-XL-KIT | Professionelle Funk-Steuereinheit HUNTER "ROAMXL". Für die manuelle Fernsteuerung der Programme sowie Stationen. Für Steuergeräte HUNTER, XC, PC, IC und ACC. Reichweite max. 3000 m, ohne Hindernisse. | 1 Stk. | CHF 1'050.00 |  |
| HTROAM-XL-R | Zusätzlicher Empfänger für ROAMXL. | 1 Stk. | CHF 555.00 | |
| HTROAM-XL-TR | Zusätzlicher Sender für ROAMXL. | 1 Stk. | CHF 735.00 | |
| HT522701 | Funkantenne zu Funkfernbedienung ROAMXL. | 1 Stk. | CHF 44.00 | |

| | | | | |
|-------------|---|---------|-----------|--|
| HT258200 | Wandbefestigung für SmartPort, zum Anschluss von einem Funk-Empfänger HUNTER ROAM-XL oder ROAM-Kit. | 1 Stk. | CHF 9.00 |  |
| HTROAM-SCWH | Stecker SMARTPORT mit 7,6 m. Kabel. | 80 Stk. | CHF 28.00 | |

| | | | | |
|----------|---|---------|------------|---|
| HTPSR-22 | Pumpenstart-Relais HUNTER "PSR". Mit abschliessbarem Gehäuse aus Kunststoff. Steuerung in 24v/ 50Hz. Pumpe in 230 V / 50 Hz. Einphasig, maximale Leistung 3,5 PS. | 10 Stk. | CHF 179.00 |  |
| HTPSR-52 | Pumpenstart-Relais 24V/230V Einph. 7,5PS. | 10 Stk. | CHF 225.00 | |
| HTPSR-53 | Pumpenstart-Relais 24V/380V Drehs. 7,5PS. | 10 Stk. | CHF 394.00 | |

| | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|
| HTBPSW | Unterbrecher-Schalter HUNTER "BPSW" für den Start oder Unterbruch der diversen Wettersensoren HUNTER. | 12 Stk. | CHF 38.50 |  |
|--------|---|---------|-----------|---|

Elektromagnetventile

Elektromagnetventile und Zubehör
Montageverbindungen
Ventil-Schächte und Zubehör
Vormontierte Ventil-Schächte
Kabel und Elektro-Anschlüsse
Batterien

25-28
29-32
33-38
39-40
41-43
44





| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------------|--|-----------|------------|---|
| HTPGV-100-JT-MM-B | Elektromagnetventil HUNTER "PGV JAR-TOP", Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. \varnothing 1" Aussengewinde, gerader Einbau. Ohne Durchflussregulierung. Mit Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 20 Stk. | CHF 37.00 |  |
| HTPGV-101-JT-G-B | Elektromagnetventil HUNTER "PGV JAR-TOP", Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. \varnothing 1" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 20 Stk. | CHF 45.00 |  |
| HTPGV-101-JT-MM-B | Elektromagnetventil HUNTER "PGV JAR-TOP", Demontage ohne Werkzeug, aus PVC schwarz. \varnothing 1" Aussengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 20 Stk. | CHF 45.00 |  |
| HTPGV-101-JT-MM-B-DC | E-Magnetv. PGVJ m. Durchfl. \varnothing 1" AG. DC. | 20 Stk. | CHF 77.00 | |
| HTPGV-100-MM-B | Elektromagnetventil HUNTER "PGV" aus PVC schwarz. \varnothing 1" Aussengewinde, gerader Einbau. Ohne Durchflussregulierung. Mit Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 20 Stk. | CHF 37.00 |  |
| HTPGV-100-G | E-Magnetv. PGV o. Durchflussreg. \varnothing 1" IG. | 20 Stk. | CHF 37.00 | |
| HTPGV-101-G-B | Elektromagnetventil HUNTER "PGV" aus PVC schwarz. \varnothing 1" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 20 Stk. | CHF 45.00 |  |
| HTPGV-101-MM-B | Elektromagnetventil HUNTER "PGV" aus PVC schwarz. \varnothing 1" Aussengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 6,8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 20 Stk. | CHF 45.00 |  |
| HTPGV-101-MM-B-DC | E-Magnetv. PGV mit Durchfl. \varnothing 1" AG. DC. | 20 Stk. | CHF 77.00 | |


HTPGV-100-MM-B


HTPGV-100-G

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|-------------|---|--------|------------|---|
| HTPGV-151-B | Elektromagnetventil HUNTER "PGV" aus PVC schwarz. \varnothing 1 1/2" Innengewinde, gerader Einbau oder im 90° Winkel. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 18 m ³ /h. Betriebsdruck max. 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 8 Stk. | CHF 137.00 |  |
| HTPGV-201-B | E-Magnetv. PGV mit Durchflussreg. \varnothing 2" IG. | 8 Stk. | CHF 180.00 | |


| | | | | |
|------------------|--|---------|------------|---|
| HTICV-101-G-B-FS | Elektromagnetventil HUNTER "ICV-FS" Hochdruck. Für starkes Schmutzwasser. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. \varnothing 1" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 12 Stk. | CHF 143.00 |  |
| HTICV-151-G-B-FS | E-Magnetv. ICVFS m. Durchflussr. \varnothing 1 1/2" IG. | 8 Stk. | CHF 185.00 | |
| HTICV-201-G-B-FS | E-Magnetv. ICVFS m. Durchflussr. \varnothing 2" IG. | 8 Stk. | CHF 228.00 | |
| HTICV-301-G-B-FS | E-Magnetv. ICVFS m. Durchflussr. \varnothing 3" IG. | 1 Stk. | CHF 620.00 | |


| | | | | |
|------------------|---|--------|--------------|--|
| HTIBV-101-G-B-FS | Elektromagnetventil HUNTER "IBV-FS", für starkes Schmutzwasser, aus Bronze. \varnothing 1" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Max. Durchfluss 8 m ³ /h. Betriebsdruck max. 15 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. 230 mA. | 4 Stk. | CHF 320.00 |  |
| HTIBV-151-G-B-FS | E-Magnetv. IBVFS mit Durchflussr. \varnothing 1 1/2" IG. | 2 Stk. | CHF 562.00 | |
| HTIBV-201-G-B-FS | E-Magnetv. IBVFS mit Durchflussr. \varnothing 2" IG. | 2 Stk. | CHF 568.00 | |
| HTIBV-301-G-B-FS | E-Magnetv. IBVFS mit Durchflussr. \varnothing 3" IG. | 1 Stk. | CHF 1'481.00 | |

| | | | | |
|----------------|--|---------|-----------|---|
| HTACCU-SYNC-50 | Druckregulier-Set HUNTER "ACCU-SYNC-50", fix 3,5 bar. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Für alle Elektromagnetventile HUNTER; funktioniert bei Magnetspulen 24 VAC und Impulsspulen 9 VDC. | 10 Stk. | CHF 76.90 |  |
| HTACCU-SYNC-70 | Druckregulier-Set, fix 4,9 bar. | 10 Stk. | CHF 76.90 | |

HTACCU-SYNC-50

HTACCU-SYNC-70

| | | | | |
|-----------------|---|---------|-----------|---|
| HTACCU-SYNC-ADJ | Druckregulier-Set HUNTER "ACCU-SYNC-ADJ", einstellbar von 2 à 8 bar. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Für alle Elektromagnetventile HUNTER; funktioniert bei Magnetspulen 24 VAC und Impulsspulen 9 VDC. | 10 Stk. | CHF 87.00 |  |
|-----------------|---|---------|-----------|---|

| | | | | |
|----------|---|--------|-----------|---|
| HT606800 | Magnetspule Standard 24V / 50Hz. Anzug 475 mA., Haltestrom 230 mA. Für die Kunststoff-Magnetventile und die Getrieberegner Serie Golf HUNTER. | 1 Stk. | CHF 23.00 |  |
| HT458200 | Magnetspule Impuls 9 VDC. Für die Magnetventile welche über batteriebetriebene Steuerung angeschlossen sind. | 1 Stk. | CHF 33.00 | |

HT606800

HT458200

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|
| HT332100 | Membrane komplett für die Kunststoff-Magnetventile HUNTER Serie "SRV" und "PGV" \varnothing 1". | 1 Stk. | CHF 18.00 | |
| HT414100 | Membrane komplett für PGV \varnothing 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 32.00 | |
| HT415600 | Membrane komplett für PGV \varnothing 2". | 1 Stk. | CHF 44.00 | |
| HT331300 | Halterung zu Membrane für die Kunststoff-Magnetventile HUNTER Serie "SRV" und "PGV" \varnothing 1". | 1 Stk. | CHF 2.20 | |
| HT412300 | Feder zu Membrane für PGV \varnothing 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 4.50 | |
| HT414600 | Achse zu Durchflussregulierer PGV \varnothing 2". | 1 Stk. | CHF 26.00 | |
| HT364400 | Membrane für Magnetspule Kunststoff-MV. | 1 Stk. | CHF 2.90 | |


| | | | | |
|----------|--|--------|------------|--|
| HT461503 | Membrane komplett für die Kunststoff-Magnetventile HUNTER Serie "ICV-FS" \varnothing 1". | 1 Stk. | CHF 65.00 | |
| HT460027 | Membrane komplett ICV-FS \varnothing 1 1/2" und 2". | 1 Stk. | CHF 83.00 | |
| HT518905 | Membrane komplett für ICV-FS \varnothing 3". | 1 Stk. | CHF 119.00 | |
| HT387800 | Membrane komplett für ICV \varnothing 1". | 1 Stk. | CHF 38.00 | |
| HT460026 | Membrane komplett ICV \varnothing 1 1/2" und \varnothing 2". | 1 Stk. | CHF 49.00 | |
| HT518900 | Membrane komplett für ICV \varnothing 3". | 1 Stk. | CHF 91.00 | |
| HT365400 | Feder zu Membrane für ICV \varnothing 1 1/2" und 2". | 1 Stk. | CHF 8.00 | |
| HT374600 | Achse zu Durchflussreg. ICV \varnothing 1 1/2" u. 2". | 1 Stk. | CHF 38.00 | |
| HT365900 | Halterung zu Membrane ICV \varnothing 1 1/2" und 2". | 1 Stk. | CHF 9.00 | |


| | | | | |
|----------|---|---------|--------------|--|
| SU950075 | Elektromagnetventil SUPERIOR Hochdruck, aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde, gerader Einbau. Mit Durchflussregulierer und externer Handbedienung. Maximaler Durchfluss 4 m ³ /h. Betriebsdruck max. 14 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. | 12 Stk. | CHF 195.00 | |
| SU950100 | Magnetventil aus Bronze \varnothing 1" IG. | 8 Stk. | CHF 253.00 | |
| SU950125 | Magnetventil aus Bronze \varnothing 1 1/4" IG. | 6 Stk. | CHF 328.00 | |
| SU950150 | Magnetventil aus Bronze \varnothing 1 1/2" IG. | 4 Stk. | CHF 395.00 | |
| SU950200 | Magnetventil aus Bronze \varnothing 2" IG. | 4 Stk. | CHF 432.00 | |
| SU950250 | Magnetventil aus Bronze \varnothing 2 1/2" IG. | 1 Stk. | CHF 1'980.00 | |


| | | | | |
|---------|---|--------|------------|--|
| SU16225 | Magnetspule Kompakt 24V / 50-60Hz. Anlaufstrom 335 mA., Haltestrom 200 mA. Für die Elektromagnetventile aus Bronze SUPERIOR und HUNTER Serie "HBV". | 1 Stk. | CHF 89.00 | |
| SU16302 | Magnetspule Kompakt 230VAC. | 1 Stk. | CHF 126.00 | |
| SU16305 | Impuls-Magnetspule 12 VDC. | 1 Stk. | CHF 126.00 | |
| SU16200 | Magnetspule Standard 24V komplett. | 1 Stk. | CHF 67.00 | |
| SU16008 | Spule zu Magnetspule Standard 24VAC. | 1 Stk. | CHF 31.50 | |
| SU15013 | Schraube für manuelle Steuerung Serie 950. | 1 Stk. | CHF 10.30 | |



| | | | | |
|---------|--|--------|------------|--|
| SU16211 | Membrane komplett mit Sitz und Ersatzteile aus Metall für die Elektromagnetventile \varnothing 3/4" aus Bronze SUPERIOR Serie 950. | 1 Stk. | CHF 58.00 | |
| SU16212 | Membrane komplett \varnothing 1" - Serie 950. | 1 Stk. | CHF 76.00 | |
| SU16213 | Membrane komplett \varnothing 1 1/4" - Serie 950. | 1 Stk. | CHF 95.00 | |
| SU16214 | Membrane komplett \varnothing 1 1/2" - Serie 950. | 1 Stk. | CHF 168.00 | |
| SU16215 | Membrane komplett \varnothing 2" - Serie 950. | 1 Stk. | CHF 183.00 | |
| SU16216 | Membrane komplett \varnothing 2 1/2", 3" - 950. | 1 Stk. | CHF 585.00 | |


| | | | | |
|------------------|--|---------|------------|--|
| RPPLM 6212-NC | E-Magnetventil, o. Durchfreg. \varnothing 3/4" AG. | 24 Stk. | CHF 37.80 | |
| RPPLM 7212-NC | E-Magnetventil, o. Durchfreg. \varnothing 1" AG. | 24 Stk. | CHF 39.50 | |
| RPPLM 8212-NC | E-Magnetventil, o. Durchfreg. \varnothing 1 1/4" AG. | 24 Stk. | CHF 57.00 | |
| RPPLM 6311-NC | E-Magnetventil, m. Durchfreg. \varnothing 3/4" AG. | 24 Stk. | CHF 44.40 | |
| RPPLM 7311-NC | E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 1" AG. | 24 Stk. | CHF 43.60 | |
| RPPLM 11311-NC | E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 3" AG. | 6 Stk. | CHF 233.00 | |
| RPPLM 7212-NC-DC | E-Magnetventil, o. Durchfreg. \varnothing 1" AG, 9 VDC. | 24 Stk. | CHF 55.00 | |
| RPPLM 7311-NC-DC | E-Magnetventil, m. Durchflussr. \varnothing 1" AG, 9VDC. | 24 Stk. | CHF 59.00 | |



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|---|-----------|------------|---|
| RPPLF 5301-NC | Elektromagnetventil RPE S-3 "5301" aus Polyamid, schwarz, glasfaserverstärkt. \varnothing 1/2" Innengewinde, gerade. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Maximaler Durchfluss 4 m ³ /h. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. | 24 Stk. | CHF 46.80 |  |
| RPPLF 6301-NC | E-Magnetventil, m. Durchfreg. \varnothing 3/4" IG. | 24 Stk. | CHF 48.60 | |
| RPPLF 7301-NC | E-Magnetventil, m. Durchflusstr. \varnothing 1" IG. | 24 Stk. | CHF 50.60 | |
| RPPLF 8301-NC | E-Magnetventil, m. Durchflusstr. \varnothing 1 1/4" IG. | 24 Stk. | CHF 64.00 | |
| RPPLF 9301-NC | E-Magnetventil, m. Durchflusstr. \varnothing 1 1/2" IG. | 12 Stk. | CHF 94.50 | |
| RPPLF 10301-NC | E-Magnetventil, m. Durchflusstr. \varnothing 2" IG. | 6 Stk. | CHF 137.50 | |

| | | | | |
|----------------|---|---------|------------|---|
| RPLTF 6331-NC | Elektromagnetventil RPE S-3 "6331" aus Polyamid, schwarz, glasfaserverstärkt. Messing-Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde, gerade. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Maximaler Durchfluss 6 m ³ /h. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. | 24 Stk. | CHF 55.40 |  |
| RPLTF 7331-NC | E-Magnetventil, Durchflusstr. \varnothing 1" IG, Ms. | 24 Stk. | CHF 60.80 | |
| RPLTF 8331-NC | E-Magnetventil, Durchflusstr. \varnothing 1 1/4" IG, Ms. | 24 Stk. | CHF 78.20 | |
| RPLTF 9331-NC | E-Magnetventil, Durchflusstr. \varnothing 1 1/2" IG, Ms. | 12 Stk. | CHF 116.00 | |
| RPLTF 10331-NC | E-Magnetventil, Durchflusstr. \varnothing 2" IG, Ms. | 6 Stk. | CHF 161.50 | |







| | | | | |
|----------------|---|---------|-----------|--|
| RPPLF 7301-ANC | Elektromagnetventil RPE S-3 "7301" aus Polyamid, schwarz, glasfaserverstärkt. \varnothing 1" Innengewinde, gerade. Mit Durchflussregulierung und Handbedienung. Betriebsdruck 0.05 bis 1 bar. Magnetspule 24V / 50Hz. | 24 Stk. | CHF 68.30 |  |
|----------------|---|---------|-----------|--|

| | | | | |
|----------------|---|----------|------------|---|
| RPRC102071 NE | Verteilbatterie RPE bestehend aus 2 Elektromagnetventilen Ausgang 1/2" Aussengewinde und einem Filter 120 Mesh Eingang 3/4" Aussengewinde. Betriebsdruck von 0,2 à 10 bar, maximale Durchflussleistung 3'000 l/h. Magnetspule 24V / 50Hz. | 30 Stk. | CHF 76.50 |  |
| RPRC102071 6V | Magnetventilbatterie mit 2 EMV und Filter. 6V. | 30 Stk. | CHF 97.40 | |
| RPRC104071 NE | Magnetventilbatterie mit 4 EMV 1/2" und Filter 3/4". | 30 Stk. | CHF 98.40 |  |
| RPRC104071 6V | Magnetventilbatterie mit 4 EMV und Filter. 6V. | 30 Stk. | CHF 199.80 | |
| RPRPM030611 | Druckregulierer 3 bar, 3/4" AG. | 160 Stk. | CHF 38.00 | |
| RP5110-NC-230V | E-Magnetventil "Mini" \varnothing 1/2" AG, 230V. | 1 Stk. | CHF 33.00 | |

| | | | | |
|------------------|---|--------|-----------|---|
| RPE9820000 24ac | Magnetspule mit Bajonett-Anschluss RPE 24 Volt / 50Hz. Haltestrom 210 mA. | 1 Stk. | CHF 20.40 |  |
| RPE9820000 A24ac | Magnetspule N.O. RPE 24 VAC. | 1 Stk. | CHF 42.80 | |
| RPE9820000 24dc | Magnetspule RPE 24 VDC. | 1 Stk. | CHF 20.40 | |
| RPE9820000 230V | Magnetspule RPE 220 Volt/50Hz. | 1 Stk. | CHF 24.50 | |
| RPE9820000 9-12V | Impuls-Magnetspule 9 VDC. | 1 Stk. | CHF 38.50 | |
| RPBAIDAPTOR | Adapter Magnetspule RPE Standard. | 1 Stk. | CHF 1.80 | |
| RPOR113 | O-Ring zu Magnetspule RPE. | 1 Stk. | CHF 0.30 | |

| | | | | |
|-------------|---|--------|-----------|--|
| RP0041+0031 | Membrane für Elektromagnetventil RPE S-3. \varnothing 1/2", \varnothing 3/4" Innengewinde und \varnothing 3/4", \varnothing 1" Aussengewinde. | 1 Stk. | CHF 14.30 |  Membrane Serie 3  Membrane Serie 2 |
| RP0042+0032 | Membrane für RPE S-3. \varnothing 1" und \varnothing 1 1/4". | 1 Stk. | CHF 19.40 | |
| RP0044+0034 | Membrane für RPE S-3. \varnothing 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 25.00 | |
| RP0045+0034 | Membrane für RPE S-3. \varnothing 2". | 1 Stk. | CHF 30.00 | |
| RPMEM S-2 | Membrane für S-2. \varnothing 3/4", \varnothing 1", \varnothing 1 1/4". | 1 Stk. | CHF 14.80 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| DUMSTE-5FXM | Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1" Aussengewinde mit 5 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. Für 4 Ventile. | 25 Stk. | CHF 45.90 |  |
| DUMSTE-4FXM | Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1" Aussengewinde mit 4 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. Für 3 Ventile. | 25 Stk. | CHF 34.50 |  |
| DUMSTE-3FXM | Schraubverbindungen DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 1" Aussengewinde mit 3 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. Für 2 Ventile. | 25 Stk. | CHF 23.00 |  |
| DUMSTE-2FXM | T-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde mit 2 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 11.90 |  |
| DUMSCR-3FXM | Kreuz-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde mit 3 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. | 15 Stk. | CHF 15.70 |  |
| DUMSCM-1FXM | Winkel-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 10.30 |  |
| DUMSCF-2F | Winkel-Stück DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Innengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 11.50 |  |
| DUMSMM-1FXM | Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 7.90 |  |
| DUMSMF-2F | Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Innengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 8.90 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| DUMSME-2M | Doppel-Nippel DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde x 1" Aussengewinde. | 75 Stk. | CHF 3.15 |  |
| DUMSMR-2M | Doppel-Nippel DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde. | 75 Stk. | CHF 3.45 |  |
| DUMSBF | Abschluss-Deckel DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 1" Innengewinde. | 100 Stk. | CHF 2.95 |  |
| DUM-021 | Ersatz O-Ring DURA für Überwurfmutter ø 1". | 25 Stk. | CHF 1.25 |  |
| DUM-214 | Ersatz O-Ring ø 3/4". | 25 Stk. | CHF 1.25 | |
| DUM-219 | Ersatz O-Ring ø 1". | 25 Stk. | CHF 1.25 | |
| DUM-224 | Ersatz O-Ring ø 1"1/2". | 1 Stk. | CHF 2.95 | |
| DUMUM1-1FXM | Anschluss-Stück gerade DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1 1/2" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1 1/2" Innengewinde. | 20 Stk. | CHF 12.20 |  |
| DUMUM2-1FXM | Anschluss 2" AG x Verschr. ø 2" IG. | 20 Stk. | CHF 15.20 | |
| DUMSBM1 | Abschluss-Stopfen DURA aus PVC mit integriertem O-Ring. 1 1/2" Aussengewinde. | 25 Stk. | CHF 3.80 |  |
| DUMSBM2 | Abschluss-Stopfen mit O-Ring. 2" AG. | 25 Stk. | CHF 4.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| DVRTFM150 | T-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. AG/IG/IG, ø1 1/2" | 5 Stk. | CHF 15.50 |  |
| DVRTFM200 | T-Stück mit 2 x Verschraubung Innengewinde. | 5 Stk. | CHF 21.80 | |
| DVREFM150 | Winkel-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. AG/IG, ø 1 1/2" Anschluss-Stück mit 1 x Verschraubung ø 1 1/2" Innengewinde. | 5 Stk. | CHF 11.60 |  |
| DVREFM200 | Winkel 2" AG x 1 Verschraubung 2" IG. | 5 Stk. | CHF 15.80 | |
| DVREFF150 | Winkel-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. IG/IG, ø 1 1/2" Verschraubung mit 1 x Verschraubung ø 1 1/2" Innengewinde. | 5 Stk. | CHF 15.40 |  |
| DVREFF200 | Winkel 2 Verschraubung 2" IG. | 5 Stk. | CHF 21.80 | |
| DVRAFM150 | Anschluss gerade-Schraubverbindung aus Polypropylen mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. AG/IG, ø 1 1/2" Anschluss mit 1 x Verschraubung ø 1 1/2" Innengewinde. | 5 Stk. | CHF 10.40 |  |
| DVRAFM200 | Anschluss 2" AG x 1 Verschr. 2" IG. | 5 Stk. | CHF 14.10 | |
| DVRNMM150 | Doppel-Nippel aus Polypropylen mit integrierter O-Ring-Dichtung, ø 1 1/2" Aussengewinde x 1 1/2" Aussengewinde. | 10 Stk. | CHF 3.30 |  |
| DVRNMM200 | Doppel-Nippel ø 2" AG, mit O-Ring. | 10 Stk. | CHF 4.80 | |
| MS240 | Kreuz-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde mit 3 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde. | 6 Stk. | CHF 38.80 |  |
| MS210 | Kreuz-Stück 1" AG x 3 Verschr. ø 1" IG. | 6 Stk. | CHF 52.50 | |
| MS241 | T-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde mit 2 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde. | 12 Stk. | CHF 23.60 |  |
| MS211 | T-Stück 1" AG x 2 Verschraubung ø 1" IG. | 12 Stk. | CHF 31.40 | |
| MS231 | T-Stück 1 1/2" AG x 2 Verschraub. ø 1 1/2" IG. | 6 Stk. | CHF 103.50 | |
| MS242 | Schraubverbindungen aus Messing, mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. T-Stück 3/4" Aussengewinde mit 3 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde. Für 2 Ventile. | 6 Stk. | CHF 44.00 |  |
| MS212 | Schraubverbindungen aus Messing 1" AG x 2 Verschraub 1". | 6 Stk. | CHF 58.75 | |
| MS243 | Winkel-Stück aus Messing, mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde. | 12 Stk. | CHF 17.30 |  |
| MS213 | Winkel-Stück 1" AG x 1 Verschr. ø 1" IG. | 12 Stk. | CHF 23.15 | |
| MS233 | Winkel-Stück 1 1/2" AG x 1 Verschr. ø 1 1/2" IG. | 6 Stk. | CHF 64.40 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| MS244 | Winkel-Stück aus Messing mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Innengewinde mit 1 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde. | 12 Stk. | CHF 20.40 |  |
| MS214 | Winkel-Stück 1" IG x 1 Verschr. ø 1" IG. | 12 Stk. | CHF 27.30 | |
| MS234 | Winkel-Stück 1 1/2" IG x 1 Verschr. ø 1 1/2" IG. | 6 Stk. | CHF 74.30 | |
| MS245 | Anschluss-Stück gerade aus Messing mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde mit 1 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 14.15 |  |
| MS215 | Anschluss 1" AG x 1 Verschr. ø 1" IG. | 25 Stk. | CHF 19.00 | |
| MS235 | Anschluss 1 1/2" AG x 1 Verschr. ø 1 1/2" IG. | 12 Stk. | CHF 56.90 | |
| MS246 | Anschluss-Stück gerade aus Messing mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 3/4" Innengewinde mit 1 x Verschraubung ø 3/4" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 15.80 |  |
| MS216 | Anschluss mit 2 Verschraubungen ø 1" IG. | 25 Stk. | CHF 21.00 | |
| MS236 | Anschluss mit 2 Verschraubungen ø 1 1/2" IG. | 12 Stk. | CHF 67.00 | |
| MS248 | Abschluss-Deckel aus Messing mit integriertem O-Ring. 3/4" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 6.30 |  |
| MS218 | Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1" IG. | 25 Stk. | CHF 6.30 | |
| MS238 | Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1 1/2" IG. | 25 Stk. | CHF 18.50 | |
| MS219 | Abschluss-Deckel aus Messing mit integriertem O-Ring. 1" Innengewinde - Abgang 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 8.45 |  |
| MS239 | Abschluss-Deckel mit O-Ring. 1" 1/2 x 3/4" IG. | 25 Stk. | CHF 20.50 | |
| MS222 | Doppel-Nippel aus laiton mit integriertem O-Ring. 3/4" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde. | 20 Stk. | CHF 7.90 |  |
| MS220 | Doppel-Nippel 1" AG x 1" AG. | 25 Stk. | CHF 8.90 | |
| MS108S | Doppel-Nippel 1 1/2". | 10 Stk. | CHF 12.20 | |
| MS221 | Doppel-Nippel aus laiton mit integriertem O-Ring. 1" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde. | 25 Stk. | CHF 8.90 |  |
| MS225 | Kugelhahnen, mit Verschraubung und integriertem O-Ring. Anschluss, 1 Verschraubung ø 1" Innengewinde x 1" Aussengewinde. | 6 Stk. | CHF 31.40 |  |
| MS226 | Kugelhahnen, mit Verschraubung und integriertem O-Ring. Anschluss, 1 Verschraubung ø 1" Innengewinde x 1" Innengewinde. | 6 Stk. | CHF 31.40 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|-------|---|----------|-----|-------|
| DU708 | Ventil-Schacht DURA 708 in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rund" Aussen-ø oben 16 cm., unten 20 cm. Höhe 23 cm. | 260 Stk. | CHF | 14.30 |
|-------|---|----------|-----|-------|



| | | | | |
|-------|--|----------|-----|-------|
| DU910 | Ventil-Schacht DURA 910 in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rund", Aussen-ø oben 25 cm., unten 32 cm. Höhe 25,5 cm. | 120 Stk. | CHF | 28.70 |
|-------|--|----------|-----|-------|



| | | | | |
|--------|---|---------|-----|-------|
| DU1419 | Ventil-Schacht DURA 1419 in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 30 x 43 cm., unten 36,5 x 51 cm. Höhe 31,5 cm. | 54 Stk. | CHF | 59.20 |
|--------|---|---------|-----|-------|



| | | | | |
|--------|---|---------|-----|-------|
| DU1220 | Ventil-Schacht DURA 1220 in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 38 x 54 cm., unten 45 x 60 cm. Höhe 33 cm. | 48 Stk. | CHF | 94.50 |
|--------|---|---------|-----|-------|




| | | | | |
|------------|---|--------|-----|-------|
| DU708-LID | Ersatz-Deckel zu Ventil-Schacht DURA 708. | 1 Stk. | CHF | 4.00 |
| DU910-LID | Ersatz-Deckel zu Schacht 910. | 1 Stk. | CHF | 12.00 |
| DU1419-LID | Ersatz-Deckel zu Schacht 1419. | 1 Stk. | CHF | 22.00 |
| DU1220-LID | Ersatz-Deckel zu Schacht 1220. | 1 Stk. | CHF | 44.00 |
| DUBOLT | Verschlussbolzen zu Ventil-Schächte DURA. | 1 Stk. | CHF | 3.60 |




DUBOLT


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| CB708 | Ventil-Schacht CARSON 708 aus PEHD in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rund", Aussen-ø oben 16 cm., unten 20 cm. Höhe 23 cm. | 260 Stk. | CHF 14.60 |  |
| CB910 | Ventil-Schacht CARSON 910 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün, Deckel grün. Ausführung "Rund", Aussen-ø oben 25 cm., unten 33 cm. Höhe 26 cm. | 99 Stk. | CHF 36.50 |  |
| CB1419-12 | Ventil-Schacht CARSON 1419-12 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 30 x 43 cm., unten 46 x 59 cm. Höhe 31 cm. | 66 Stk. | CHF 73.00 |  |
| CB1419-6 | Aufsatz CARSON 1419-6 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 30 x 43 cm., unten 35 x 48 cm. Höhe 17 cm. | 36 Stk. | CHF 54.50 |  |
| CB1220-12 | Ventil-Schacht CARSON 1220-12 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 38 x 54 cm., unten 48 x 66 cm. Höhe 31 cm. | 44 Stk. | CHF 103.00 |  |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|---------------|---|-----------|------------|---|
| CB1220-6 | Aufsatz CARSON 1220-6 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 38 x 54 cm., unten 44 x 61 cm. Höhe 17 cm. | 28 Stk. | CHF 82.60 |  |
| CB1324-15 | Ventil-Schacht CARSON 1324-15 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 40 x 64 cm., unten 59 x 83 cm. Höhe 39 cm. | 10 Stk. | CHF 372.00 |  |
| CB1730-18 | Ventil-Schacht CARSON 1730-18 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in schwarz, Deckel grün. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 49 x 82 cm., unten 69 x 103 cm. Höhe 46 cm. | 8 Stk. | CHF 567.00 |  |
| CB1730-10 | Aufsatz CARSON 1730-10 aus PEHD, wabenförmige Konstruktion "doppelte Haut" in schwarz. Ausführung "Rechteck", Aussen-Abmessungen oben 49 x 82 cm., unten 55 x 88 cm. Höhe 25 cm. | 10 Stk. | CHF 379.00 |  |
| CB1419-LID125 | Deckel zu Zugangsschacht CARSON 1419, aus Gusseisen, verzinkter Stahlrahmen, Klasse B125 (12,5 Tonnen), für Gehwege und Parkplätze mit leichten Fahrzeugen. Verschluss mit 1 Schraube. | 1 Stk. | CHF 254.00 |  |
| CB1220-LID125 | Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1220. | 1 Stk. | CHF 335.00 | |
| CB1324-LID125 | Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1324. | 1 Stk. | CHF 395.00 | |
| CB1730-LID125 | Deckel aus Gusseisen zu Schacht 1730. | 1 Stk. | CHF 454.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| CB708-LID | Ersatz-Deckel zu Ventil-Schacht CARSON 708. | 1 Stk. | CHF 7.20 |  |
| CB910-LID | Ersatz-Deckel zu Ventil-Schacht CARSON 910. | 1 Stk. | CHF 15.60 | |
| CB1419-LID | Ersatz-Deckel zu Ventil-Schacht CARSON 1419. | 1 Stk. | CHF 29.50 | |
| CB1220-LID | Ersatz-Deckel zu Ventil-Schacht CARSON 1220. | 1 Stk. | CHF 51.00 | |
| CB1324-LID | Ersatz-Deckel zu Ventil-Schacht CARSON 1324. | 1 Stk. | CHF 122.50 | |
| CB1730-LID | Ersatz-Deckel zu Ventil-Schacht CARSON 1730. | 1 Stk. | CHF 224.40 | |




| | | | | |
|--------|---|--------|-----------|---|
| CBBOLT | Verschlussbolzen für Deckel zu Ventil-Schächte CARSON 910, 1419, 1220, 1324 und 1730. | 1 Stk. | CHF 3.60 |  |
| CBKey | Hebeschlüssel für Composite-Deckel. | 1 Stk. | CHF 25.50 | |


| | | | | |
|--------------|--|--------|------------|---|
| CB1419-LIDGR | Ersatz-Deckel für Ventilschacht CARSON 1419, mit Kunstrasen-Abdeckung. | 1 Stk. | CHF 128.00 |  |
| CB1220-LIDGR | Ventilschacht-Deckel 1220 mit Kunstrasen. | 1 Stk. | CHF 173.00 | |


| | | | | |
|-----------|---|--------|------------|---|
| CB1419-DG | Drainage-Gitter 48 cm x 62 cm zu Ventilschacht CARSON 1419. | 1 Stk. | CHF 51.40 |  |
| CB1220-DG | Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1220. | 1 Stk. | CHF 82.50 | |
| CB1324-DG | Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1324. | 1 Stk. | CHF 137.70 | |
| CB1730-DG | Drainage-Gitter zu Ventilschacht 1730. | 1 Stk. | CHF 177.00 | |

| | | | | |
|---------|---|---------|-----------|---|
| OR53000 | Stabilisierungs-Montagesockel ORBIT, für die einfache Montage der Ventilschächte CARSON CB/1419 und CB/1220. Untere Aussenabmessung 46 x 62 cm. Höhe 15 cm. | 52 Stk. | CHF 34.50 |  |
|---------|---|---------|-----------|---|


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|--------------|---|
| CB2448-18 | Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448-18, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 120 x 60cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferumfang enthalten. | 1 Stk. | CHF 699.00 |  |
| CB2448-30 | Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 75 cm. | 1 Stk. | CHF 1'334.00 | |
| CB2448-36 | Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 92 cm. | 1 Stk. | CHF 1'394.00 | |
| CB2448-48 | Ventil-Schacht, LxB= 120x60 cm. H= 120 cm. | 1 Stk. | CHF 2'037.00 | |
| CB2460-18 | Zugangsschacht POLYVAULT™ 2460-18, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 60cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferumfang enthalten. | 1 Stk. | CHF 852.00 |  |
| CB2460-30 | Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 75 cm. | 1 Stk. | CHF 1'645.00 | |
| CB2460-36 | Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 92 cm. | 1 Stk. | CHF 1'701.00 | |
| CB2460-48 | Ventil-Schacht, LxB= 150x60 cm. H= 120 cm. | 1 Stk. | CHF 2'464.00 | |
| CB3660-18 | Zugangsschacht POLYVAULT™ 3660-18, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 90cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferumfang enthalten. | 1 Stk. | CHF 1'115.00 |  |
| CB3660-30 | Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 75 cm. | 1 Stk. | CHF 2'060.00 | |
| CB3660-36 | Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 92 cm. | 1 Stk. | CHF 2'200.00 | |
| CB3660-48 | Ventil-Schacht, LxB= 150x90 cm. H= 120 cm. | 1 Stk. | CHF 3'127.00 | |
| CB3684-18 | Zugangsschacht POLYVAULT™ 3684-18, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), rechteckig 150 x 90cm, H 45 cm. Deckel und Boden nicht im Lieferumfang enthalten. | 1 Stk. | CHF 1'667.00 |  |
| CB3684-30 | Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 75 cm. | 1 Stk. | CHF 2'939.00 | |
| CB3684-36 | Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 92 cm. | 1 Stk. | CHF 3'155.00 | |
| CB3684-48 | Ventil-Schacht, LxB= 210x90 cm. H= 120 cm. | 1 Stk. | CHF 4'644.00 | |
| CB2448-A15 | Deckel zu Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448, schwarz, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE), Klasse A15 (1,5 Tonnen) für Grünflächen. Verschluss mit 2 Schrauben. | 1 Stk. | CHF 504.00 |  |
| CB2460-A15 | Deckel PEHD zu Schacht 2460. | 1 Stk. | CHF 722.00 | |
| CB3660-A15 | Deckel PEHD zu Schacht 3660. | 1 Stk. | CHF 860.00 | |
| CB3684-A15 | Deckel PEHD zu Schacht 3684. | 1 Stk. | CHF 1'694.00 | |
| CB2448-B125 | Deckel zu Zugangsschacht POLYVAULT™ 2448, aus Gusseisen, 2 Anhebebügel, verzinkter Stahlrahmen, Klasse B125 (12,5 Tonnen), für Gehwege und Parkplätze mit leichten Fahrzeugen. Verschluss mit 2 Schrauben. | 1 Stk. | CHF 1'017.00 |  |
| CB2460-B125 | Deckel aus Gusseisen zu Schacht 2460. | 1 Stk. | CHF 1'077.00 | |
| CB3660-B125 | Deckel aus Gusseisen zu Schacht 3660. | 1 Stk. | CHF 2'009.00 | |
| CB3684-B125 | Deckel aus Gusseisen zu Schacht 3684. | 1 Stk. | CHF 3'424.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------------|--|-----------|--------------|---|
| CBFortress A | STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress Footway A, rechteckig 91,5 x 61cm, H 15 cm, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von bis zu 25 Tonnen stand. | 1 Stk. | CHF 132.00 |  |
| CBFortress B | STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress Footway B, rechteckig 91,5 x 91,5 cm, H 15 cm, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von bis zu 25 Tonnen stand. | 1 Stk. | CHF 160.00 |  |
| CBFortress C | STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress Footway C, rechteckig 122 x 61cm, H 15 cm, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von bis zu 25 Tonnen stand. | 1 Stk. | CHF 203.00 |  |
| CBFortress D | STAKKAbox™-Modul zu Zugangsschacht Fortress Footway D, rechteckig 122 x 91,5 cm, H 15 cm, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE). Stapelbare Bauelemente. Hält vertikale Belastungen von bis zu 25 Tonnen stand. | 1 Stk. | CHF 240.00 |  |
| CBFortress A-A15 | Deckel zu Zugangsschacht Fortress Footway A, schwarz, Geschäumtes Polyethylen von hoher Dichte (HDPE) auf verzinktem Stahlrahmen, Klasse A15 (1,5 Tonnen) für Grünflächen. Verschluss mit Schrauben. | 1 Stk. | CHF 433.00 |  |
| CBFortress B-A15 | Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress B. | 1 Stk. | CHF 583.00 | |
| CBFortress C-A15 | Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress C. | 1 Stk. | CHF 751.00 | |
| CBFortress D-A15 | Deckel aus PEHD zu Schacht Fortress D. | 1 Stk. | CHF 1'254.00 | |
| CBKey | Hebeschlüssel für Verbundstoff-Deckel. | 1 Stk. | CHF 25.50 | |
| CBKey2 | Hebeschlüssel für Gusseisen-Deckel | 1 Stk. | CHF 18.00 | |
| CBFortress A-B125 | Deckel zu Zugangsschacht Fortress A, aus glasfaser-verstärktes Polyesterharz, galvanisierter Stahlrahmen; Klasse B125 (12,5 Tonnen), für Gehwege und Parkplätze mit leichten Fahrzeugen. Verschluss mit Schrauben. | 1 Stk. | CHF 912.00 |  |
| CBFortress B-B125 | Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress B. | 1 Stk. | CHF 1'443.00 | |
| CBFortress B-D400 | Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress B (40 Tonnen). | 1 Stk. | CHF 1'915.00 | |
| CBFortress C-B125 | Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress C. | 1 Stk. | CHF 1'472.00 | |
| CBFortress D-B125 | Verbundstoffdeckel zu Schacht Fortress D. | 1 Stk. | CHF 2'057.00 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| AC16605 | Mini Ventil-Schacht mit 4 Magnetventile 24 VAC, Eingang 3/4" AG integriertem Filter, Ausgänge 3/4" AG. Abschliessbar. Mit 5 wasserdichten Verbindungen und 1 Kabelverschraubung geliefert. Dimensionen 12 cm x 15 cm, Höhe 10 cm. Betrieb von 0,3 bis 12 Bar. Fließdruck 2000l./St bei 3 Bar. | 1 Stk. | CHF 185.00 |  |
| AC16625 | Mini Ventil-Schacht mit 4 Magnetventile 9 V. | 1 Stk. | CHF 208.00 | |
| AC16603 | Magnetspulen-Set zu EZYValve4 24 VAC. | 1 Stk. | CHF 35.80 | |
| AC16604 | Membranen-Set zu EZYValve4. | 1 Stk. | CHF 12.50 | |

| | | | | |
|-------------|--|--------|------------|---|
| DVVBECO-1.0 | Ventilschacht DURA 910 vormontiert mit 1 Elektromagnetventile HUNTER PGV-100G mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG. | 1 Stk. | CHF 141.00 |  |
|-------------|--|--------|------------|---|


*Diese Schächte sind auch in DC (Batterie-Programmiergerät) erhältlich, fügen Sie am Ende der Produktreferenznummer "DC" hinzu.

| | | | | |
|-------------|--|--------|------------|---|
| DVVBECO-2.0 | Ventilschacht DURA 1419-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile HUNTER PGV-100G mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG. | 1 Stk. | CHF 248.00 |  |
| DVVBECO-3.0 | Schacht DV1419-12, 3 Ventile PGV-100G. | 1 Stk. | CHF 311.00 | |
| DVVBECO-4.0 | Schacht DV1419-12, 4 Ventile PGV-100G. | 1 Stk. | CHF 372.00 | |

*Diese Schächte sind auch in DC (Batterie-Programmiergerät) erhältlich, fügen Sie am Ende der Produktreferenznummer "DC" hinzu.


| | | | | |
|------------|---|--------|------------|---|
| DVVBSP-1.1 | Ventilschacht CARSON 910 vormontiert mit 1 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-G mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG. | 1 Stk. | CHF 155.00 |  |
|------------|---|--------|------------|---|

*Diese Schächte sind auch in DC (Batterie-Programmiergerät) erhältlich, fügen Sie am Ende der Produktreferenznummer "DC" hinzu.


| | | | | |
|------------|--|--------|------------|---|
| DVVBSP-2.1 | Ventilschacht CARSON 1419-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausgangsanschlüsse in ø 1" IG. | 1 Stk. | CHF 305.00 |  |
| DVVBSP-3.1 | Schacht 1419-12, 3 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 380.00 | |
| DVVBSP-4.1 | Schacht 1419-12, 4 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 429.00 | |
| DVVBSP-5.1 | Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 528.00 | |

*Diese Schächte sind auch in DC (Batterie-Programmiergerät) erhältlich, fügen Sie am Ende der Produktreferenznummer "DC" hinzu.


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|---|
| DVVBRB-2.1 | Ventilschacht CARSON 1419-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-Anschlüssen. Inklusive Abstellhahnen und Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausganganschlüsse in ø 1" IG. | 1 Stk. | CHF 413.00 |  |
| DVVBRB-3.1 | Schacht 1419-12, 3 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 479.00 | |
| DVVBRB-4.1 | Schacht 1220-12, 4 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 568.00 | |
| DVVBRB-5.1 | Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 628.00 | |


*Diese Schächte sind auch in DC (Batterie-Programmiergerät) erhältlich, fügen Sie am Ende der Produktreferenznummer "DC" hinzu.


| | | | | |
|-------------|---|--------|--------------|---|
| DVMVBSP-2.1 | Ventilschacht CARSON 1220-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile HUNTER PGV-101-MM mit DURA-Anschlüssen. Spezial-Ausführung MASTER. Inklusive Abstellhahnen, Filter, Druckregulierer und Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausganganschlüsse in ø 1" IG. | 1 Stk. | CHF 857.00 |  |
| DVMVBSP-3.1 | Schacht 1220-12, 3 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 910.00 | |
| DVMVBSP-4.1 | Schacht 1220-12, 4 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 980.00 | |
| DVMVBSP-5.1 | Schacht 1220-12, 5 Ventile PGV-101-MM. | 1 Stk. | CHF 1'050.00 | |

*Diese Schächte sind auch in DC (Batterie-Programmiergerät) erhältlich, fügen Sie am Ende der Produktreferenznummer "DC" hinzu.

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|---|
| DVBRVB-2.1 | Ventilschacht CARSON 1419-12 vormontiert mit 2 Elektromagnetventile aus Bronze HUNTER IBV-101-G mit Messing-Anschlüssen. Inklusive Abstellhahnen und Entleerungs-Ventile. Ein- und Ausganganschlüsse in ø 1" IG. | 1 Stk. | CHF 1'137.00 |  |
| DVBRVB-3.1 | Schacht 1419-12, mit 3 Ventile IBV-101-G. | 1 Stk. | CHF 1'494.00 | |
| DVBRVB-4.1 | Schacht 1220-12, mit 4 Ventile IBV-101-G. | 1 Stk. | CHF 1'909.00 | |

*Diese Schächte sind auch in DC (Batterie-Programmiergerät) erhältlich, fügen Sie am Ende der Produktreferenznummer "DC" hinzu.

| | | | | |
|-------------|---|--------|------------|---|
| DVVBFLOW075 | CARSON 1220-12 Ventilschacht vormontiert mit 1 HUNTER 3/4" Durchfluss-Zähler, 3/4" Absperrventil und HUNTER PGV-101MM Magnetventil. Ein- und Ausgänge in ø 1" IG. | 1 Stk. | CHF 470.00 |  |
| DVVBFLOW100 | Schacht 1220-12, Ventile und Messgerät 1". | 1 Stk. | CHF 514.00 | |

| | | | | |
|----------|--|--------|-----------|---|
| CB708-G | Geotextilmatte in grau, 50 cm x 50 cm. Für die saubere Installation eines Ventilschachtes Typ 708. | 1 Stk. | CHF 3.80 |  |
| CB910-G | Geotextilmatte 100 cm x 70 cm. | 1 Stk. | CHF 4.80 | |
| CB1419-G | Geotextilmatte 100 cm x 100 cm. | 1 Stk. | CHF 6.40 | |
| CB1220-G | Geotextilmatte 100 cm x 125 cm. | 1 Stk. | CHF 9.60 | |
| CB1324-G | Geotextilmatte 100 cm x 130 cm. | 1 Stk. | CHF 10.50 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| OR57002 | Anschluss-Set ORBIT mit 4 wasserdichten Anschlüssen "Orange" und Silikonzylinder. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt pro Anschluss : 5 mm ² . | 12 Stk. | CHF 9.50 |  |
| OR57905 | Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT "Orange" mit Silikonzylinder. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt pro Anschluss : 5 mm ² . | 150 Stk. | CHF 2.00 |  |
| OR57505 | Elektroanschluss Gelb 8 mm ² . | 250 Stk. | CHF 2.10 | |
| OR57076 | Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT "Blau" mit Silikon. Blister mit 5 Stück. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt pro Anschluss : 8 mm ² . | 12 Stk. | CHF 8.80 |  |
| OR57077 | Elektrokabelverbinder, wasserdicht ORBIT "Beige" mit Silikon. Blister mit 5 Stück. Demontierbar. Max. Kabelquerschnitt pro Anschluss : 12 mm ² . | 6 Stk. | CHF 14.20 |  |
| HTDBRY-100 | Elektro-Kabelverbinder mit wasserdichter Schnappverschlussicherung HUNTER DBRY und gelb-rote Kabelklemme für den Anschluss von ICD Decoder und Dual-Steuergeräte. | 100 Stk. | CHF 3.60 |  |
| BZLV 9500 | Wasserdichte Elektrokabel-Verbindung in Fettzylinder, demontierbar. Für Niedervolt 12V und 24V Anwendungen. Maximale Anschlusskapazität 3 x 5 mm ² . | 432 Stk. | CHF 3.50 |  |
| BZLV 9000 | Elektrokabel-Verbindung, max. 4 x 1 mm ² . | 720 Stk. | CHF 2.25 | |
| BZBVS-1 | Wasserdichte Elektrokabel-Verbindung in Fettzylinder, demontierbar. Für Niedervolt 12V und 24V Anwendungen. Maximale Anschlusskapazität 3 x 1,5 mm ² . | 25 Stk. | CHF 2.55 |  |
| BZBVS-2 | Elektrokabel-Verb., max. 2 x 2 mm ² und 1 x 1,5 mm ² | 20 Stk. | CHF 3.80 | |
| LUPAGURO1 | Verbinderbox 2x1,5 mm ² IP68 Paguro schwarz, für Kabeldurchmesser : 6,0 - 8,5 mm. | 1 Stk. | CHF 22.50 |  |
| LUPAGURO2 | Verbinderbox 3x1,5 mm ² IP68 Paguro grau. | 1 Stk. | CHF 24.40 | |
| LUPAGURO4 | Verbinderbox 3x1,5 mm ² IP68 Paguro grau. | 1 Stk. | CHF 20.95 | |
| DVW221-412 | Klemmen demontierbar, 2-polig. | 1 Stk. | CHF 0.85 |  |
| DVW221-413 | Klemmen demontierbar, 3-polig. | 1 Stk. | CHF 1.05 | |
| DVW221-415 | Klemmen demontierbar, 5-polig. | 1 Stk. | CHF 1.65 | |
| DV159327019 | Lüsterklemmen, für 4mm ² . | 1 Stk. | CHF 2.40 | |
| DV159327209 | Lüsterklemmen, für 6mm ² . | 1 Stk. | CHF 4.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|-------------|--|--------|-----|------|
| DV152090039 | Abzweigdose 80x80, aus Kunststoff, hellgrau, Deckel aufschnappbar, dehnbare Membrandichtungen, IP-Schutzklasse 55. | 1 Stk. | CHF | 5.20 |
| DV152140039 | Abzweigdose 100x100. | 1 Stk. | CHF | 8.70 |



| | | | | |
|-----------|---|--------|-----|------|
| DVT5004/2 | Elektrostecker Typ 12, mit 2 Meter Kabel 3x1mm ² , schwarz. Ideal zum Anschluss eines Steuergerätes an einen bestehenden Stromanschluss. | 1 Stk. | CHF | 7.60 |
|-----------|---|--------|-----|------|



| | | | | |
|---------|---|---------|-----|-------|
| OR57094 | Elektrokabel, 5-adrig (Querschnitt 0,8 mm ²), verschiedenfarbig, Rolle à 15 Meter. Für 4 Elektromagnetventile. Kann auch unterirdisch verlegt werden. | 12 Stk. | CHF | 49.00 |
| OR57093 | Elektrokabel, 5-adrig, Rolle à 30 Meter. | 6 Stk. | CHF | 94.00 |
| OR57092 | Elektrokabel, 7-adrig, Rolle à 15 Meter. | 12 Stk. | CHF | 63.00 |
| OR57088 | Elektrokabel, 7-adrig, Rolle à 30 Meter. | 6 Stk. | CHF | 99.00 |



| | | | | |
|--------|--|--------|-----|--------|
| DVD210 | Elektrokabel, mehradrig, mit doppelter PVC-Isolation. Kabelquerschnitt 2 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter | 1 Stk. | CHF | 96.80 |
| DVD310 | Elektrokabel, mehradrig, 3 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter | 1 Stk. | CHF | 131.00 |
| DVD410 | Elektrokabel, mehradrig, 4 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 meter | 1 Stk. | CHF | 191.00 |
| DVD510 | Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter | 1 Stk. | CHF | 218.00 |



* Andere Längen auf Anfrage

| | | | | |
|--------|--|--------|-----|--------|
| DVD215 | Elektrokabel, mehradrig, mit doppelter PVC-Isolation. Kabelquerschnitt 2 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter | 1 Stk. | CHF | 136.60 |
| DVD315 | Elektrokabel, mehradrig, 3 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter | 1 Stk. | CHF | 205.00 |
| DVD415 | Elektrokabel, mehradrig, 4 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter | 1 Stk. | CHF | 213.00 |
| DVD515 | Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter | 1 Stk. | CHF | 305.00 |




* Andere Längen auf Anfrage


| | | | | |
|--------|---|--------|-----|--------|
| DVC410 | Elektrokabel, mehradrig. Kabelquerschnitt 4 x 1,0 mm ² . Schwarzes Kabel mit fortlaufendem Ziffernaufdruck sowie 1 Ader in grün/gelb. Rolle à 100 Meter. | 1 Stk. | CHF | 211.00 |
| DVC510 | Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter. | 1 Stk. | CHF | 255.00 |
| DVC710 | Elektrokabel, mehradrig, 7 x 1,0 mm ² . Rolle à 100 Meter. | 1 Stk. | CHF | 263.00 |







* Andere Längen auf Anfrage



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|--------------|---|
| DVC415 | Elektrokabel, mehradrig. Kabelquerschnitt 4 x 1,5 mm ² . Schwarzes Kabel mit fortlaufendem Ziffernaufdruck sowie 1 Ader in grün/gelb. Rolle à 100 Meter | 1 Stk. | CHF 271.00 |  |
| DVC515 | Elektrokabel, mehradrig, 5 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter. | 1 Stk. | CHF 341.00 | |
| DVC715 | Elektrokabel, mehradrig, 7 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 Meter. | 1 Stk. | CHF 456.00 | |
| DVC1215 | Elektrokabel, mehradrig, 12 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 M. | 1 Stk. | CHF 913.00 | |
| DVC1815 | Elektrokabel, mehradrig, 18 x 1,5 mm ² . Rolle à 100 M. | 1 Stk. | CHF 1'158.00 | |


* Andere Längen auf Anfrage






| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|---|
| HTID1PUR | Elektrisches Spezial-Kabel HUNTER "ID1PURFT" für den Anschluss an elektrische Versorgung von Decoder-Systemen, 2 x 2 mm ² . Bobine à 760 Meter. | 1 Stk. | CHF 3'353.00 |  |
| HTID1PURFT | Decoder-Kabel, 2x2mm ² , 305m. | 1 Stk. | CHF 1'340.00 | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|-----------|--|
| DV121.165 | Entmantler mit Klinge, JOKARI ist ideal für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Kabel lassen sich bequem in nur wenigen Handgriffen entmanteln und abisolieren. Für Kabel von 8 bis 28mm ² . | 1 Stk. | CHF 22.60 |  DV121.165  DV815.524 |
| DV815.524 | Entmantler JOKARI Super . Mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmesser. Für Kabel 7 x 1,5 bis 5 x 2,5 mm ² . | 1 Stk. | CHF 51.80 | |

| | | | | |
|---------|--|--------|------------|--|
| DV82063 | Polyamidspirale 4 mm NYLONFEDER, Länge 20.0 Meter, mit Suchfeder und 6 mm Runpotec-Öse. Zum Einziehen von Kabeln in Installationsrohre. | 1 Stk. | CHF 26.50 |  DV82063  DV81088 |
| DV81088 | Kabeleinziehgerät 3mm Glasfaserstab, POWER REX, Länge 30.0 Meter, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Zum Einziehen von Kabeln in Installationsrohre. | 1 Stk. | CHF 218.00 | |

| | | | | |
|----------|--|--------|------------|--|
| DVTHF 25 | Kabelschutzrohr KRF orange Aussen-ø 25 mm. Zum Schutz von unterirdisch verlegten Leitungen. Rollen à 50 m. | 1 Stk. | CHF 55.50 |   |
| DVTHF 32 | Kabelschutzrohr ø 32 mm. Rollen à 50 m. | 1 Stk. | CHF 109.00 | |
| DVTHF 40 | Kabelschutzrohr ø 40 mm. Rollen à 25 m. | 1 Stk. | CHF 69.30 | |
| DVM 25 | Verbindungsuffe zu Elektro-Kabelschutzrohr 25 mm. | 1 Stk. | CHF 1.30 | |
| DVM 32 | Verbindungsuffe zu Schutzrohr ø 32 mm. | 1 Stk. | CHF 2.35 | |
| DVM 40 | Verbindungsuffe zu Schutzrohr ø 40 mm. | 1 Stk. | CHF 3.30 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|---|
| DV3M-B | PVC-Band Temflex 19mmx20m blau. | 1 Stk. | CHF 4.85 |  |
| DV3M-N | PVC-Band Temflex 19mmx20m schwarz. | 1 Stk. | CHF 4.85 | |
| DV3M-R | PVC-Band Temflex 19mmx20m rot. | 1 Stk. | CHF 4.85 | |
| DVTY5242MX | Kabelbinder 208mm TY5242MX schwarz. 100 Stk. | 1 Stk. | CHF 61.50 | |
| DVTY5253MX | Kabelbinder 293mm TY5253MX schwarz. 100 Stk. | 1 Stk. | CHF 116.50 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-----------------|--|-----------|------------|---|
| DVLR03-AAA-1,5V | Batterien ENERGIZER ULTRA + AAA 1,5 V, in Blisterverpackung à 4 Stk. | 1 Stk. | CHF 8.70 |  |
| DVLR6-AA-1,5V | Batterien ENERGIZER ULTRA + AA 1,5 V, in Blisterverpackung à 4 Stk. | 1 Stk. | CHF 8.50 |  |
| DV6LR61-9V | Blockbatterie ENERGIZER ULTRA + 9 V, in Blisterverpackung. | 1 Stk. | CHF 8.30 |  |
| DVLR14-C-1,5V | Batterien ENERGIZER ULTRA + C 1,5 V, in Blisterverpackung à 2 Stk. | 1 Stk. | CHF 8.00 |  |
| DV2032-3V | Lithium-Knopfbatterie ENERGIZER 3 V, in Blisterverpackung. | 1 Stk. | CHF 4.80 |  |

Sprühdüsengehäuse

| | |
|--|-------|
| Sprühdüsengehäuse MP Rotator und Eco-Rotator | 47 |
| Düsen MP Rotator | 48-49 |
| Sprühdüsengehäuse PSU und PROS | 50-52 |
| Düsen PROS fix und einstellbar | 53-54 |
| Düsen Stream und Mikro | 55 |
| Wurzelzonenbewässerungssysteme RZWS | 56 |



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------------|---|-----------|------------|--|
| HTECO-04-10-90 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PSU-04". Hub 10 cm. Vormontiert mit Rotationsdüse MP Rotator 1000H, einstellbar von 90-210°, Farbe Bordeaux und 2 integrierten Filter. Radius 2,6 bis 4,6 m. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 19.00 | |
| HTECO-04-10-360 | Sprühreg. Hub 10cm. mit MP 1000F 1/2" IG. | 50 Stk. | CHF 19.00 | |
| HTECO-04-20-90 | Sprühreg. Hub 10cm. mit MP 2000H 1/2" IG. | 50 Stk. | CHF 19.00 | |
| HTECO-04-20-360 | Sprühreg. Hub 10cm. mit MP 2000F 1/2" IG. | 50 Stk. | CHF 19.00 | |
| HTECO-04-30-90 | Sprühreg. Hub 10cm. mit MP 3000H 1/2" IG. | 50 Stk. | CHF 19.00 | |
| HTECO-04-30-360 | Sprühreg. Hub 10cm. mit MP 3000F 1/2" IG. | 50 Stk. | CHF 19.00 | |
| HTPROS-04-PRS40-CV | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS40" mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. Hub 10 cm. Für die Montage speziell für alle "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 17.30 | |
| HTPROS-06-PRS40-CV | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS40" mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. Hub 15 cm. Für die Montage speziell für alle "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 36.00 | |
| HTPROS-12-PRS40-CV | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS40" mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar und Auslaufstopp-Ventil. Hub 30 cm. Für die Montage speziell für alle "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 44.00 | |
| HTPROS-00-PRS40 | Adapter HUNTER "PROS-PRS40" mit integriertem Druckregulierer 2,7 bar. Für die Montage auf Standrohr, mit allen "MP Rotator"-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. | 250 Stk. | CHF 11.00 | |
| HTMPR40-STAND | Stütze Komplett, für Rotationsdüse HUNTER MP Rotator. Vormontiert mit Druckreduzier-Adapter (2,7 bar), auf einer galvanisierten Stahlstange von 1,2 m Länge. Mit 1,5 m PE-Rohr 9 x 13 mm und demontierbaren Anschlüssen für den Einsatz in PE-Zuleitungsrohr. Exklusive Düse. | 1 Stk. | CHF 32.70 | |
| NNBC 12-12 | Anschluss gerade, \varnothing 12 x 12. | 100 Stk. | CHF 0.30 | NNBC 12-12 NN6130 NN830906 NN830904 |
| NNBCM 12-3/4 | Anschluss gerade, \varnothing 12 x 3/4" AG. | 100 Stk. | CHF 1.50 | |
| NN6130 | Montage-Werkzeug \varnothing 7,5 mm für Stand 52/53. | 1 Stk. | CHF 59.90 | |
| NN830906 | Stopfen 9/12 für HTMPR40-STAND. | 300 Stk. | CHF 0.90 | |
| NN830904 | Anschluss weiblich für HTMPR40-STAND. | 100 Stk. | CHF 1.10 | |
| DV231855 | Weich-PE-Rohr 12mmx1.2mm, Rolle à 100 Meter. | 1 Stk. | CHF 151.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----|-------|
| HTMP800SR-90 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 1,5 bis 3,5 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP800SR-360 | Rotationsdüse, IG, 360°. R 3,1 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |



HTMP800SR-90 HTMP800SR-360

| | | | | |
|-------------|--|---------|-----|-------|
| HTMP815-90 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 2,5 bis 4,9 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP815-210 | Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 4,6 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP815-360 | Rotationsdüse, IG, 360°. R 4,6 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |



HTMP815-90 HTMP815-210 HTMP815-360

| | | | | |
|-------------|--|---------|-----|-------|
| HTMP-CORNER | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 45° bis 105°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 2,6 bis 4,6 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
|-------------|--|---------|-----|-------|



| | | | | |
|--------------|--|---------|-----|-------|
| HTMP1000-90 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 2,6 bis 4,6 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP1000-210 | Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 4,6 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP1000-360 | Rotationsdüse, IG, 360°. R 4,6 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |



HTMP1000-90 HTMP1000-210 HTMP1000-360

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----|-------|
| HTMP2000-90 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 4,0 bis 6,4 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP2000-210 | Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 6,4 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP2000-360 | Rotationsdüse, IG, 360°. R 6,4 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |



HTMP2000-90 HTMP2000-210 HTMP2000-360

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----|-------|
| HTMP3000-90 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurffweite. Radius 6,7 bis 9,1 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP3000-210 | Rotationsdüse, IG, 210°-270°. R 9,1 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP3000-360 | Rotationsdüse, IG, 360°. Radius 9,1 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |
| HTMP3500-90 | Rotationsdüse, IG, 90°-210°. Radius 10,5 m. | 10 Stk. | CHF | 15.40 |



HTMP3000-90 HTMP3000-210 HTMP3000-360 HTMP3500-90

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|--|-----------|------------|-----------|
| HTMPSS530 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde 5/8"-28IG. Sprühbild "rechteckig" 1,5 m x 9,1 m, mittig aus langer Seite. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. | 10 Stk. | CHF 15.40 | |
| HTMP-RCS-515 | Rotationsdüse, IG, rechts 1,5 x 4,5 m. | 10 Stk. | CHF 15.40 | |
| HTMP-LCS-515 | Rotationsdüse, IG, links 1,5 x 4,5 m. | 10 Stk. | CHF 15.40 | |
| HTMPCORNERHT | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel einstellbar von 45° bis 105°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Radius 2,6 bis 4,6 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMP1000HT-90 | Rotationsdüse, AG, 90° - 210°. R 4,6 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMP1000HT-360 | Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 4,6 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMP2000HT-90 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Radius 4,0 bis 6,4 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMP2000HT-210 | Rotationsdüse, AG, 210° - 270°. R 6,4 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMP2000HT-360 | Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 6,4 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMP3000HT-90 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühwinkel einstellbar von 90° bis 210°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Radius 6,7 bis 9,1 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMP3000HT-210 | Rotationsdüse, AG, 210°-270°. R 9,1 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMP3000HT-360 | Rotationsdüse, AG, 360°. Radius 9,1 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMPSSHT530 | Mehrstrahl-Rotationsdüse HUNTER "MP Rotator", mit Feingewinde für TORO Sprühregner. Sprühbild "rechteckig" 1,5 m x 9,1 m, mittig aus langer Seite. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMPRCSHT515 | Rotationsdüse, AG, rechts 1,5 x 4,5 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMPLCSHT515 | Rotationsdüse, AG, links 1,5 x 4,5 m. | 10 Stk. | CHF 18.50 | |
| HTMPTFSCREEN | Ersatz-Feinfilter zu MPT1000 / MPT2000. | 1 Stk. | CHF 0.50 | |
| HTMPTCSCREEN | Ersatz-Grobfilter zu MP Rotator MPT3000. | 1 Stk. | CHF 0.50 | |
| HTMPTOOL | Regulierschlüssel zu "MP Rotator". | 1 Stk. | CHF 2.30 | |
| HTMPADAPTER | Adapter für Manometer zu "MP Rotator". | 1 Stk. | CHF 5.50 | |
| HTMPTICK | Regulierschlüssel (Set) zu "MP Rotator". | 1 Stk. | CHF 7.80 | |
| HTMPFSCREEN | Ersatz-Feinfilter zu MP1000 und MP2000. | 1 Stk. | CHF 0.50 | |
| HTMPCSCREEN | Ersatz-Grobfilter zu Düse MP3000. | 1 Stk. | CHF 0.50 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------|--|-----------|------------|---|
| HTPSU-02-10A | Sprühregner HUNTER "PSU" mit einstellbarer Düse Pro-10A vorinstalliert und mit 2 integrierten Filter. Hub 5 cm. Strahlanstieg 15°. Sprühwinkel einstellbar von 0° bis 360°. Wurfweite 3 m. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 100 Stk. | CHF 7.30 |  |
| HTPSU-02-12A | Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W'w 3,7 m. 1/2"IG. | 100 Stk. | CHF 7.30 | |
| HTPSU-02-15A | Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W'w 4,6 m. 1/2"IG. | 100 Stk. | CHF 7.30 | |
| HTPSU-02-17A | Sprühreg. Hub5cm. 0-360° W'w 5,2 m. 1/2"IG. | 100 Stk. | CHF 7.30 | |
| HTPSU-02-5SS | Sprühreg. Hub5cm., rechteck. 1,5x9 m. 1/2". | 100 Stk. | CHF 7.30 | |
| HTPSU-04-8A | Sprühregner HUNTER "PSU" mit einstellbarer Düse Pro-8A vorinstalliert und mit 2 integrierten Filter. Hub 10 cm. Strahlanstieg 0°. Sprühwinkel einstellbar von 0° bis 360°. Wurfweite 2,4 m. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 100 Stk. | CHF 7.20 |  |
| HTPSU-04-10A | Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W'w 3 m. 1/2"IG. | 100 Stk. | CHF 7.20 | |
| HTPSU-04-12A | Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W'w 3,7 m. 1/2"IG. | 100 Stk. | CHF 7.20 | |
| HTPSU-04-15A | Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W'w 4,6 m. 1/2"IG. | 100 Stk. | CHF 7.20 | |
| HTPSU-04-17A | Sprühreg. Hub10cm. 0-360° W'w 5,2 m. 1/2"IG. | 100 Stk. | CHF 7.20 | |
| HTPSU-04-5SS | Sprühreg. Hub10cm., rechteck. 1,5x9 m. 1/2". | 100 Stk. | CHF 7.20 | |
| HTPSU-02 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PSU". Hub 5 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 100 Stk. | CHF 4.90 |  |
| HTPSU-04 | Gehäuse PSU Hub 10 cm. ø 1/2" IG. | 100 Stk. | CHF 4.90 | |
| HTPSU-06 | Gehäuse PSU Hub 15 cm. ø 1/2" IG. | 100 Stk. | CHF 12.40 | |
| HT162900SP | Filter für Sprühregner PSU-04 und PSU-06. | 1 Stk. | CHF 0.80 |  |
| HT462237 | Auslaufstopp-Ventil für Gehäuse PSU. | 25 Stk. | CHF 1.80 | |
| HT916400SP | Verschlusskappe für IG Düsen 5/8". | 10 Stk. | CHF 3.90 | |
| HTPROS-00 | Adapter HUNTER "PROS". Für die Montage auf Standrohr, kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 250 Stk. | CHF 2.30 |  |
| HTPROS-02 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 5 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 7.30 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-----------------|---|-----------|------------|---|
| HTPROS-03 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 7,5 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 7.30 |  |
| HTPROS-04 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 10 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 6.50 |  |
| HTPROS-06 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 15 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 17.50 |  |
| HTPROS-12 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS". Hub 30 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 29.40 |  |
| HTPROS-00-PRS30 | Adapter HUNTER "PROS-PRS30" mit integriertem Druckregulierer 2,1 bar. Für die Montage auf Standrohr, kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 250 Stk. | CHF 10.00 |  |
| HTPROS-04-PRS30 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS30" mit integriertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 10 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 13.30 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|-----------------|--|---------|-----|-------|
| HTPROS-06-PRS30 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS30" mit integriertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 15 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF | 28.60 |
|-----------------|--|---------|-----|-------|



| | | | | |
|--------------------|--|---------|-----|-------|
| HTPROS-12-SI-PRS30 | Sprühdüsen-Gehäuse HUNTER "PROS-PRS30" mit integriertem Druckregulierer 2,1 bar. Hub 30 cm. Kompatibel mit allen Feingewinde-Düsen 5/8"-28IG. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF | 37.30 |
|--------------------|--|---------|-----|-------|



| | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|-----|------|
| HT437400 | Auslaufstopp-Ventil / Gehäuse PROS. | 25 Stk. | CHF | 2.50 |
| HT213600SP | Blinddüse für PROS. | 5 Stk. | CHF | 4.50 |
| HT916400SP | Verschlusskappe für IG Düsen 5/8 ". | 10 Stk. | CHF | 3.90 |
| HT469805 | Deckel Gummi, für Gehäuse PROS. | 1 Stk. | CHF | 2.00 |



HT437400



HT213600SP



HT916400SP



HT469805

| | | | | |
|----------|--|---------|-----|------|
| HT464716 | Ersatz-Feinfilter (grau) für Sprühdüsen HUNTER "SRS" und "PROS". | 25 Stk. | CHF | 0.40 |
| HT464717 | Grobfilter für Düsen SRS und PROS. | 25 Stk. | CHF | 0.40 |
| HT472300 | Abstreiferdichtung. | 10 Stk. | CHF | 1.60 |



HT464716



HT464717



HT472300







| | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|-----|------|
| HTWRENCH | Einstellschlüssel für Regner HUNTER. | 100 Stk. | CHF | 1.40 |
|----------|--------------------------------------|----------|-----|------|



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|---|
| HT2Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 0,6 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT2H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 0,6 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT4Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 1,2 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT4H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,2 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT6Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 1,8 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT6H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,8 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT5Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 1,5 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT5H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 1,5 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT5F | Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 1,5 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT8Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 2,4 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT8T | Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 2,4 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT8H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 2,4 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT8F | Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 2,4 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT10Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 3,0 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT10T | Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 3,0 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT10H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 3,0 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT10F | Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 3,0 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT12Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 3,7 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT12T | Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 3,7 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT12H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 3,7 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT12TT | Sprühdüse fix 240°. Wurfweite 3,7 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT12TO | Sprühdüse fix 270°. Wurfweite 3,7 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT12F | Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 3,7 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT15Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 4,6 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT15T | Sprühdüse fix 120°. Wurfweite 4,6 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT15H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 4,6 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT15TT | Sprühdüse fix 240°. Wurfweite 4,6 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT15TO | Sprühdüse fix 270°. Wurfweite 4,6 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT15F | Sprühdüse fix 360°. Wurfweite 4,6 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT17Q | Sprühdüse fix 90°. Wurfweite 5,2 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HT17H | Sprühdüse fix 180°. Wurfweite 5,2 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| HTSS-530 | Sprühdüse "rechteckig", 1,5 x 9 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HTLCS-515 | Sprühdüse rechteckig links 1,5 x 4,5 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HTRCS-515 | Sprühdüse rechteckig rechts 1,5x4,5 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HTCS-530 | Sprühdüse rechteckig mitte 1,5 x 9 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HTES-515 | Sprühdüse rechteckig schmal 1,5x4,5 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HTSS-918 | Sprühdüse rechteckig breit 2,7 x 5,5 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT5-CSTB | Sprühdüse streifenförmig Mitte W'w 1,5m | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HT4A | Sprühdüse HUNTER "4-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0 bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 1,2 m bei 2,1 bar. | 25 Stk. | CHF 2.75 |  |
| HT6A | Sprühdüse HUNTER "6-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0 bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 1,8 m bei 2,1 bar. | 25 Stk. | CHF 2.75 |  |
| HT8A | Sprühdüse HUNTER "8-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 0°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 2,4 m bei 2,1 bar. | 25 Stk. | CHF 2.75 |  |
| HT10A | Sprühdüse HUNTER "10-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 15°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 3 m bei 2,1 bar. | 25 Stk. | CHF 2.75 |  |
| HT12A | Sprühdüse HUNTER "12-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 3,7 m bei 2,1 bar. | 25 Stk. | CHF 2.75 |  |
| HT15A | Sprühdüse HUNTER "15-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 4,6 m bei 2,1 bar. | 25 Stk. | CHF 2.75 |  |
| HT17A | Sprühdüse HUNTER "17-A", Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 0° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 5,5 m bei 2,1 bar. | 25 Stk. | CHF 2.75 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| HTS-8-A | Sprühdüse HUNTER "S-8-A" (Mehrstrahl), Feingewinde 5/8"-28 IG. Strahlanstieg 28°. Winkel einstellbar von 25° bis 360°. Einstellschraube zum Regulieren der Wurfweite. Wurfweite 2,4 m bei 2,1 bar. | 25 Stk. | CHF 3.10 |  |
| HTS-16-A | Mehrstrahl-Düse 25° bis 360°. Ww' 4,9 m. | 25 Stk. | CHF 3.10 | |
| HTPCN-25 | Düse HUNTER "Bubbler PCN-25", Feingewinde 5/8"-28 IG. Bewässerungsbild "sprudelförmig". 360°. Automatische Durchflussregulierung von 57 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 |  |
| HTPCN-50 | Sprühdüse "Bubbler", 360°. 115 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 | |
| HTPCN-10 | Sprühdüse "Bubbler", 360°. 230 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 | |
| HTPCN-20 | Sprühdüse "Bubbler", 360°. 460 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 | |
| HTMSBN-25Q | Düse HUNTER "Bubbler Multi-Jets MSBN-25Q", Feingewinde 5/8"-28 IG. Bewässerungsbild "3 Strahlen à 30 cm". Sprühwinkel 90°. Automatische Durchflussregulierung von 57 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 |  |
| HTMSBN-50H | Sprühdüse "Bubbler Multi" 180°. 115 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 | |
| HTMSBN-50Q | Sprühdüse "Bubbler Multi", 90°. 115 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 | |
| HTMSBN-10H | Düse HUNTER "Bubbler Multi-Jets MSBN-10H", Feingewinde 5/8"-28 IG. Bewässerungsbild "4 Strahlen à 46 cm". Sprühwinkel 180°. Automatische Durchflussregulierung von 230 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 |  |
| HTMSBN-10F | Sprühdüse "Bubbler Multi" 360°. 230 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 | |
| HTMSBN-20F | Sprühdüse "Bubbler Multi" 360°. 460 l/h. | 25 Stk. | CHF 4.70 | |
| HTAFB | Düse HUNTER "Bubbler AFB", mit 1/2" Gewinde für die Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild "sprudelförmig". Sprühwinkel 360°. Durchfluss regulierbar, maximal 460 l/h. | 25 Stk. | CHF 6.00 |  |
| OR37330 | Verlängerung ORBIT, teleskopierbar, aus Aluminium (grün lackiert). Verstellbar von 40 bis 76 cm. Für alle Düsen mit Feingewinde 5/8"-28F. Montiert mit verstellbarer Düse 12A, Wurfweite 4 Meter. Anschluss ø 1/2" Aussengewinde. | 24 Stk. | CHF 17.80 |  |
| OR37332 | Verläng. telesk. verstellb. 66 b. 122 cm. | 24 Stk. | CHF 27.90 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|--|-----------|------------|---|
| HTRZWS-10-25 | Anti-Vandalismus-System "RZWS-10-25" HUNTER mit "Bubbler". Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäumen und Gehölzen. Höhe 25 cm. Gelenk-Anschluss, mit 1/2" Aussengewinde. Durchfluss 57 l/h. | 20 Stk. | CHF 35.80 |  |
| HTRZWS-18-25 | Anti-Vandalismus-System "RZWS-18-25" HUNTER mit "Bubbler". Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäumen und Gehölzen. Höhe 46 cm. Gelenk-Anschluss, mit 1/2" Aussengewinde. Durchfluss 57 l/h. | 12 Stk. | CHF 69.00 |  |
| HTRZWS-36-25 | Anti-Vandalismus-System "RZWS-36-25" HUNTER mit "Bubbler". Für die Wurzelzonenbewässerung von Bäumen und Gehölzen. Höhe 46 bis 92 cm einstellbar. Gelenk-Anschluss, mit 1/2" Aussengewinde. Durchfluss 57 l/h. | 6 Stk. | CHF 82.50 |  |
| HTRZWS-E-36-25 | System "Bubbler" ECO 90 cm. 0,95l/m. 1/2" AG | 20 Stk. | CHF 58.00 | |
| HTRZWS-SLEEVE | Filter-Manschette für RZWS-18 und RZWS-36. Zum Einsatz bei sandigen Böden. | 6 Stk. | CHF 7.50 |  |
| HTPCB-25 | Düse HUNTER "Bubbler PCB-25", mit 1/2" Gewinde für die Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild "sprudelförmig". Sprühwinkel 360°. Automatische Durchflussregulierung von 57 l/h. | 25 Stk. | CHF 8.90 |  |
| HTPCB-50 | Düse HUNTER "Bubbler PCB-50", mit 1/2" Gewinde für die Montage auf Standrohr. Bewässerungsbild "sprudelförmig". Sprühwinkel 360°. Automatische Durchflussregulierung von 115 l/h. | 25 Stk. | CHF 8.90 |  |

Getrieberegner

| | |
|---|-------|
| Produktneuheiten 2020 | 59 |
| Getrieberegner, kleine und mittlere Wurfweite | 60 |
| Getrieberegner, mittlere und grosse Wurfweite | 61 |
| Getrieberegner, grosse Wurfweite | 62 |
| Golf-regner und Zubehör | 63-64 |
| Getrieberegner für Kunstrasen | 65 |
| Spezialregner | 66 |




ST1700V

ST-GETRIEBEREGNER

Der ST-1700V ist die perfekte Wahl zum Kühlen, Reinigen und Aufbereiten von Kunstrasenplätzen

Mit dem bewährten ST-1600 Zahnradantrieb als Herzstück verbindet dieser Getrieberegner das Steuerventil, die Magnetspule und den manuellen On-Off-Auto Schalter mit einem schlagfesten, robusten Gehäuse. Dank der Total-Top-Service-Konstruktion lässt sich jedes Bauteil von oben warten, ohne dass Sie in den Kunstrasen schneiden müssen.

- Total-Top-Service-Design ermöglicht bequeme Wartung ohne Ausgraben
- Valve-in-Head-Konfiguration vereinfacht die Installation
- Integrierter Hochleistungs-Zahnradantrieb liefert jahrelang zuverlässige Leistung



HTST-1700V


Oben: 33 cm x 39 cm
 Höhe: 68 cm
 Anschluss: 2" Innengewinde BSP

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|--|
| HTST-1700V | Versenkbarer Schwenkregner HUNTER "ST-1600-HS-B". Regner mit hoher Drehgeschwindigkeit für Kunstrasenplätze. Turbinenantrieb. Voll- und Teilkreisregner (einstellbarer Sektor). Wurfweite bis max. 45 m. Anschluss ø 2" IG. | 1 Stk. | CHF 2550.00 | |
|------------|---|--------|-------------|--|





| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| HTSRM-04 | Mini-Getrieberegner HUNTER "SRM-04". Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 40° bis 360°. Mit 6 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,5 m. bis 9 m. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 22.50 |  |
| HTPGJ-00 | Mini-Getrieberegner HUNTER "PGJ-00", Deckel aus Gummi. Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstellbar von 40° bis 360°. Mit 8 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,5 m. bis 11 m. Anschluss \varnothing 1/2" Innengewinde. | 25 Stk. | CHF 29.00 |  |
| HTPGJ-04 | Mini-Getriebereg. 10cm 40°-360°. 1/2" IG. | 25 Stk. | CHF 28.00 | |
| HTPGJ-06 | Mini-Getriebereg. 15cm 40°-360°. 1/2" IG. | 25 Stk. | CHF 49.00 | |
| HTPGJ-12 | Mini-Getriebereg. 30cm 40°-360°. 1/2" IG. | 12 Stk. | CHF 69.00 | |
| HTPGP-ADJ | Getrieberegner HUNTER "PGP-ADJ", Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 40° bis 360°. Mit 12 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 6,5 m. bis 15,8 m. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde. | 20 Stk. | CHF 29.00 |  |
| HTPGP-00 | Getrieberegner HUNTER "PGP-00", Deckel aus Gummi. Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14,0 m. Anschluss \varnothing 3/4". | 20 Stk. | CHF 32.00 |  |
| HTPGP-04 | Getrieberegner PGP 10cm, 50-360°. \varnothing 3/4" IG. | 20 Stk. | CHF 29.50 | |
| HTPGP-12-CV | Getrieberegner PGP 30cm, 50-360°. \varnothing 3/4" IG. | 12 Stk. | CHF 79.50 | |
| HT665300 | Düsensatz (8 blaue Düsen) "optimaler Niederschlag" für die Getrieberegner HUNTER PGP-ADJ. | 1 Stk. | CHF 1.50 |  |
| HT233200 | Düsensatz (7 Düsen) 13° für PGP-ADJ. | 1 Stk. | CHF 1.50 |  |
| HT782900 | Düsensatz (12 Düsen) Standard für PGP & I-20. | 1 Stk. | CHF 1.50 |  |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| HTI-20-00 | Getrieberegner HUNTER "I-20-00", Deckel aus Gummi. Fix, nicht ausfahrend. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14,0 m. Anschluss \varnothing 3/4" . | 20 Stk. | CHF 45.00 |  |
| HTI-20-04 | Getrieberegner I20 10cm, 50-360°. \varnothing 3/4"IG. | 20 Stk. | CHF 44.50 | |
| HTI-20-06 | Getrieberegner I20 15cm, 50-360°. \varnothing 3/4"IG. | 20 Stk. | CHF 69.50 | |
| HTI-20-12 | Getrieberegner I20 30cm, 50-360°. \varnothing 3/4"IG. | 12 Stk. | CHF 93.00 | |


| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|---|
| HTI-20-04-SS | Getrieberegner HUNTER "I-20-04-SS". Kolben aus Edelmetall. Mit integriertem "FloStop"-Ventil. Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. | 20 Stk. | CHF 61.50 |  |
| HTI-20-06-SS | Getrieberegner I20S 15cm, 50-360°. \varnothing 3/4"IG. | 20 Stk. | CHF 91.00 | |


| | | | | |
|------------------|---|---------|-----------|--|
| HTI-20-04-PRB | Getrieberegner HUNTER "I-20-PRB", mit Druckreduzierer, eingestellt auf 3,1 und integriertem Ventil "Flo-Stop". Gummiabdeckung. Aufsteigerhöhe 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 12 Düsen, davon 4 Flachstrahldüsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 3,9 m. bis 14 m. Anschluss 3/4" Innengewinde. | 20 Stk. | CHF 53.00 |  |
| HTI-20-04-SS-PRB | Getrieberegner I20-S-PRB, 50-360°. \varnothing 3/4"IG. | 20 Stk. | CHF 67.50 | |


| | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|---|
| HTI-25-04-B | Getrieberegner HUNTER "I-25-04-B" mit 2 Düsen. Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 5 Düsen, von 12 verfügbaren. Strahlbrecher-Düse. Radius 10 m. bis 22 m. Anschluss \varnothing 1" Innengewinde. | 12 Stk. | CHF 107.00 |  |
| HTI-25-04-SS-B | Getrieberegner I25S 10cm, 50-360° \varnothing 1"IG. | 12 Stk. | CHF 140.00 | |
| HTI-25-04-SS-HS-B | Getrieberegner I25HS 10cm, 50-360° \varnothing 1"IG. | 12 Stk. | CHF 240.00 | |



| | | | | |
|----------|---|--------|----------|---|
| HT444800 | Düsenatz (4 Düsen) 2 mit Standard-Wurfwinkel 25° und 2 mit Flachstrahl. Für die Getrieberegner HUNTER "I-20". | 1 Stk. | CHF 2.50 |  |
| HT466100 | Düsenatz (6 Düsen) kurz. Wurfweite I-20. | 1 Stk. | CHF 1.50 | |
| HT356605 | Düsenatz (12 Düsen) Standard für I-20. | 1 Stk. | CHF 1.50 |  |
| HTMPR-25 | Düsenatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W/w 7.6 m. | 1 Stk. | CHF 1.00 | |
| HTMPR-30 | Düsenatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W/w 9.1 m. | 1 Stk. | CHF 1.00 | |
| HTMPR-35 | Düsenatz (4 Düsen) für PGP und I-20, W/w 10.6 m. | 1 Stk. | CHF 1.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------------|---|-----------|------------|---|
| HTI-40-04-SS-B | Getrieberegner HUNTER "I-40-04-SS-B" mit 3 Düsen. Kolben aus Edelstahl. Deckel aus Gummi. Hub 10 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°, effektiver Vollkreis. Düsenkopf mit Rückstellmechanismus. Mit 6 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 12 m. bis 21 m. Anschluss ø 1" Innengewinde. | 12 Stk. | CHF 192.00 |  |
| HTI-40-04-SS-ON-B | Getrieberegner I40SS-ON 9cm, 360° ø 1"IG. | 12 Stk. | CHF 215.00 | |
| HTI-40-04-SS-HS-B | Getrieberegner I40HS 10cm, 50-360° ø 1"IG. | 12 Stk. | CHF 260.00 | |
| HTI-40-06-SS-HS-B | Getrieberegner I40HS 15cm, 50-360° ø 1"IG. | 12 Stk. | CHF 310.00 | |
| HTI-40-06-SS-ON-B | Getrieberegner I40SS-ON 15cm, 360° ø 1"IG. | 12 Stk. | CHF 235.00 | |

| | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|---|
| HTTURFCUPKIT | Aufsatz für Rasenabdeckung HUNTER, geeignet für Fussballplätze oder an Plätzen, wo der Regner nicht sichtbar sein darf. Für die Montage auf I-40 seit November 2013 angefertigt. | 1 Stk. | CHF 49.50 |  |
| HTI50500 | Stechgabel für Rasen-Oberteil TURFCUPKIT. | 1 Stk. | CHF 25.00 | |

| | | | | |
|----------------------|---|--------|------------|--|
| HTI-80-04-SS-B-48 | Getrieberegner HUNTER "I80" grosse Wurfweite. Gummiabdeckung. Edelstahlkolben, Aufsteigerhöhe 9,5 cm. Einstellbarer Winkel von 60° bis 360°. Wurfweite von 12 m bis 28 m. Regner wird vormontiert mit Düse #48 geliefert, Reichweite 26 Meter und wird mit dem Düsen-set einschliesslich Düsen #38 bis #53 geliefert. Anschluss ø 1" und 1 1/2" Innengewinde. | 6 Stk. | CHF 310.00 |  |
| HTI-80-04-SS-ON-B-48 | Getrieberegner I80 9,5cm, 360° ø 1" und 1 1/2"IG. | 6 Stk. | CHF 330.00 | |

| | | | | |
|--------------|---|--------|------------|---|
| HTI-90-36V | Getrieberegner HUNTER "I-90-36V". Hohe Wurfweite. 3 Düsen. Deckel aus Gummi. Hub 7,6 cm. Sprühwinkel 360°. Mit 6 Düsen. Strahlbrecher-Düse. Radius 21 m. bis 29 m. Anschluss ø 1 1/2" Innengewinde. | 6 Stk. | CHF 349.00 |  |
| HTI-90-ADV-B | Getrieberegner I90V 7cm, 40-360° 1 1/2"IG. | 6 Stk. | CHF 349.00 | |
| HT467955 | Aufsatz für Rasenabdeckung für I-90. | 1 Stk. | CHF 97.00 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|---|
| HTHC-50F-50M | Auslaufsperrventil ø 1/2" IG - AG. | 40 Stk. | CHF 11.70 |  |
| HTHC-75F-75M | Auslaufsperrventil ø 3/4" IG - AG. | 40 Stk. | CHF 12.00 | |
| HT463551 | Befestigungskit für HUNTER - Regner, nicht ausfahrend PGJ-00, PGP-00 und I20-00. Kann auf ein Armierungseisen ø 14 mm montiert werden. | 1 Stk. | CHF 7.90 |  |
| HTWRENCH | Einstellschlüssel für Regner HUNTER. | 100 Stk. | CHF 1.40 | |
| HTI90/95-GR | Umrüstsatz Kunstrasen Regner I90/I95. | 1 Stk. | CHF 90.50 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------------|---|-----------|------------|---|
| HTG35B6S | Getrieberegner HUNTER "G35B", mit Stabilisierungsflansch, für Golf und grosse Grünflächen. Hub 8 cm. Vollkreis und Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°. 8 Düsen lieferbar. Strahlstörer. Radius 5,5 m. bis 15,2 m. Anschluss ø 1 1/4" Innengewinde ACME. | 12 Stk. | CHF 145.00 |  |
| HTG85B48 | Getrieberegner HUNTER "G85B48", mit Stabilisierungsflansch, für Golf und grosse Grünflächen. Hub 9,5 cm. Vollkreis und Sprühwinkel einstellbar von 60° bis 360°. Gelieferte Düse N° 48. Radius 26,2 m. 12 Düse lieferbar, für Wurfweiten zwischen 13,1 m und 27,7 m. Die hinteren Düsen können anstelle von Stopfen mit zusätzlichen Düsen ausgestattet werden. Anschluss ø 1 1/4" Innengewinde ACME. | 6 Stk. | CHF 320.00 |  |
| HTG835E-6-P5-S | Getrieberegner HUNTER-GOLF "G835". Magnetventil 24 VAC und einstellbarer Druckregulierer integriert. 1 Düse. Hub 8 cm. Sprühwinkel einstellbar von 50° bis 360°. 8 Düsen lieferbar. Radius 5,5 m. bis 15 m. Gelieferte Düse N° 6, Radius 10,7 m. Anschluss ø 1 1/2" ACME. | 4 Stk. | CHF 548.00 |  |
| HTG-880-C-48-S | Getrieberegner HUNTER-GOLF "G880". Check-Ventil bis 8 m Höhenunterschied sowie hydraulischer Antrieb. 3 Düsen. Hub 9 cm. Sprühwinkel 360°. 6 Düsen lieferbar. Radius 20 m. bis 27m. Gelieferte Düse N° 48, Radius 26 m. Anschluss ø 1 1/2" ACME. | 4 Stk. | CHF 445.00 |  |
| HTG-880-E-48-P8-S | Regner Hub 9 cm. Elektr. 360° ø 1 1/2" AC. | 4 Stk. | CHF 495.00 | |
| HTG-885-C-48-S | Regner Hub 9,5 cm. HyCOM. 60°-360° ø 1 1/2" AC. | 4 Stk. | CHF 505.00 | |
| HTG-885-E-48-P8-S | Regner Hub 9,5 cm. Elektr. 60°-360° ø 1 1/2" AC. | 4 Stk. | CHF 569.00 | |
| HTG-990-C-53-S | Getrieberegner HUNTER-GOLF "G990". Check-Ventil bis 8 m Höhenunterschied sowie hydraulischer Antrieb. 3 Düsen. Hub 8 cm. Sprühwinkel 360°. 6 Düsen lieferbar. Radius 22 m. bis 29,3 m. Gelieferte Düse N° 53, Radius 28 m. Anschluss ø 1 1/4" ACME. | 4 Stk. | CHF 490.00 | |
| HTG-990-E-53-P8-S | Regner Hub 8cm. Elektr. 360° ø 1 1/2" AC. | 4 Stk. | CHF 547.00 | |
| HTG-995-C-53-S | Regner Hub 8cm. HyCOM. 40-360° ø 1 1/2" AC. | 4 Stk. | CHF 542.00 | |
| HTG-995-E-53-P8-S | Regner Hub 8cm. Elektr. 40-360° ø 1 1/2" AC. | 4 Stk. | CHF 598.00 | |
| HT473800 | Umrüstsatz Deckel und Randring G-990. | 1 Stk. | CHF 148.00 |  |
| HT473900 | Umrüstsatz Deckel und Randring G-995. | 1 Stk. | CHF 148.00 | |
| HTG990/995-GR | Umrüstsatz Kunstrasen Regner G990/995. | 1 Stk. | CHF 289.00 | |

HT473800

HTG990/995-GR

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|-------------|--|--------|-----|--------|
| HTG90HS100 | Adapter Schlauch ø 1" auf G-90-900. | 1 Stk. | CHF | 133.00 |
| HTG800HS100 | Adapter Schlauch ø 1" auf Serie G-800. | 1 Stk. | CHF | 133.00 |



| | | | | |
|----------|---|--------|-----|------|
| HT053191 | Einstellschlüssel für Regner HUNTER-GOLF. | 1 Stk. | CHF | 2.00 |
| HT123200 | Halteklammer für Düsen-Montage 3/4"-1". | 1 Stk. | CHF | 2.00 |



HT053191

HT123200

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------|-----|-------|
| HT382800 | Einstell-Werkzeug G85B und G885. | 1 Stk. | CHF | 3.50 |
| HT803700 | Düsenmontage-Werkzeug G85B und G885. | 1 Stk. | CHF | 26.80 |



HT382800

HT803700

| | | | | |
|----------|---|--------|-----|--------|
| HT279100 | Serviceschlüssel für Kolben I-40/G-60-70. | 1 Stk. | CHF | 145.00 |
| HT279600 | Serviceschlüssel für Kolben G-90. | 1 Stk. | CHF | 225.00 |
| HT052805 | De- und Montage-Werkzeug für G-90/G-900. | 1 Stk. | CHF | 179.00 |
| HT604000 | De- und Montage-Werkzeug für G-800. | 1 Stk. | CHF | 150.00 |
| HT475600 | De- und Montage-Werkzeug für G-90/G-900. | 1 Stk. | CHF | 50.00 |
| HT052510 | Demontage-Schlüssel zu Clip-Ring Golf. | 1 Stk. | CHF | 28.00 |



HT052805

HT604000

HT475600


HT052510


| | | | | |
|----------|--|--------|-----|-------|
| HT217500 | Handpumpe HUNTER "Guzzler" Typ Spritze, zur Entleerung Regnergehäusen und Schächten. | 1 Stk. | CHF | 79.00 |
|----------|--|--------|-----|-------|





| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-----------------|---|-----------|--------------|---|
| HTST-90-B-83 | Getrieberegner HUNTER "ST-90-G-73" grosse Wurfwweite. 1 Düse, speziell für Kunstrasen-Felder. Gummiabdeckung. Aufsteigerhöhe 7,6 cm. Einstellbarer Sprühwinkel von 40 ° bis 360 °. Lieferung mit Düse Nr. 83, vorinstalliert. Strahlstörer-Düse. Radius von 31 m. bis 35 m. Anschluss ø 1 1/2" Innengewinde. | 6 Stk. | CHF 535.00 |  |
| HT234200 | Umrüstsatz Deckel und Randring ST90. | 1 Stk. | CHF 95.00 | |
| HTSTG-900-83 | Getrieberegner HUNTER "STG900". 1 Düse, speziell für Kunstrasen-Felder. Aufsteigerhöhe 8 cm. Einstellbarer Sprühwinkel von 40° bis 360°. Lieferung mit Düse Nr. 83, vorinstalliert. Strahlstörer-Düse. Radius von 31 m. bis 35 m. Anschluss ø 1 1/2" ACME. | 4 Stk. | CHF 570.00 |  |
| HT473900 | Umrüstsatz Deckel und Randring G-995. | 1 Stk. | CHF 148.00 | |
| HTST-1600-HS-B | Versenkbarer Schwenkregner HUNTER "ST-1600-HS-B". Regner mit hoher Drehgeschwindigkeit für Kunstrasenplätze. Turbinenantrieb. Voll- und Teilkreisregner (einstellbarer Sektor). Wurfwweite bis max. 45 m. Anschluss ø 2" IG. | 1 Stk. | CHF 1'950.00 |  |
| HTST-1600-HS-BR | Regner "ST-1600-HS-BR" Hi-Speed. | 1 Stk. | CHF 1'050.00 | |
| HTST-IBS1600 | Abdeckungs-Kit HUNTER "ST-IBS-1600" zu Regner ST-1600. Die einzigartige IBS Gummiabdeckung verhindert ein Eindringen des Infills, um ein sicheres Ein- und Ausfahren des Regners zu ermöglichen. Die Abdeckung kann an die vorhandene Oberfläche angepasst werden. | 1 Stk. | CHF 225.00 |  |
| SI10506KEY | Schlüssel für "Playground". | 1 Stk. | CHF 93.00 | |
| HTSTK-6B | Kit komplett, mit Regner ST-1600-HS-B. Die exklusive, 50 mm starke, dreiteilige Polymerbetonabdeckung verfügt auf einer Seite über eine für den ST-1600 Getrieberegner perfekt positionierte gegossene Aussparung, Kit bestehend aus 1 Swing Joint 3" aus PVC 6 Gelenke ACME, komplet mit Elektromagnetventil 3" aus Bronze – langsam schliessend und mit geringem Druckverlust sowie die benötigten Anschlüsse und eine unterirdische Schnellkupplung aus Bronze 1" HO5RC. | 1 Stk. | CHF 8'490.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|---|
| SI10442 | Versenkbarer Schwenkregner SIME "Sportgun". Turbinenantrieb. Voll- und Teilkreisregner (einstellbarer Sektor). Wurfweite bis max. 35 m. Anschluss \varnothing 1-1/2" IG. | 2 Stk. | CHF 910.00 |  |
| SI10442KEY | Schlüssel für "Sportgun". | 1 Stk. | CHF 66.00 | |

| | | | | |
|-------------|---|--------|--------------|---|
| DVVP3KR-24V | PERROT VP 3 KR Sprinkler für Kunstrasenfelder, eingebautes elektrisches Ventil 24VAC. Wurfweiten zwischen 34 und 54 m bei einem Durchfluss von 23 bis 65 m ³ / h. Betriebsdruck 4 bis 8 bar. Anschluss 2" Innengewinde.. | 1 Stk. | CHF 2'400.00 |  |
|-------------|---|--------|--------------|---|

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|---|
| WWSR100 | Bewässerungs-Kanone NELSON "Big Gun SR100". Sektor einstellbar. Anschluss Aussengewinde 2" oder mit Flansch DN 50. | 1 Stk. | CHF 1'850.00 |  |
| WW100T-050 | Düse 12,7 mm für Kanone Big Gun SR100. | 1 Stk. | CHF 79.00 | |
| WW100T-075 | Düse 19.1 mm für Kanone Big Gun SR100. | 1 Stk. | CHF 79.00 | |

| | | | | |
|-----------------|---|--------|--------------|---|
| DVRollcart-TV-3 | Automatischer Bewässerungswagen PERROT "Rainmobile". Maximal bewässerte Fläche in einem Durchgang, 38 m. x 120 m. | 1 Stk. | CHF 2'650.00 |  |
|-----------------|---|--------|--------------|---|

Mikro-Bewässerung

| | |
|---|-------|
| Produktneuheiten 2020 | 69 |
| Mikrosprüher Naan, Gewächshaus | 70 |
| Mikrosprüher Naan, Einzelteile | 71-73 |
| Mikrosprüher Antelco, Einzelteile | 74-76 |
| Anschlüsse und Zubehör für Mikroschlauch 4 x 6 mm | 77-78 |
| Tropfer auf Steckspiess und Knopftropfer | 79 |
| Knopftropfer und Tropfbewässerung Drip-Lock | 80 |
| Fittinge für PE-Rohr und Tropfschlauch | 81-83 |
| Zubehör für PE-Rohr und Tropfschlauch | 84 |
| Tropfbewässerung und Weich-PE-Rohr | 85 |
| Unterirdischer Tropfschlauch | 86 |



Aqua-magic System

TROPFBEWÄSSERUNGSANLAGE

Gebrauchsfertiges Set zur unabhängigen Tropfbewässerung. Es schließt eine Programmierereinheit mit Photovoltaik-Paneel und eine integrierte Pumpe ein, um das Wasser aus einem Behälter anzusaugen, zu filtern und an 20 selbstausgleichende Tropfer zu verteilen. Das Photovoltaik-Paneel nimmt die Sonnenenergie auf und wandelt sie in elektrische Energie um, die in 2 Akkus NiMH Mignon AA 1.2V 1800mAh (nicht mitgeliefert) gespeichert wird. Eine LED zeigt den Ladezustand der Akkus an. 54 mögliche Bewässerungslösungen, die mit nur 2 Drehknöpfen einzustellen sind. Das Set enthält:

- 1 Solar-Programmierereinheit mit Pumpe
- 1 Antihebertventil zum Sperren des Wasserflusses am Ende der Bewässerung
- 1 Ansaugfilter 1/4"
- 1 Wandhalterung samt Schrauben und Dübeln
- 20 Tropfer
- 20 m Kapillarrohr 1/4"
- 20 Pflöcke für Kapillarrohr
- 6 Drei-Wege-Anschlüsse 1/4"
- 6 Verschlüsse für Leitungsende





CL8063
 Breite: 110 mm
 Höhe: 162 mm
 Tiefe: 80 mm
 Gewicht: 760 gr.





CL8061
 Breite: 450 mm
 Höhe: 875 mm
 Tiefe: 450 mm
 Gewicht: 2740 gr.


Optional noch faltbarer Wassertank erhältlich.


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| CL8063 | Aqua-magic Tropfbewässerungsanlage, mit der Sie ganz bequem bis zu 20 Topfpflanzen bewässern können: Schlauch, Tropfer, Anschlüsse und Spieße - ohne Wasserhahn noch Stromanschluss | 1 Stk. | CHF 190.00 |  |
| CL8061 | Aqua-Magic CLABER Wassertank. Faltbehälter mit einem Fassungsvermögen von 80 Litern. | 1 Stk. | CHF 164.50 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|---|-----------|------------|---|
| NNGS284900 | Mikro-Sprinkler NAAN Green Spin, Anschluss Bajonett. Düse braun, Durchfluss 43 l/h. Rotor grau. | 600 Stk. | CHF 2.10 |  |
| NNGS284909 | Düse Green Spin, 70 l/h, Bajonett-Anschluss. | 600 Stk. | CHF 2.10 | |
| NNGS284902 | Green Spin, Düse grün, Anschluss Bajonett. | 600 Stk. | CHF 2.10 | |
| NNFOGGER-30 | Nebeldüse hängend, NAANDAN "Fogger". Kreuz-Verteiler mit 4 Düsen sowie Anti-Tropfer LPD, PVC-Schlauch 4x7 mm, 30 cm lang mit 4 mm Steck-Anschluss und hartem Stabilisierungs-Schlauch 20 cm. Durchfluss 28 l/h. | 100 Stk. | CHF 19.00 |  |
| NN197248 | Super Fogger 4 Abgänge, blau, Anschluss 4/7. | 500 Stk. | CHF 9.55 | |
| NN231606 | Super Fogger 2 Abgänge, blau, Anschluss 4/7. | 500 Stk. | CHF 5.95 | |
| NN797124 | Rohr 30 cm 4/7 und Stabilisator/Gewicht. | 1 Stk. | CHF 2.55 | |
| NNB-7110-ER-23 | Mikro-Sprühregner NAAN 7110, vormontiert auf Gewinde 3/8" W mit Bajonett-Anschluss. Düse braun 2,3 mm. Durchfluss 265 l/h., Wurfweite 5,3 m. | 500 Stk. | CHF 4.80 |  |
| NNB-7110-IR-16 | Mikro-Sprühreg. 7110, Inv. 3/8"W 1,6 mm. | 500 Stk. | CHF 4.80 | |
| NNB-7110-SE-16 | Mikro-Sprühdüse 7110, W/w. 3/8"W, 1,6 mm. | 500 Stk. | CHF 4.80 | |
| NNB-7110-SN-13 | Mikro-Sprühdüse 7110, 3/8"W, 1,3 mm. | 500 Stk. | CHF 4.80 | |
| NN790228 | Anti-Tropfer NAAN Niederdruck Anschluss 4/7 x Bajonett. | 1 Stk. | CHF 3.80 |  |
| NN797124 | Rohr 30 cm mit Schnellkupplung x Anschluss 4/7 sowie Stabilisator/Gewicht. | 1 Stk. | CHF 2.55 |  |
| NN797403 | Rohr 30 cm für aufgehängte Mikro-Sprinkler mit Stabilisator/Gewicht, Anschluss 4/7 und Fast-Verbinder. | 1 Stk. | CHF 2.55 |  |
| NN797404 | Rohr 120 cm 4/7 Baj. und Stabilisator/Gewicht. | 150 Stk. | CHF 3.40 | |
| NN797405 | Rohr 60 cm 4/7 Baj. und Stabilisator/Gewicht. | 1 Stk. | CHF 2.95 | |
| NN797423 | Rohr 30 cm für aufgehängte Mikro-Sprinkler mit Stabilisator/Gewicht, Anschluss 3/8" und Bajonett-Verbinder. | 1 Stk. | CHF 2.90 |  |
| NNLEST | Beschwergewicht NAAN aus weissem Kunststoff, 13 cm. | 1 Stk. | CHF 1.45 |   |
| PTLEST | Beschwergewicht 50g aus Kunststoff, weiss. 2-teilige Beschwerung für die Montage um ein 7mm Rohr. | 100 Stk. | CHF 1.20 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|--|-----------|------------|---|
| NNP-7110-SN-08 | Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 vormontiert auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse schwarz 0,8 mm. Durchfluss 33 l/h., Wurfweite 1,1 m. | 125 Stk. | CHF 5.80 |  |
| NNP-7110-SN-09 | Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 0,9 mm. | 125 Stk. | CHF 5.80 | |
| NNP-7110-SN-10 | Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,0 mm. | 125 Stk. | CHF 5.80 | |
| NNP-7110-SN-11 | Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,1 mm. | 125 Stk. | CHF 5.80 | |
| NNP-7110-SN-13 | Mikro-Sprühdüse 7110 komplet 1,3 mm. | 125 Stk. | CHF 5.80 | |













| | | | | |
|----------------|--|----------|----------|---|
| NNP-7110-SE-10 | Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Weitstrahl, vormontiert auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l/h., Wurfweite 1,50 m. | 125 Stk. | CHF 5.80 |  |
| NNP-7110-SH-13 | Mikro-Sprühdüse 7110 180° 1,3 mm. | 125 Stk. | CHF 5.80 | |

| | | | | |
|----------------|--|----------|----------|---|
| NNP-7110-MS-10 | Mikro-Nebeldüse NAAN 7110 vormontiert auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l/h., Wurfweite 1,15 m. | 125 Stk. | CHF 5.80 |  |
| NNP-7110-MS-13 | Mikro-Nebeldüse 7110 komplet 1,3 mm. | 125 Stk. | CHF 5.80 | |

| | | | | |
|----------------|--|----------|----------|---|
| NNP-7110-NR-10 | Mikro-Sprühregner NAAN 7110, vormontiert auf Steckspiess 33 cm., mit Mini-Schlauch PVC 4 x 7 mm von 50 cm. und demontierbaren Bajonett-Anschlüssen. Düse purpur 1,0 mm. Durchfluss 50 l/h., Wurfweite 3,3 m. | 125 Stk. | CHF 5.80 |  |
| NNP-7110-NR-13 | Mikro-Sprühregner 7110 komplet 1,3 mm. | 125 Stk. | CHF 5.80 | |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|---|
| NN5920.81 | Düse Bajonett ø 0,8 mm. Schwarz, zu 7110 | 100 Stk. | CHF 0.60 |  |
| NN5920.91 | Düse Bajonett ø 0,9 mm. Grau, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5921.01 | Düse Bajonett ø 1,0 mm. Purpur, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5921.11 | Düse Bajonett ø 1,1 mm. Rot, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5921.21 | Düse Bajonett ø 1,2 mm. Orange, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5921.31 | Düse Bajonett ø 1,3 mm. Grün, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5921.41 | Düse Bajonett ø 1,4 mm. Blau, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5921.61 | Düse Bajonett ø 1,6 mm. Gelb, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5921.81 | Düse Bajonett ø 1,8 mm. Hellgrün, 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5922.01 | Düse Bajonett ø 2,0 mm. Weiss, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN5922.31 | Düse Bajonett ø 2,3 mm. Braun, zu 7110. | 100 Stk. | CHF 0.60 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| NN4966.71 | Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Standard, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf). | 100 Stk. | CHF 0.60 |  |
| NN4966.81 | Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Weitstrahl, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf). | 100 Stk. | CHF 0.60 |  |
| NN4964.81 | Diffusor zu Mikro-Sprühdüse NAAN 7110 Halbkreis 180°, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf). | 100 Stk. | CHF 0.60 |  |
| NN4966.41 | Diffusor zu Mikro-Nebeldüse NAAN 7110 Standard, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf). | 100 Stk. | CHF 0.60 |  |
| NN4967.01 | Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 für Düsen von 0,8 bis 0,9 mm, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf). | 100 Stk. | CHF 0.60 |  |
| NN4967.11 | Diffusor zu 7110 (1,0 bis 1,3 mm). | 100 Stk. | CHF 0.60 | |
| NN4967.41 | Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 für Düsen von 1,4 bis 2,3 mm, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf). | 100 Stk. | CHF 0.60 |  |
| NN4967.91 | Diffusor zu Mikro-Rotationsdüse NAAN 7110 Invers (umgekehrt) für Düsen von 1,0 bis 2,0 mm, zum Einsatz in Düsen-Oberteil (Kopf). | 100 Stk. | CHF 0.60 |  |
| NN3271.01 | Düsen-Oberteil mit Bajonett-Anschluss NAAN 7110 (nur Kopf), ohne Düse und Einsatz. | 100 Stk. | CHF 1.30 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|--|-----------|------------|--|
| NN4849.11 | Bajonett-Basis 3/8" AG für 7110. | 100 Stk. | CHF 1.50 |    |
| NN4849.21 | Bajonett-Basis 1/2" AG für 7110. | 100 Stk. | CHF 2.10 | |
| NN4849.31 | Bajonett-Basis 3/8" W, AG für 7110. | 100 Stk. | CHF 1.50 | |
| NN4970.01 | Nippel 4 x 4 mm für PVC-Schlauch ø 4x7mm | 100 Stk. | CHF 0.50 |     |
| NN4970.31 | Bajonett-Stopfen für Anschluss IG. | 100 Stk. | CHF 0.50 | |
| NN4970.41 | Bajonett-Anschluss AG x 4 mm. | 100 Stk. | CHF 0.50 | |
| NN4970.51 | Bajonett-Anschluss IG x 4 mm. | 100 Stk. | CHF 0.50 | |
| NN4966.01 | Steckspieß NAAN N° 47 "Agrispike" für Mikro-Sprühdüsen 7110. Höhe 33 cm. | 100 Stk. | CHF 1.45 |  |
| NN4931.12 | PVC-Schlauch NAAN ø 4 x 7 mm, 50 cm lang, mit Bajonett-Anschlüsse, für Mikro-Sprühdüsen 7110. | 100 Stk. | CHF 2.50 |  |
| NN1963.70 | Montage-Werkzeug NAAN ø 4,0 mm zum Einstecken vom PE-Rohr. Für die Montage der Anschlüsse von Mikro-Düse 7110. | 1 Stk. | CHF 29.00 |  |
| NN1963.ECO | Montage-Werkzeug Eco NAAN ø 4,0 mm zum Einstecken vom PE-Rohr. Für die Montage der Anschlüsse von Mikro-Düse 7110. | 1 Stk. | CHF 14.10 |  |
| DVMTPVCN47 | Mikro-Schlauch weich, aus PVC schwarz, ø 4 x 7 mm. In Rollen à 100 m. | 1 Stk. | CHF 93.30 |  |
| DVMTPVCN47/200 | Mikro-Schlauch weich, PVC ø 4 x 7 mm. RI. 200m. | 1 Stk. | CHF 178.00 | |

* Solange der Vorrat reicht










| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| AC17515 | Mikro-Sprühdüse ANTELCO "Downspray-Jet Asta Stake" 360° - Gewinde-Anschluss. Auf Steckstab 30 cm., mit Schlauch 30 cm. und Anschluss. Bewässerung 45° "nach unten". Düse blau ø 1,0 mm. Durchfluss 29 l/h., Radius 0,26 m. | 25 Stk. | CHF 3.50 |  |
| AC14025 | Mikro-Sprühdüse ANTELCO "Spray-Jet Asta Stake" 360° - 18-Strahl - "Micro-Mate"-Anschluss ø 6 mm und integriertem Mini-Ventil. Auf Steckstab 30 cm., mit Schlauch 30 cm. und Anschluss. Durchfluss 0 - 120 l/h., Radius 0 - 4 m. | 25 Stk. | CHF 3.90 |  |
| AC14015 | Vari-Jet M Asta Stake 180°, Komplet/Stub. | 25 Stk. | CHF 3.90 | |
| AC13345 | Mikro-Sprühdüse ANTELCO "Vari-Jet Spike" 360° - 18-Strahl auf Verlängerung 15 cm., mit Steckstab 20 cm., Schlauch 30 cm. und Anschluss. Einstellbar. Durchfluss 0 - 120 l/h., Radius 0 bis 4 m. | 10 Stk. | CHF 5.90 |  |
| AC13325 | Vari-Jet Spike 180°, Komplet + Steckstab. | 10 Stk. | CHF 5.90 | |
| AC13315 | Vari-Jet Spike 90°, Komplet + Steckstab. | 10 Stk. | CHF 5.90 | |
| AC17295 | Mikro-Rotationsdüse ANTELCO "Vari-Rotor Spray Asta Stake" 360° -Gewinde-Anschluss. Auf Steckstab 30 cm., mit Mini-Ventil, Schlauch 30 cm. und Anschluss. Einstellbar. Durchfluss 0 - 120 l/h., Radius 0 - 4 m. | 25 Stk. | CHF 4.20 |  |
| AC31455 | Bubbler ANTELCO "Potstream" auf 15 cm. Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Ideal für die Bewässerung von Topfpflanzen, bewässert vom Rand aus mit 4 Strahlen, 2 lange und 2 kurze. Durchfluss regulierbar von 0 bis 22 l/h., Wurfweite von 0 bis 0,25 m. bei 1,0 bar. Empfohlener Betriebsdruck von 0,5 bis 3 bar. | 25 Stk. | CHF 2.20 |  |
| AC32095 | Vortex Spray ANTELCO "Spectrum" 360° auf 12 cm. Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Bewässerung in konischer Form "nach oben". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 90 l/h., Radius 0 bis 2 m. | 25 Stk. | CHF 1.35 |  |
| AC31695 | Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° auf 12 cm. Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Selbstregulierend. Durchfluss 30 l/h., Radius 0,15 m. bei 1,5 bar. | 25 Stk. | CHF 1.85 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| AC31495 | Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° auf 12 cm. Steckspiess, Anschluss ø 4 mm. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l/h, Radius 0 bis 0,45 m. | 25 Stk. | CHF 0.90 |  |
| AC31295 | Shrubbler 180°, Steck-Spiess 12cm. 4mm. | 25 Stk. | CHF 0.90 | |
| AC30995 | Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° auf 12 cm. Steckspiess, beidseiter Anschluss ø 4 mm. zur Montage in einer Linie. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l/h, Radius 0 bis 0,45 m. | 25 Stk. | CHF 0.95 |  |
| AC31445 | Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° Steckanschluss ø 4 mm. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l/h, Radius 0 bis 0,45 m. | 100 Stk. | CHF 0.40 |  |
| AC31245 | Shrubbler 180°, Steck-Anschluss ø 4 mm. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |
| AC31415 | Shrubbler 360°, Anschluss ø 5 mm. AG. | 100 Stk. | CHF 0.50 | |
| AC31215 | Shrubbler 180°, Anschluss ø 5 mm. AG. | 100 Stk. | CHF 0.50 | |
| AC31425 | Mini-Bubbler ANTELCO "Shrubbler" 360° Anschluss ø 1/2" Innengewinde. Bewässerung in Form eines "Mehrstrahls". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 50 l/h, Radius 0 bis 0,45 m. | 25 Stk. | CHF 0.85 |  |
| AC32045 | Vortex Spray ANTELCO "Spectrum" 360° Steckanschluss ø 4 mm.. Bewässerung in konischer Form "nach oben". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 90 l/h, Radius 0 bis 2 m. | 50 Stk. | CHF 0.90 |  |
| AC32015 | Spectrum 360°, Anschluss ø 5 mm. AG. | 50 Stk. | CHF 0.95 | |
| AC32025 | Vortex Spray ANTELCO "Spectrum" 360° Anschluss ø 1/2" Innengewinde. Bewässerung in konischer Form "nach oben". Einstellbar, Durchfluss 0 bis 90 l/h, Radius 0 bis 2 m. | 25 Stk. | CHF 1.30 |  |
| AC19008 | Micro-Sprühdüse ANTELCO "Downspray-Jet" 360° - Anschluss mit Quick-Gewinde ø 5 mm. Bewässerung 45° "nach unten". Düse schwarz ø 0,8 mm. Durchfluss 22 l/h., Radius 0,3 m. | 100 Stk. | CHF 0.40 |  |
| AC19028 | Downspray 0,9 - 360°, Quick-Gewi. ø 5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |
| AC19018 | Downspray 1,0 - 360°, Quick-Gewi. ø 5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| AC14435 | Mikro-Sprühdüse ANTELCO "Micro Spray Jet" 360° - 18-Strahl, Anschluss mit Quick-Gewinde ø 5 mm. Düse ø 1,3 mm. Durchfluss 70 l/h., Radius 3,5 m. | 100 Stk. | CHF 0.50 |  |
| AC14235 | Mikro Spray Jet 180°, Quick-Gew. 5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.50 |  |
| AC14135 | Mikro Spray Jet 90°, Quick-Gew. 5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.50 |  |
| AC14835 | Strip Spray Jet rech. 2x20° Quick 5mm. | 100 Stk. | CHF 0.50 |  |
| AC13145 | Micro-Sprühdüse ANTELCO "Vari-Jet" 360° - 18-Strahl, Anschluss ø 5 mm. und integriertem Mini-Ventil. Düse ø 1,5 mm. Einstellbar. Durchfluss 0 - 120 l/h., Radius 0 bis 4 m. | 50 Stk. | CHF 1.15 |  |
| AC13125 | Vari-Jet 180°, Anschluss ø 5 mm. AG. | 50 Stk. | CHF 1.15 | |
| AC13115 | Vari-Jet 90°, Anschluss ø 5 mm. AG. | 50 Stk. | CHF 1.15 | |
| AC20015 | Micro-Rotationsdüse ANTELCO "Rotor Spray" 360° - Gewinde-Anschluss ø 5 mm. Düse blau ø 1,0 mm. Durchfluss 46 l/h., Radius 2,7 m. | 50 Stk. | CHF 1.40 |  |
| AC20055 | Rotor Spray 360°, Ansc. 5mm. AG ø 1,5 mm | 50 Stk. | CHF 1.40 | |
| AC20205 | Vari-Rotor Spray 360°, Ansc. ø 5 mm. AG | 25 Stk. | CHF 2.25 | |
| AC43685 | Steckstab ANTELCO "Spigot Stake", Höhe 30 cm, mit 30 cm Schlauch 4 x 7 mm (weich) und Anschluss 4 mm. Für die Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm. | 25 Stk. | CHF 2.50 |  |
| AC40784 | Steckstab ANTELCO "Micro Stake", Höhe 32 cm mit 50 cm Schlauch 4 x 7 mm (weich) und Anschluss 4 mm. Innengewinde 5 mm. Für die Montage aller Düsen mit Gewinde. | 25 Stk. | CHF 3.30 |  |
| AC40825 | Micro Stake 32cm zu Schlauch 4x7mm weich. | 200 Stk. | CHF 1.50 | |
| AC40845 | Steckstab ANTELCO "Jet Stake", Höhe 32 cm mit vertikalem Anschluss für Schlauch 4 x 7 mm (hart). Für die Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm. | 200 Stk. | CHF 1.55 |  |
| AC40885 | Asta Stake 20cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm. | 25 Stk. | CHF 0.85 | |
| AC40875 | Asta Stake 31cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm. | 25 Stk. | CHF 1.05 | |
| AC40895 | Asta Stake 42cm. zu Mini-Schlauch 4x7mm. | 25 Stk. | CHF 2.10 | |
| AC43125 | Mini-Schlauch (hart) ANTELCO ø 4 x 7 mm., Länge 20 cm. und Anschluss mit Quick-Gewinde ø 5 mm. für die Montage aller Düsen mit Gewinde 5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.55 |  |
| AC43135 | Schlauch 30cm, ø 4x7 mm, Quick-ø 5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.70 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| AC40195 | Doppel-Nippel, ø 4,5 mm x ø 4,5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.15 |     |
| AC40295 | Winkel, Steck. ø 4,5 mm x ø 4,5 mm. | 50 Stk. | CHF 0.35 | |
| AC40395 | T-Stück, Steck. ø 4,5 x 4,5 x 4,5 mm | 50 Stk. | CHF 0.35 | |
| AC40495 | T-Stück, Steck. 4 x ø 4,5 mm. | 50 Stk. | CHF 0.60 | |
| AC40175 | Doppel-Nippel (kurz) ANTELCO, Steckanschluss ø 4,5 mm. x Steckanschluss ø 4,5 mm. Zum Anschluss vom Mini-Schlauch (weich) ø 4 x 7 mm. an PE-Rohr. | 100 Stk. | CHF 0.20 |  |
| AC40995 | Nippel ANTELCO, Gewinde-Anschluss ø 5 mm. x Steckanschluss ø 4,5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.15 |  |
| AC40925 | Doppel-Nippel ANTELCO, Anschluss mit Quick-Gewinde ø 5 mm. x Quick-Gewinde ø 5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.15 |  |
| AC45345 | Winkel-Clip ANTELCO, für 6mm Rohr. Kann das abgewinkelte Rohr halten oder bei Bedarf gegen eine Wand mit einem Nagel ø 2 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. | 50 Stk. | CHF 0.25 |   |
| AC41025 | Adapter ø 3/8\"W AG x Anschluss ø 5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.30 | |
| AC43595 | Spieß ANTELCO "Asta Clip Stake" 14 cm. zum Verankern von Mini-Schlauch ø 4x6 mm. oder ø 4x7 mm. und zum erhalten eines Tropfers, montiert am Ende eines Mini-Schlauches. | 25 Stk. | CHF 0.40 |  |
| TC20016 | Bodenanker 15 cm. Für die Befestigung von Mini-Schläuchen ø 3 mm., 4 mm., 5 mm. und 7 mm. | 100 Stk. | CHF 0.20 |  |
| AC42325 | Set mit 10 Verschluss-Stopfen ANTELCO, Steckanschluss ø 4 mm. | 10 Stk. | CHF 0.85 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|---------------|--|-----------|------------|---|
| OR67710 | Raster-Klemmschelle ø 4 x 6 mm. 10 Stk | 1 Stk. | CHF 3.50 |  |
| OR61251 | Rohrklammer mit Nagel ø 4 x 6 mm. | 10 Stk. | CHF 0.25 | |
| OR67000 | Verteilkopf ORBIT "Apollo" mit 8 Steck-Abgängen ø 4,5 mm. Mit Verschlusskappe. Durchfluss individuell einstellbar. Druckregulierer und Filter integriert. Anschluss 1/2" Innengewinde. | 20 Stk. | CHF 23.80 |  |
| OR67005 | Verteilkopf "Quad" 4 Abgänge ø 4,5 mm. | 20 Stk. | CHF 12.70 | |
| OR67035 | Verteilkopf "Bi" 2 Abgänge ø 4,5 mm. | 60 Stk. | CHF 5.80 |  |
| OR67050 | Verteilkopf 1 Abgang f. 1/2" Regner. | 20 Stk. | CHF 2.80 | |
| AC41015 | Adapter ø 1/2" IG x Anschluss ø 5 mm. | 25 Stk. | CHF 0.85 | |
| AC42115 | Mini-Ventil ANTELCO, Gewinde-Anschluss ø 5 mm x ø 5 mm. | 50 Stk. | CHF 1.15 |  |
| AC42155 | Mini-Steckventil ø 4,5 mm x ø 4,5 mm. | 50 Stk. | CHF 1.15 | |
| AC42315 | Kombi-Lochahle für JET-Düsen. | 25 Stk. | CHF 1.20 |  |
| HTHEMT | Schneidezange und Werkzeug. | 1 Stk. | CHF 28.50 | |
| AC42375 | Kombi-Lochahle für JET-Düsen. | 1 Stk. | CHF 13.50 | |
| HTPOCKETPUNCH | Kombi-Lochahle. | 1 Stk. | CHF 17.80 | |
| OR67300 | Mini-Schlauch Vinyl, ø 4x6 mm., 15 m. | 14 Stk. | CHF 15.20 |  |
| OR67301 | Mini-Schlauch Vinyl, ø 4x6 mm., 30 m. | 10 Stk. | CHF 27.50 | |
| DVMT PVCN46 | Mikro-Schlauch weich, PVC ø 4 x 6 mm. | 1 Stk. | CHF 65.70 | |
| HTMLD-BL | Tropfschlauch HUNTER 6mm schwarz. Tropfer 1,9 l/h mit integriertem Labyrinth-Tropfer-System, Tropfabstand alle 15cm. Rolle konfektioniert, 30,0 lfm. | 10 Stk. | CHF 37.00 |  |
| HTMLD-BR | Tropfschlauch HUNTER 6mm braun. Tropfer 1,9 l/h mit integriertem Labyrinth-Tropfer-System, Tropfabstand alle 15cm. Rolle konfektioniert, 30,0 lfm. | 10 Stk. | CHF 38.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|---------------|---|-----------|------------|---|
| AC30195 | Tropfer Midi-Drip, Steck-Spiess 12cm 4mm. | 25 Stk. | CHF 1.20 |  |
| AC30625 | Tropfer Ceta PC, Spiess 12cm 4mm. 4 l/h. | 25 Stk. | CHF 1.45 | |
| AC30655 | Tropfer Ceta PCIL, Sp. 12cm 2x4mm. 4 l/h. | 25 Stk. | CHF 1.45 | |
| AC30325 | Tropfer selbstregulierend ANTELCO "Agri-Drip" Steckanschluss ø 4 mm. Durchfluss 2 l/h. | 100 Stk. | CHF 0.70 |  |
| AC30345 | Tropfer Agri-Drip, Steck. ø 4 mm 4 l/h. | 100 Stk. | CHF 0.70 | |
| HTHE-050-B-25 | Einzel-Tropfer HUNTER, autoreguliert 2l/h blau, Druckbereich 1 bis 3,5 bar, mit Stacheleinsatz zur Montage von Hand. | 25 Stk. | CHF 0.75 |  |
| HTHE-10-B-25 | Tropfer, autoreguliert, 4l/h. | 25 Stk. | CHF 0.75 | |
| HTHE-20-B-25 | Tropfer, autoreguliert, 8l/h. | 25 Stk. | CHF 0.75 | |
| PT32100002 | Tropfer TUFFTIF braun, Knopf-Tropfer zum Einsetzen mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Turbulentes Ausströmen, Durchfluss 2 l/h. bei 1 bar. | 100 Stk. | CHF 0.40 |  |
| PT32100004 | Tropfer TUFFTIF schwarz turbulent 4 l/h. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |
| PT32430002 | Tropfer SUPERTIF ND braun, Knopf-Tropfer zum Einsetzen mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Tropfstopp und druckreguliertes Ausströmen, Durchfluss 2,2 l/h. bei 0,7 bis 3,5 bar. | 100 Stk. | CHF 0.70 |  |
| PT32430004 | Tropfer SUPERTIF ND schwz druckr. 4 l/h. | 100 Stk. | CHF 0.70 | |
| PT32430008 | Tropfer SUPERTIF ND grün druckr. 8 l/h. | 100 Stk. | CHF 0.70 | |
| PT3999501000 | Einsatz für Anschluss 1, 2, 4 Ausgängen. | 100 Stk. | CHF 0.25 |  |
| PT32821000 | Adapter 1 Ausgang für Schlauch ø 3x5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.20 | |
| PT32822000 | Adapter 2 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.25 | |
| PT32824000 | Adapter 4 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.30 | |
| PT32800001 | Tropfspiess POLYTIF PEG kompensierend 2 l/h. zum Ausgleich der Wasserabgabe am Ende des Mini-Schlauches ø 3 x 5 mm. | 200 Stk. | CHF 0.15 |  |
| PT32800009 | Haltespiess zur Stabilisierung eines Tropfers, montiert am Ende eines Mini-Schlauches ø 3 x 5 mm. | 200 Stk. | CHF 0.35 |  |
| NNCTNL20T | Tropfer NAAN Click Tif braun, Knopf-Tropfer zum Einsetzen mit Anschluss für Schlauch ø 3 x 5 mm. Tropfstopp und druckreguliertes Ausströmen, Durchfluss 2 l/h. bei 0,7 bis 3,5 bar. | 500 Stk. | CHF 0.55 |  |
| NNCTNL40T | Tropfer NAAN schwarz druckr. 4 l/h | 500 Stk. | CHF 0.55 | |
| NNCTNL80T | Tropfer NAAN grün druckr. 8 l/h | 500 Stk. | CHF 0.55 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|---|-----------|------------|---|
| NNIMMO1 | Adapter 1 Ausgang für Schlauch 3x5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.15 |     |
| NNIMMO2 | Adapter 2 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.20 | |
| NNIMMO4 | Adapter 4 Ausgänge für Schlauch 3x5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.20 | |
| DVIMN037 | Anschluss gerade Mini-Schlauch ø3x5 mm. | 100 Stk. | CHF 0.15 | |
| NN802850 | Tropfspiess kompensierend ø 3x5mm. | 100 Stk. | CHF 0.15 |   |
| DVIMASG | Haltespiess für Mini-Schlauch 5 oder 6 mm. | 100 Stk. | CHF 0.15 | |
| NNPUNCH25 | Montagewerkzeug "Lochahle" ø 2,5 mm. für die Montage von NAAN Click-Tif. | 1 Stk. | CHF 27.40 |    |
| PT39993023 | Montagewerkzeug "Lochahle" ø 2,0 mm. für die Montage von TUFFTIF, O-TIF und SUPERTIF - Tropfer. | 1 Stk. | CHF 13.00 | |
| DVIFUS2000N030 | Montagewerkzeug "Lochahle" ø 3,0 mm für die Montage von IDROP. | 10 Stk. | CHF 14.00 | |
| DVMTPVCN35 | Mikro-Schlauch "Spaghetti" weich, aus PVC schwarz, ø 3 x 5 mm. In Rollen à 100 m. | 1 Stk. | CHF 55.00 |  |
| BL67450 | Winkel "Drip-Lock" für PE-Rohr und Tropfrohr 17 mm. Ultra-schnelle Montage, demontierbar, ø 17 mm. x 17 mm. | 50 Stk. | CHF 2.90 |    |
| BL67451 | Muffe "Drip-Lock" ø 17 mm. x 17 mm. | 60 Stk. | 2.90 | |
| BL67452 | T-Stück "Drip-Lock" ø 17 mm. | 40 Stk. | 4.50 | |
| BL67453 | Anschluss "Drip-Lock" ø17 mm x 3/4" AG. | 24 Stk. | CHF 3.60 |       |
| BL67454 | Anschluss "Drip-Lock" ø17 mm x 1/2" AG. | 24 Stk. | CHF 3.60 | |
| BL67455 | Anschluss "Drip-Lock" ø17 mm x 3/4" IG. | 35 Stk. | CHF 4.40 | |
| BL67461 | Anschluss "Drip-Lock" ø17 mm x 1" IG. | 24 Stk. | CHF 4.40 | |
| BL67462 | Abschluss "Drip-Lock" ø17 mm. | 50 Stk. | CHF 3.90 | |
| BL67366 | Tropfbewässerungsrohr, autoreguliert ø 1/2" für Drip-Lock. Tropfer mit 3,8 l/h. und Tropfabstand von 33 cm. In Rollen à 30,0 lfm. | 1 Stk. | CHF 80.00 |  |
| HTTWPE17 | PE-Rohr aus PELD schwarz ø 1/2" für Drip-Lock, 4 bar - für Mikrobewässerung. In Rollen à 30 m. | 1 Stk. | CHF 34.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|---------------|---|-----------|------------|---|
| NNBC 16-16 | Anschluss gerade zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 0.50 |  |
| NNBC 16-20 | Anschluss gerade, \varnothing 16 x 20. | 100 Stk. | CHF 0.90 | |
| NNBC 20-20 | Anschluss gerade, \varnothing 20 x 20. | 100 Stk. | CHF 0.75 | |
| NNBE 16-16 | Winkel 90° zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 0.70 |  |
| NNBE 20-20 | Winkel 90°, \varnothing 20 x 20. | 100 Stk. | CHF 1.30 | |
| NNBT 16-16-16 | T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16 x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 0.80 |  |
| AC47465 | T-Stück, \varnothing 16 x 4 x 16. | 100 Stk. | CHF 0.90 | |
| NNBT 20-16-20 | T-Stück, \varnothing 20 x 16 x 20. | 100 Stk. | CHF 1.50 | |
| NNBT 20-20-20 | T-Stück, \varnothing 20 x 20 x 20. | 100 Stk. | CHF 1.10 | |
| NNBCM 16-1/2 | Wasser-Anschluss gerade zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 1/2" AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 1.10 |  |
| NNBCM 16-3/4 | Anschluss gerade, \varnothing 16 x 3/4" AG. | 100 Stk. | CHF 1.10 | |
| NNBCM 20-1/2 | Anschluss gerade, \varnothing 20 x 1/2" AG. | 100 Stk. | CHF 1.20 | |
| NNBCM 20-3/4 | Anschluss gerade, \varnothing 20 x 3/4" AG. | 100 Stk. | CHF 1.20 | |
| AC44065 | Anschluss ANTELCO (drehbar) \varnothing 3/4" Innengewinde x \varnothing 16 mm. | 25 Stk. | CHF 2.05 |  |
| AC44055 | Anschluss (drehbar) \varnothing 3/4" IG x \varnothing 20 mm. | 25 Stk. | CHF 2.50 | |
| NNBEM 16-1/2 | Winkel 90° zum Stecken, aus Kunststoff, \varnothing 16 x 1/2" AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 1.20 |  |
| NNBEM 16-3/4 | Winkel 90°, \varnothing 16 x 3/4" AG. | 100 Stk. | CHF 1.20 | |
| NNBTM 16-1/2 | T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 1/2" AG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 1.00 |  |
| NNBTM 16-3/4 | T-Stück, \varnothing 16 x 3/4" AG x 16. | 100 Stk. | CHF 1.00 | |
| NNBTM 20-3/4 | T-Stück, \varnothing 20 x 3/4" AG x 20. | 100 Stk. | CHF 1.60 | |
| NNBTF 16-3/4 | T-Stück zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 3/4" IG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 3.60 |  |
| NNBTF 20-3/4 | T-Stück, \varnothing 20 x 3/4" IG x 20. | 100 Stk. | CHF 3.90 | |
| NNBYM 16-3/4 | Y-Stück zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 3/4" AG x 16. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 1.80 |  |
| NNBYM 20-3/4 | Y-Stück, \varnothing 20 x 3/4" AG x 20. | 100 Stk. | CHF 1.90 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|--|-----------|------------|---|
| NNBYM 3x16-3/4 | 3-Wege-Anschluss zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16 x 16 x 3/4" AG. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 1.80 |  |
| NNBYM 3x20-3/4 | 3-Wege-Anschl., \varnothing 20 x 20 x 20 x 3/4" AG. | 100 Stk. | CHF 1.80 | |
| NNB+F 4x16-3/4 | 4-Wege-Anschluss zum Stecken, aus Kunststoff "Acetal", \varnothing 16 x 16 x 16 x 16 x 3/4" IG. Für Weich-PE-Schlauch PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 2.80 |  |
| AC47615 | Endstopfen zum Einstecken, aus Kunststoff, Anschluss \varnothing 16. Für Weich-PE-Rohr PELD \varnothing 13,6 x 16 mm und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 0.25 |  |
| AC46675 | Kunststoff-Ventil ANTELCO 1/4-Drehung, Anschluss \varnothing 16 mm. x \varnothing 3/4" Aussengewinde, kleiner Hebel. | 20 Stk. | CHF 3.50 |  |
| AC45575 | Kunststoff-Ventil ANTELCO 1/4-Drehung, Anschluss \varnothing 16 mm. x \varnothing 16 mm., kleiner Hebel. | 20 Stk. | CHF 3.30 |  |
| AC45565 | Ventil 1/4-Drehung, 20x20 mm, Kurzhebel. | 20 Stk. | CHF 6.20 | |
| AM5-41-16 | Entleerungsventil, Niederdruck AMIAD \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 9.80 |  |
| AM5-41-20 | Entleerungsventil \varnothing 20 mm. | 100 Stk. | CHF 9.40 | |
| AM5-41-3/4 | Entleerungsventil \varnothing 3/4". | 100 Stk. | CHF 9.40 | |
| NNSTC 16 | Schnell-Anschluss "Starter" \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 2.30 |  |
| OR61248 | Rohrklammer mit Nagel \varnothing 13 x 16 mm. | 300 Stk. | CHF 0.35 | |
| NNLE 16 | Abschluss-Stück (in Form einer 8), für Weich-PE-Rohr PELD \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 0.35 |  |
| NNLE 20 | Abschluss-Stück (in Form 8), für \varnothing 20mm. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |
| AC44345 | Klemmschelle ANTELCO Raster-Schelle für \varnothing 17 mm-Rohr. | 100 Stk. | CHF 0.35 |  |
| AC44295 | Klemmschelle ANTELCO für \varnothing 20 mm-Rohr. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| TCRT 16 | Abschluss ø 16 mm, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 1.20 |  |
| TCRT 20 | Abschluss ø 20 mm, kombiniert. | 50 Stk. | CHF 1.30 | |
| TCRA 16-1 | Anschluss gerade ø 16 mm x 1/2" Aussengewinde, kombiniert. Aus PP, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 1.10 |  |
| TCRA 16-2 | Anschluss gerade ø 16 mm x 3/4" AG. | 50 Stk. | CHF 1.10 | |
| TCRA 20-1 | Anschluss gerade ø 20 mm x 1/2" AG | 50 Stk. | CHF 1.25 | |
| TCRA 20-2 | Anschluss gerade ø 20 mm x 3/4" AG. | 50 Stk. | CHF 1.25 | |
| TCFA 16-2 | Anschluss gerade ø 16 mm x 3/4" Innengewinde, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 2.30 |  |
| TCFA 20-2 | Anschluss gerade ø 20 mm x 3/4" IG. | 50 Stk. | CHF 2.50 | |
| TCRS 16-16 | Anschluss gerade ø 16 mm. x 16 mm, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 1.60 |  |
| TCRS 20-20 | Anschluss gerade ø 20 mm. x 20 mm, komb. | 50 Stk. | CHF 1.70 | |
| TCGRA 16-2 | Winkel-Anschluss ø 16 mm. x 3/4" Aussengewinde, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 1.75 |  |
| TCGRA 20-2 | Winkel-Anschluss ø 20 mm. x 3/4" AG. | 50 Stk. | CHF 1.85 | |
| TCGRF 16-2 | Winkel-Anschluss ø 16 mm. x 3/4" Innengewinde, kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 2.70 |  |
| TCGRF 20-2 | Winkel-Anschluss ø 20 mm. x 3/4" IG. | 50 Stk. | CHF 2.90 | |
| TCGRS 16 | Winkel-Anschluss ø 16 mm. x 16 mm., kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 2.25 |  |
| TCGRS 20 | Winkel-Anschluss ø 20 mm. x 20 mm. | 50 Stk. | CHF 2.45 | |
| TCTRS 16 | T-Anschluss-Stück ø 16 x 16 x 16 mm., kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 2.80 |  |
| TCTRS 20 | T-Anschluss-Stück ø 20 x 20 x 20 mm. | 50 Stk. | CHF 3.00 | |
| TCTRF 16-2 | T-Anschluss-Stück ø 16 x 3/4" Innengewinde x 16 mm., kombiniert. Aus Polypropylen, Einsatz aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD ø 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch ø 16 mm. | 50 Stk. | CHF 3.30 |  |
| TCTRF 20-2 | T-Anschluss-Stück ø 20 x 3/4" IG x 20 mm. | 50 Stk. | CHF 3.70 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|--|
| TCVRTP 16 | Kugelventil \varnothing 16 x 16 mm., kombiniert. Aus Polyacetal. Für PE-Rohr PELD \varnothing 13,6 x 16 mm. und Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 50 Stk. | CHF 3.60 | |
| TCVRTP 20 | Kugelventil \varnothing 20 x 20 mm. Kombiniert. | 50 Stk. | CHF 3.80 | |
| TCKY 16 | Einsatz Polyacetal, Umwandlung \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 0.35 | TCKY 16 TCKY 20 TCPK 16 TCPK 20 |
| TCKY 20 | Einsatz Polyacetal, Umwandlung \varnothing 20 mm. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |
| TCPK 16 | Verschraubung \varnothing 3/4" PP für \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 0.45 | |
| TCPK 20 | Verschraubung \varnothing 3/4" PP für \varnothing 20 mm. | 100 Stk. | CHF 0.50 | |
| AM901 | Kugelventil AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. | 100 Stk. | CHF 11.50 | |
| DVFSM34 | Kugelventil aus Kunststoff, mit kleinem Griff, \varnothing 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. | 50 Stk. | CHF 4.95 | |
| AC43615 | Spiess ANTELCO "Asta Stake Hold Down" schwarz zum Verankern von PE-Rohr \varnothing 16 mm. bis \varnothing 20 mm im Boden. Sack von 25 Stück. | 25 Stk. | CHF 0.65 | AC43615 AC60055 |
| AC60055 | Rohr-Bodenanker PE \varnothing 16 mm. bis 20 mm. | 25 Stk. | CHF 0.70 | |
| DVSPIKE16 | Rohr-Bodenanker für PE-Rohr \varnothing 16 mm. | 500 Stk. | CHF 0.65 | |
| DVSPIKE20 | Rohr-Bodenanker für PE-Rohr \varnothing 20 mm. | 1000 Stk. | CHF 0.70 | |
| TCG HOOK | Bodenanker "G HOOK" zum Befestigen der Tropfschläuche \varnothing 16 mm. bis \varnothing 20 mm. oder PE-Rohr PELD \varnothing 16 mm. bis \varnothing 20 mm im Boden. | 100 Stk. | CHF 0.50 | |
| DV2000N160 | Schlaufhänger für Tropfschlauch 16 mm. | 200 Stk. | CHF 0.10 | DVL2000N160 |
| DV2000N200 | Schlaufhänger für Tropfschlauch 20 mm. | 200 Stk. | CHF 0.15 | |
| DV2000N250 | Schlaufhänger für Tropfschlauch 25 mm. | 200 Stk. | CHF 0.25 | |
| DV2000N320 | Schlaufhänger für Tropfschlauch 32 mm. | 100 Stk. | CHF 0.35 | |
| DV2000N400 | Schlaufhänger für Tropfschlauch 40 mm. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| DVL2000N160 | Schlaufhänger für Tropfschlauch + PE-LD 16. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |
| NNTAMAR C | S-Haken für Tropfschlauch \varnothing 16 mm. | 100 Stk. | CHF 0.25 | |


* Solange der Vorrat reicht

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------|--|-----------|------------|---|
| DV13164025 | PE-Rohr aus PELD schwarz ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. In Rollen à 25 m. | 1 Stk. | CHF 25.50 |  |
| DV13164050 | PE-Rohr ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. 50 m. | 1 Stk. | CHF 49.00 | |
| DV13164100 | PE-Rohr ø 13,6 x 16 mm. 4 bar. 100 m. | 1 Stk. | CHF 92.00 | |
| DV2017LD4 | PE-Rohr ø 17,2 x 20 mm. 4 bar. 100 m. | 1 Stk. | CHF 154.00 | |
| DVPE166025 | PE-Rohr aus PELD schwarz ø 16 mm. 6 bar. In Rollen à 25 m. | 1 Stk. | CHF 31.00 |  |
| DVPE166050 | PE-Rohr ø 16 mm. 6 bar. 50 m. | 1 Stk. | CHF 60.50 | |
| DVPE166100 | PE-Rohr ø 16 mm. 6 bar. 100 m. | 1 Stk. | CHF 96.50 | |
| HTPLDBLNK100 | PE-Rohr aus PELD braun HUNTER ø 17 mm. 4 bar - für Mikrobewässerung. In Rollen à 30 m. | 1 Stk. | CHF 37.00 |  |
| NN16-2-33 | Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF Standard ø 16 mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 400 m. | 1 Stk. | CHF 367.00 |  |
| NN16-2-50 | Tropfschlauch Std. 16mm. 2 l/h 50cm. 400m. | 1 Stk. | CHF 351.00 | |
| NN16-2,1-33 | Tropfbewässerungs-Schlauch NaanPC selbstregulierend ø 16 mm. Tropfer 2,1 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 400 m. | 1 Stk. | CHF 483.00 |  |
| NN16-2,1-50 | Tropfschl. selbst. 16mm 2,1l/h 50cm 400m. | 1 Stk. | CHF 455.00 | |
| NN20-2,2-33 | Tropfbewässerungs-Schlauch NaanPC selbstregulierend ø 20 mm. Tropfer 2,2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 300 m. | 1 Stk. | CHF 490.00 |  |
| NN16233025 | Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF Standard ø 16 mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 25 m. | 1 Stk. | CHF 35.50 |  |
| NN16233050 | Tropfschlauch Std. 16mm. 2l/h. 33cm. 50m. | 1 Stk. | CHF 57.50 | |
| NN16233100 | Tropfschlauch Std. 16mm. 2l/h. 33cm. 100m. | 1 Stk. | CHF 98.00 | |
| NN1622050 | Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF Standard ø 16 mm. Tropfer 2 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 20 cm. Rolle à 50 m. | 1 Stk. | CHF 69.00 |  |
| NN16220100 | Tropfschlauch Std. 16mm. 2l/h. 20cm. 100m. | 1 Stk. | CHF 124.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|---------------------|--|-----------|--------------|---|
| NN162133100 | Tropfbewässerungs-Schlauch NaanTIF selbstregulierend ø 16 mm. Tropfer 2,1 l/h. mit integriertem Labyrinth-Tropfer, Tropfabstand 33 cm. Rolle à 100 m. | 1 Stk. | CHF 135.00 |  |
| NNAMN-AS16-2-30-500 | Tropfschlauch Amnon-AS 16mm. 2l/h. 30cm. à 500m. | 1 Stk. | CHF 556.00 |  |
| NNAM-NON16-1-20-500 | Tropfschlauch Amnon 16mm. 1,1l/h. 20cm. à 500m. | 1 Stk. | CHF 588.00 | |
| NNAM-NON16-2-30-500 | Tropfschlauch Amnon 16mm. 2,2l/h. 30cm. à 500m. | 1 Stk. | CHF 498.00 | |
| NNAM-NON16-2-50-500 | Tropfschlauch Amnon 16mm. 2,2l/h. 50cm. à 500m. | 1 Stk. | CHF 429.00 | |
| HTHDL-PC-75 | Tropfschlauch HUNTER HDL-PC 17mm (16,8 mm x 14,2 mm) braun. Flache Tropfkörper 2,1 l/h selbstregulierend mit integriertem Labyrinth-System, Tropfabstände alle 30 cm. Rolle à 75 Meter. Verpackung mit "stretch"-Ummantelung für eine einfachere Handhabung. | 1 Stk. | CHF 124.00 |  |
| HTHDL-CV-75 | Tropfschlauch CV 17 mm. 2,1l/h 30cm. 75 m. | 1 Stk. | CHF 130.00 | |
| HTECO-WRAP16 | Tropfbewässerungssystem HUNTER "ECO-WRAP16" 16 mm beschichtet, für unterirdische Bewässerung. Rolle à 100 Meter. | 1 Stk. | CHF 465.00 |  |
| HTECO-MAT16 | Unterirdische Bewässerungsmatte HUNTER "ECO-MAT16", Breite 0,80 m, Länge 100 Meter. Mit integriertem Tropfschlauch in der Matte. | 1 Stk. | CHF 1'930.00 |  |
| HTPLD-AVR | Be- und Entlüftungsventil mit 1/2" Aussengewinde HUNTER für unterirdische Tropfbewässerung Eco-Mat und PLD-ESD. | 10 Stk. | CHF 18.50 |  |
| HTECOID | Versenkregner HUNTER "ECOID". Aufsteiger von 15 cm mit gelbem Kolben. Zeigt das einwandfreie Funktionieren des unterirdischen Tropfbewässerungssystem wie "Eco-Mat" und "Eco-Wrap" an, indem ein visuelles Signal durch den gelben Kolben angezeigt wird während dem Betrieb der Bewässerung. Mindest-Betriebsdruck 0,83 bar. Anschluss ø 1/2" Innengewinde. | 1 Stk. | CHF 17.60 |  |
| NNAV01007 | Entlüfter PN10, 3/4 " Aussengewinde. Kinetischer Effekt (Luft & Vakuum). | 1 Stk. | CHF 39.50 |  |

Ober-Bewässerung

| | |
|--|---------|
| Produktneuheiten 2020 | 89 |
| Wasseranschluss-Box, Bodenschnellschluss-Ventile | 90-92 |
| Schlagregner aus Kunststoff | 93-94 |
| Schlagregner aus Metall | 95-96 |
| Regner für den Kleingarten, Dreibeine | 97-98 |
| Sprühpistolen | 99-100 |
| Gartenschlauch und Schlauchhalter | 101-102 |
| Schnellkupplungen | 103-106 |
| Gartenhähnen, Anschlüsse | 107-108 |



FLEXYFORT GREEN

SCHLÄUCHE CLABER


Trikotgewebes Schlauch mit spezieller Knüpftechnik, dank der sich der Schlauch nicht einmal bei höchsten Drücken verdreht. Beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die Schläuche Flexyfort Green sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher.

- Kein Verdrehen und kein Verknoten
- Algen- und UV-beständig
- Phthalat- und schwermetallfrei




CL9135

Grösse: Ø 5/8"
Länge: 30.0 Meter



CL9136

Grösse: Ø 5/8"
Länge: 50.0 Meter

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| CL9135 | Flexyfort Green Rolle à 30.0 lfm. Ø 5/8" (14-19 mm). Entwickelt für alle, die sich maximale Druckbeständigkeit wünschen, garantiert dieser Schlauch in leuchtendem Gelb die höchstmögliche Reinheit des Wassers, weil er ohne Verwendung gesundheitsschädlicher Stoffe hergestellt ist. | 1 Stk. | CHF 79.00 |  |
| CL9136 | Flexyfort Green Rolle à 50.0 lfm. Ø 5/8" (14-19 mm). | 1 Stk. | CHF 131.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| DVBOXBFV | Wasseranschluss, mit Schacht und Deckel aus grünem Kunststoff, inklusive Kugelventil \varnothing 3/4" Aussengewinde. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde. | 6 Stk. | CHF 52.50 |  |
| NU41006.05 | Gartenventil PN 16, mit Einbaugarnitur ohne Rohrbelüfter. Deckel: max. Belastung 1000 kg. Einbaugarnitur Grauguss, korrosionsgeschützt, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing. Anschluss 3/4" Innengewinde. | 1 Stk. | CHF 484.00 |  |
| DVROBPOT | Aussenhahn montiert auf Stahlrohr, galvanisiert, Länge 100 cm, mit Winkel-Einlass aus Messing, 3/4 ". Gartenventil aus Messing, 3/4 " Aussengewinde. Geliefert mit Klemme, Schrauben und Schallschutzkissen. | 1 Stk. | CHF 234.00 |  |
| DVROBPOT-2 | Aussenhahn montiert auf Stahlrohr, galvanisiert, Länge 100 cm, mit Winkel-Einlass aus Messing, 3/4 ", 2-Wege-Gartenventil aus Messing, 3/4 " Aussengewinde. Geliefert mit Klemme, Schrauben und Schallschutzkissen. | 1 Stk. | CHF 335.00 |  |
| MS402 | Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT aus Aluminium, kratzfest, epoxidbeschichtet. Höhe 40 cm., mit 2 Wasserhähnen 3/4" sowie eine Halterung für den Gartenschlauch aus Edelstahl. | 1 Stk. | CHF 231.00 |  |
| MS400 | Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT aus Aluminium, kratzfest, epoxidbeschichtet. Höhe 120 cm., mit 2 Wasserhähnen 3/4" sowie eine Halterung für den Gartenschlauch aus Edelstahl. | 1 Stk. | CHF 282.00 |  |
| MS134 | Anschlüsse aus Metall "L-förmig", für die Montage der Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT auf eine vergrabene Halterung. Anschluss von der Wasserleitung wird vergraben. Kit bestehend aus 3 Stücken. | 1 Stk. | CHF 34.00 |  |
| MS135 | Fuss aus Edelstahl für die Montage im Boden der Wasseranschluss-Stelle AQUAPOINT. Anschluss von der Wasserleitung erfolgt ausserhalb. | 1 Stk. | CHF 60.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|---------|---|---------|-----|--------|
| AQ70 BR | Bodenschnellschlussventil AQUA aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde. Kompatibel mit Hunter, Buckner und Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff. | 30 Stk. | CHF | 56.00 |
| AQ71 BR | Schnellschluss-Ventil \varnothing 1", Bronze. | 15 Stk. | CHF | 104.00 |
| AQ72 B | Schnellschluss-Ventil \varnothing 1 1/2", Bronze. | 10 Stk. | CHF | 175.00 |



| | | | | |
|----------|--|---------|-----|--------|
| AQ70 BRL | Bodenschnellschlussventil AQUA aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde. Kompatibel mit Hunter, Buckner und Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff und abschliessbar mit Vierkant-Schlüssel. | 20 Stk. | CHF | 60.00 |
| AQ71 BRL | Schnellschluss-Ventil \varnothing 1", abschliessb. | 15 Stk. | CHF | 110.00 |
| AQ70 SK | Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit Deckel zum Abschliessen. | 1 Stk. | CHF | 9.00 |



AQ70 SK

| | | | | |
|----------|---|---------|-----|-------|
| AQ70 BRK | Bedienungskupplung AQUA aus Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde und \varnothing 1/2" Innengewinde, Kompatibel mit Hunter, Buckner und Rain-Bird, für Bodenschnellschlussventil AQUA \varnothing 3/4". | 30 Stk. | CHF | 27.00 |
| AQ71 BRK | Bedienungskuppl. 1"AG x 3/4"IG, zu 1". | 15 Stk. | CHF | 55.00 |
| AQ72 BK | Bedienungskuppl. 1 1/2" AG x 1 1/4" IG, 1 1/2". | 10 Stk. | CHF | 97.00 |



| | | | | |
|---------|---|---------|-----|-------|
| AQ70 SE | Winkel AQUA aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde x \varnothing 3/4" Aussengewinde, 90°-Drehgelenk, für Bedienungskupplung \varnothing 3/4". | 40 Stk. | CHF | 26.50 |
| AQ71 SE | Winkel \varnothing 1"IG x \varnothing 1"AG, 90°-Drehgelenk. | 25 Stk. | CHF | 33.50 |
| AQ72 SE | Winkel \varnothing 1 1/2" IG x \varnothing 1"AG, 90°-Drehgelenk. | 10 Stk. | CHF | 78.50 |



| | | | | |
|------------|---|---------|-----|--------|
| HTHQ-33DRC | Schnellschluss-Ventil HUNTER aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde. Kompatibel mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff. | 10 Stk. | CHF | 108.00 |
| HTHQ-5RC | Schnellschluss-Ventil Bronze \varnothing 1" IG. | 10 Stk. | CHF | 145.00 |




| | | | | |
|-------------|--|---------|-----|--------|
| HTHQ-33DLRC | Schnellschluss-Ventil HUNTER aus Bronze \varnothing 3/4" Innengewinde. Kompatibel mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff, abschliessbar mit Vierkantschlüssel. | 10 Stk. | CHF | 129.00 |
| HTHQ-5LRC | Schnellschluss-V. Bronze \varnothing 1" Abschl. | 10 Stk. | CHF | 183.00 |
| AQ70 SK | Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit Deckel zum Abschliessen. | 1 Stk. | CHF | 9.00 |




AQ70 SK


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|----------|---|---------|------------|---|
| HTHK-33 | Bedienungskupplung HUNTER aus Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde und \varnothing 1/2" Innengewinde. Kompatibel mit Aqua, Buckner und Rain-Bird. Für Schnellschluss-Ventile \varnothing 3/4". | 10 Stk. | CHF 60.50 |  |
| AQ70 SE | Winkel \varnothing 3/4" IG x 3/4" AG, 90°-Drehgelenk. | 40 Stk. | CHF 26.50 | |
| HTHK-55 | Bedienungskupplung \varnothing 1" AG. | 10 Stk. | CHF 151.00 | |
| HTHS-2-B | Drehgelenk \varnothing 1" AG x \varnothing 1" IG. | 10 Stk. | CHF 107.00 | |


HTHK-33

HTHS-2B

| | | | | |
|------------|--|---------|------------|---|
| BKOB5RC-10 | Schnellschluss-Ventil BUCKNER aus Bronze \varnothing 1" Innengewinde. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff. | 10 Stk. | CHF 159.00 |  |
| BKOB7RC-15 | Schnellschluss-Ventil Bronze \varnothing 1 1/2". | 10 Stk. | CHF 219.00 | |


| | | | | |
|-------------|---|---------|------------|--|
| BKOB5LRC-10 | Schnellschluss-Ventil BUCKNER aus Bronze \varnothing 1" Innengewinde. Deckel aus gelbem Elasto-Kunststoff. Abschliessbar mit Vierkantschlüssel. | 10 Stk. | CHF 187.00 |  |
| BKOB7LRC-15 | Schnellschluss-Ventil 1 1/2", abschliess. | 10 Stk. | CHF 247.00 | |
| AQ70 SK | Vierkant-Schlüssel für Schnellschluss-Ventile BRL mit Deckel zum Abschliessen. | 1 Stk. | CHF 9.00 | |


AQ70 SK




| | | | | |
|------------|--|---------|------------|---|
| BKOB55K-10 | Bedienungskupplung BUCKNER aus Bronze \varnothing 1" Aussengewinde und \varnothing 3/4" Innengewinde, für Schnellschluss-Ventile BUCKNER \varnothing 1". | 10 Stk. | CHF 139.00 |  |
| BKOB7DK-15 | Bedienungskupplung \varnothing 1 1/2" AG & \varnothing 1" IG. | 10 Stk. | CHF 199.00 | |
| AQ71 SE | Winkel \varnothing 1" IG x 1" AG, 90°-Drehgelenk. | 25 Stk. | CHF 33.50 | |
| AQ72 SE | Winkel \varnothing 1 1/2" IG x \varnothing 1" AG, 90°-Drehgelenk. | 10 Stk. | CHF 78.50 | |


BKOB55K-10


AQ71 SE


| | | | | |
|-------------|--|---------|-----------|---|
| HTHSJ16T212 | HUNTER "Swing Joint" Gelenkverbindung mit 3 Bögen, Länge 30 cm, \varnothing 1" x 3/4" Messinganschluss für den Anschluss von 3/4" OCV-Schnellkupplungsventile. | 10 Stk. | CHF 89.50 |  |
| HTHSJ16U212 | Swing-Gelenk 30 cm. \varnothing 1" x 1" Messing für OCV. | 10 Stk. | CHF 92.00 | |

| | | | | |
|----------------|--|---------|------------|---|
| DU1-B1-1-11-12 | Montagesatz DURA "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 30 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x 1" Aussengewinde aus Messing für OCV. | 20 Stk. | CHF 113.00 |  |
| DU3-B1-2-11-12 | Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2" x 1 1/2" OCV. | 20 Stk. | CHF 158.50 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| NN501/U | Getrieberegner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Innengewinde. Rundregner. Flachstrahl. Düse 1,8 mm. Wurfweite 6 m. | 200 Stk. | CHF 22.30 |    |
| NN6720380 | 5/8" Buchse x Buchsenbuchse zur Aufnahme des 5/8" Viperkopfes. | 300 Stk. | CHF 0.95 | |
| NN897065 | 5/8" Stopfen zur Abdichtung des Anschlusses. | 300 Stk. | CHF 0.90 | |





| | | | | |
|------|--|---------|----------|---|
| AQ22 | Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussen-gewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 3,5 x 2,5 mm. Wurfweite 12 m. | 50 Stk. | CHF 9.00 |  |
|------|--|---------|----------|---|









| | | | | |
|-----------|---|---------|-----------|---|
| NN5022/32 | Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussen-gewinde. Rundregner. 1 Düse 3.2 mm und 1 Bajonett-Verschluss vis-à-vis. Wurfweite 13 m. | 50 Stk. | CHF 15.70 |  |
|-----------|---|---------|-----------|---|

| | | | | |
|------|--|---------|-----------|---|
| AQ46 | Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussen-gewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 4,36 x 2,38 mm. Wurfweite 16 m. | 50 Stk. | CHF 10.00 |  |
|------|--|---------|-----------|---|







| | | | | |
|--------|--|----------|-----------|---|
| NN5024 | Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussen-gewinde. Rundregner. Flachstrahl 12°. Düse 3,5 mm. Wurfweite 11 m. | 125 Stk. | CHF 15.70 |  |
|--------|--|----------|-----------|---|

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--|---|---|------------|-----------|
| <p> NN5035/35 Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rundregner. 1 Düse 3.5 mm und 1 Bajonett-Verschluss vis-à-vis. Wurfweite 14 m. </p> | <p> 45 Stk. CHF 22.00 </p> |  | | |
| <p> NN427 Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussengewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor und Spritzschutz. Strahlbrecherdüse 4,0 mm. Wurfweite 13 m. </p> | <p> 100 Stk. CHF 17.80 </p> |  | | |
| <p> AQ46PC Oberflächenregner AQUA aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. 2 Düsen 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 15 m. </p> | <p> 50 Stk. CHF 25.80 </p> |  | | |
| <p> NN5022/PC Regner 5022, einstellbar und Vollkreis aus Kunststoff. 1 Düse 2,5 mm. Anschluss 1/2" Aussengewinde. </p> | <p> 35 Stk. CHF 27.50 </p> |  | | |
| <p> NN5035PC/35 Oberflächenregner NAAN aus Kunststoff \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rund- und Teilkreisregner. 1 Düse 3.5 mm Bajonett-Verschluss. Wurfweite 13,5 m. </p> | <p> 35 Stk. CHF 31.30 </p> |  | | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| NN233 | Oberflächenregner NAAN aus Metall \varnothing 3/4" Innengewinde. Rundregner. 1 Düse 4.9 mm. Wurfweite 17 m. | 45 Stk. | CHF 41.00 |  |
| NN223 | Oberflächenregner NAAN aus Metall \varnothing 3/4" Innengewinde. Rundregner. Flachstrahl 4°. Düse 4,5 mm. Wurfweite 8,5 m. | 50 Stk. | CHF 29.30 |  |
| AQ20LA | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rundregner. Wurfwinkel 10° (Nieder). 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 14 m. | 40 Stk. | CHF 31.20 |  |
| NN233/AF | Oberflächenregner NAAN aus Metall \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rundregner. Frostschutz. 1 Düse 3,4 mm. Wurfweite 15 m. | 45 Stk. | CHF 41.00 |  |
| AQ20AF | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rundregner. Frostschutzvorrichtung. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 16 m. | 40 Stk. | CHF 31.20 |  |
| AQ5N | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 1/2" Aussengewinde. Rundregner. Wurfwinkel 24°. Düse 3,57 mm. Wurfweite 12 m. | 100 Stk. | CHF 19.50 |  |
| AQ20 | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze \varnothing 3/4" Aussengewinde. Rundregner. Niederdruck. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 16 m. | 50 Stk. | CHF 30.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| AQ30 | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1" Aussengewinde. Rundregner. 2 Düsen vis-à-vis 7,14 x 4,76 mm. Wurfweite 22 m. | 20 Stk. | CHF 63.00 |  |
| AQ40B | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1 1/4" Aussengewinde. Rundregner. 2 Düsen parallel 9,53 x 5,55 mm. Wurfweite 26 m. | 10 Stk. | CHF 165.00 |  |
| NN423 | Oberflächenregner NAAN aus Metall ø 1/2" Aussengewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor und Spritzschutz. Strahlbrecherdüse 4,0 mm. Wurfweite 14 m. | 75 Stk. | CHF 36.00 |  |
| AQ05PCASDA | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1/2" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor und Spritzschutz. Strahlbrecher-Düse. Düse 3,57 mm. Wurfweite 12 m. | 50 Stk. | CHF 30.00 |  |
| AQ20PCASDA | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor und Spritzschutz. Strahlbrecher-Düse. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 14 m. | 15 Stk. | CHF 59.00 |  |
| AQ20PCDA | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 3/4" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Deflektor. Strahlbrecher-Düse. 2 Düsen vis-à-vis 4,76 x 3,17 mm. Wurfweite 14 m. | 20 Stk. | CHF 58.00 |  |
| AQ30PC | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. Strahlbrecher-Düse. 2 Düsen parallel 7,1 x 3,2 mm. Wurfweite 21 m. | 20 Stk. | CHF 97.00 |  |
| AQ40PCB | Oberflächenregner AQUA aus Messing-Bronze ø 1 1/4" Aussengewinde. Sektor- und Rundregner. 2 Düsen parallel 9,53 x 5,55 mm. Wurfweite 26 m. | 10 Stk. | CHF 235.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| NN525 | Getrieberegner NAAN aus Kunststoff \varnothing 1/2" Aussen-gewinde. Rund- und Teilkreisregner. Deflektor. Düse 4,0 mm. Wurfweite 12 m. | 50 Stk. | CHF 26.90 |  |
| OR94683 | Kreisregner ORBIT "Cyclone II", aus Metall. Basis mit 2 Anschlüssen, kann somit in Serie angeschlossen werden. Bewässerungsdurchmesser 12 m. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 3 Stk. | CHF 17.50 |  |
| OR94472 | Vielflächenregner ORBIT "Cyclone" aus Metall. 8 Einstel-lungen, 360°, 270°, 180°, 90°, Quadrat und 3 rech-tekige Formen. Durchschn. Wurfweite 4 m. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 6 Stk. | CHF 30.50 |  |
| OR94603 | Kreisregner ORBIT "3-Arm", aus Metall. Basis auf Rädern, mit 2 Anschlüssen, kann somit in Serie angeschlossen werden. 3 Dreharne aus Messing, 1-Strahl-Düse, von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Bewässerungs-durchmesser bis zu 15 m. Anschluss \varnothing 3/4" Innen-gewinde und "Quick-Connect". | 6 Stk. | CHF 21.50 |  |
| MS560 | Stützschlitten aus Metal, mit Regner \varnothing 1/2" Aussen-gewinde. Anschluss "Quick Connect" aus Messing. | 10 Stk. | CHF 60.70 |  |
| OR58294 | Schwenkregner ORBIT aus Metall. Sprüharm mit 18 Dü-sen. Beregnungsbreite einstellbar. Beregnungsfläche maximal 335 m ² . Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 4 Stk. | CHF 67.50 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| CL8743 | CLABER Compact-18 oszillierender Sprinkler auf Blisterverpackung. Schwenkarm mit 18 Düsen aus Messing, um einen gleichmässigen Strahl zu gewährleisten. Robuste ABS-Schale mit Hydraulikmotor und Inspektionsschacht. Aluminiumfuss, sehr stabil und leicht zu transportieren. Maximale Bewässerungsfläche: 320 m ² . Betriebsdruck: von 1 bis 5 bar. | 3 Stk. | CHF 73.40 |  |
| NN46-M | Stütz-Spiess aus Metall, für Regner ø 1/2" Aussengewinde. Doppel-Anschluss, "Quick" Aussengewinde und 3/4" Aussengewinde. | 100 Stk. | CHF 10.70 |  |
| MS560B | Stützschlitten aus Metal, für Regner ø 1/2" Aussengewinde. Anschluss "Quick Connect" aus Messing. | 10 Stk. | CHF 39.00 |  |
| DV2855 | Rollstativ aus verzinktem Stahl mit Gummirädern, ø 3/4" Aussengewinde. | 1 Stk. | CHF 138.00 |  |
| MS500 | Dreibein aus Metall, Höhe verstellbar, Eingang mit Schnell-Kupplung, Ausgang 1/2" Innengewinde. | 35 Stk. | CHF 68.00 |  |
| MS520 | Kreisregner auf Dreibein, aus Metall, Höhe verstellbar. Beregnungsdurchmesser von 5 Meter bis 15 Meter bei einem Druck von 3 bar. | 6 Stk. | CHF 99.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|--|
| OR94614 | Giessbrause ORBIT "Douche" aus Metall. Ergonomischer Handgriff, thermisch isoliert. Strahl regulierbar, mit Kugelventil 1/4-Drehung. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 12 Stk. | CHF 15.50 |  |
| OR94706 | Sprühpistole ORBIT "D Handle" aus Metall, Düse Messing. Sehr robust. Ergonomischer Handgriff mit Schutzbügel, thermisch isoliert. 1-Strahl-Düse, von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Wassertemperatur bis 54 °C, maximaler Druck 8,5 bar. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 12 Stk. | CHF 31.50 |  |
| OR94638 | Sprühpistole ORBIT "Millenium" aus Aluminium. Handgriff thermisch isoliert. 1-Strahl-Düse, von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 10 Stk. | CHF 19.50 |  |
| OR94631 | Sprühpistole ORBIT "Millenium" aus Aluminium. Handgriff thermisch isoliert. Drehkopf mit bis zu 10 verschiedenen Düseneinstellungen. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 12 Stk. | CHF 18.70 |  |
| MS6012 | Spiralschlauch 10 Meter, mit Sprühpistole aus Metall, 7 Positionen. Komfortabler Griff. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde "Quick-Connect". Maximaler Betriebsdruck 6 bar bei 40°. | 6 Stk. | CHF 91.70 |  MS6012 MS5150 |
| MS5150 | Kit rollly bestehend aus einem Schlauch von 5 Meter selbstverlängerbar bis 15 Meter, einer Pistole mit 8 Funktionen und 2 Schnellkupplungen für 1/2" oder 3/4" Zapfhahn. | 12 Stk. | CHF 44.60 | |
| OR91154 | Sprühpistole ORBIT "Front Trigger" aus Metall, Düse aus Messing. Ergonomischer Handgriff mit Abzug stufenweise regulierbar. 1-Strahl-Düse, von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 12 Stk. | CHF 24.20 |  |
| OR91153 | Sprühpistole ORBIT "Front Trigger" aus Metall. Ergonomischer Handgriff thermisch isoliert, mit Abzug stufenweise regulierbar. Drehkopf mit bis zu 10 verschiedenen Düseneinstellungen. Anschluss \varnothing 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 12 Stk. | CHF 20.80 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|
| CL9561 | Sprühpistole Precision. | 3 Stk. | CHF 25.80 | |
| CL9565 | Sprühpistole Balcony. | 3 Stk. | CHF 30.40 | |
| CL8550 | Kit Sprühpistole Precision Ergogrip®. | 3 Stk. | CHF 42.50 | |
| CL8537 | Spritze „Plus“. | 5 Stk. | CHF 7.95 | |
| CL9086 | Teleskop-Giessstab mit Multifunktionsspritze. | 2 Stk. | CHF 55.80 | |
| CL9567 | Sprühpistole Metal-Jet. | 8 Stk. | CHF 56.40 | |
| MS474B | Giessbrause "Soft Rain" aus Aluminium mit Abstellhähnen 1/4-Drehung und Schnellkupplung. In Blister-Verpackung. | 6 Stk. | CHF 85.20 | |
| OR94680 | Giessgerät ORBIT "Ultra" aus Aluminium, Giessrohrlänge 45 cm. Ergonomischer Handgriff, thermisch isoliert, mit Abzug stufenweise regulierbar. Drehkopf mit bis zu 9 verschiedenen Düseneinstellungen. Anschluss ø 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 6 Stk. | CHF 29.50 | |
| OR94681 | Giessgerät Ultra 90 cm. 9 Einstellungen. | 6 Stk. | CHF 27.00 | |
| OR58674 | Giessgerät ORBIT "Ultra" aus Aluminium, Giessrohrlänge 90 cm. Ergonomischer Handgriff, thermisch isoliert. Drehkopf mit bis zu 9 verschiedenen Düseneinstellungen. Anschluss ø 3/4" Innengewinde und "Quick-Connect". | 10 Stk. | CHF 41.00 | |
| MS33513 | Strahlrohr aus Messing mit Schnellkupplung, schwere Ausführung, ø 1". | 10 Stk. | CHF 42.00 | |
| MS790 | Giessbrause mit Bajonett-Anschluss. | 10 Stk. | CHF 31.10 | |
| HT160700 | Lanze für Rohre, 3/4" Innengewindeanschluss. 3 verschiedene Düsen zur Auswahl, zum Sprühen, Befeuchten oder starken Feinstrahl. Durchfluss 8 m3/h bei 5,5 bar. | 12 Stk. | CHF 64.00 | |
| HT160705 | Schlauchenddüse 1" IG. | 12 Stk. | CHF 64.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------|--|--------|-----|--------|
| CL9039 | Verdrehsicherer Schlauch mit speziellem Verstärkungsnetz, das höchste Stabilität gegenüber dem Wasserdruck garantiert, beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die Schläuche Top-Black sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher. | 1 Stk. | CHF | 61.80 |
| CL9041 | Schlauch Top-Black 30 m Ø 5/8" (14-19 mm). | 1 Stk. | CHF | 75.00 |
| CL9043 | Schlauch Top-Black 50 m Ø 5/8" (14-19 mm). | 1 Stk. | CHF | 122.50 |
| CL9045 | Schlauch Top-Black 50 m Ø 3/4" (19-25 mm). | 1 Stk. | CHF | 189.80 |
| CL9046 | Schlauch Top-Black 50 m Ø 1" (25-33 mm). | 1 Stk. | CHF | 323.00 |



| | | | | |
|--------|--|--------|-----|--------|
| CL9137 | Trikotgewebes Schlauch mit spezieller Knüpftechnik, dank der sich der Schlauch nicht einmal bei höchsten Drücken verdreht. Beständig gegen Algen und UV-Strahlen. Die Schläuche Flexyfort Green sind frei von Schwermetallen und Phthalaten und somit zu 100 % sicher. | 1 Stk. | CHF | 129.00 |
| CL9138 | Schlauch FLEXYFORT GREEN® 50 m Ø 3/4 ". | 1 Stk. | CHF | 212.00 |



| | | | | |
|----------|---|--------|-----|--------|
| MSAF1525 | Gartenschlauch ALFAFLEX gelb, 5-schichtig, gestrickte Gewebeeinlage, knick- und drehfest, Betriebsdruck bis 12 bar, Drucktest bei 25 bar. Ohne Kadmium oder Barium. Garantie 12 Jahre. Durchmesser 15 mm. Rolle à 25 Meter. | 1 Stk. | CHF | 77.00 |
| MSAF1925 | Gartenschlauch, gelb, 19mm, Rl. à 25.0m. | 1 Stk. | CHF | 103.50 |
| MSAF1950 | Gartenschlauch, gelb, 19mm, Rl. à 50.0m. | 1 Stk. | CHF | 205.00 |
| MSAF2525 | Gartenschlauch, gelb, 25mm, Rl. à 25.0m. | 1 Stk. | CHF | 149.00 |



| | | | | |
|----------|---|--------|-----|-------|
| MSW-INOX | Schlauchhalter für Wandmontage, aus Edelstahl, für ca. 25 lfm. Gartenschlauch 3/4". | 1 Stk. | CHF | 29.60 |
|----------|---|--------|-----|-------|



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------|---|--------|-----|--------|
| CL8696 | Schlauchtrommel - Schlauchlänge: 20m (Ø 1/2") mit automatischer Schlauchaufwicklung und dem exklusiven Soft Block® System für eine sichere Verwendung. Ausgestattet mit Verlängerung (2 m) und Hahnstück 3/4", automatischen Kupplungen und Handspritze. Inklusive Schrauben und Dübel für die Wandmontage. | 1 Stk. | CHF | 225.00 |
| CL8697 | Rotoroll® Automatic Schlauchlänge: 30m (Ø 1/2"). | 1 Stk. | CHF | 293.00 |



| | | | | |
|--------------|--|--------|-----|--------|
| MSM-50W INOX | Schlauchaufroller für Wandmontage, aus Edelstahl, für ca. 25 lfm. Gartenschlauch 3/4". | 1 Stk. | CHF | 227.00 |
|--------------|--|--------|-----|--------|




| | | | | |
|-------------|---|--------|-----|--------|
| MSM-50 INOX | Schlauchwagen aus Edelstahl, mit Räder aus Hart-Kautschuk, für ca. 25 lfm. Gartenschlauch 3/4". | 1 Stk. | CHF | 280.00 |
|-------------|---|--------|-----|--------|





| | | | | |
|--------------|---|--------|-----|--------|
| MSM-100 INOX | Schlauchwagen aus Edelstahl, mit Räder aus Hart-Kautschuk, für ca. 50 lfm. Gartenschlauch 3/4". | 1 Stk. | CHF | 315.00 |
|--------------|---|--------|-----|--------|






| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------|--|---------|----------|---|
| MS311 | Schnellkupplung "Quick Connect" Hahnstück aus Messing, ø 3/4" Innengewinde für Gartenhähnen. | 30 Stk. | CHF 5.30 |  |
| MS311B | Schnellkupplung Hahnstück 3/4"IG in Blister. | 10 Stk. | CHF 6.10 | |
| MS312 | Schnellkupplung Hahnstück 1"IG. | 30 Stk. | CHF 8.00 | |
| MS312B | Schnellkupplung Hahnstück 1"IG in Blister. | 10 Stk. | CHF 8.80 | |

| | | | | |
|--------|---|---------|----------|---|
| MS320 | Schnellkupplung "Quick Connect" Hahnstück aus Messing, 1/2" Aussengewinde für diverse Bewässerungsgeräte. | 25 Stk. | CHF 5.05 |  |
| MS321 | Schnellkupplung Hahnstück x 3/4" AG. | 25 Stk. | CHF 5.05 | |
| MS321B | Schnellkupplung Hahnstück x 3/4" aus Messing in Blister. | 10 Stk. | CHF 5.90 | |







| | | | | |
|--------|---|---------|-----------|--|
| MS331 | Schlauchkupplung für Durchmesser 16/19mm. | 30 Stk. | CHF 16.60 |  |
| MS331B | Schlauchkupplung für Durchmesser 16/19mm in Blister. | 10 Stk. | CHF 17.20 | |
| MS336 | Schlauchkupplung für ø 16/19mm, mit Wasserstopp. | 25 Stk. | CHF 18.90 | |
| MS336B | Schlauchkupplung für ø 16/19mm, mit Wasserstopp in Blister. | 10 Stk. | CHF 19.40 | |

| | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---|
| MS361 | Reparaturmuffe aus Messing für Wasserschlauch 16/19 mm. | 25 Stk. | CHF 14.80 |  |
| MS361B | Reparaturmuffe für Schlauch ø 16/19mm in Blister. | 8 Stk. | CHF 15.20 | |


| | | | | |
|--------|---|---------|----------|---|
| CL8546 | Universal-Kupplung 1/2" - 5/8" - 3/4". | 40 Stk. | CHF 8.70 |   |
| CL8548 | Universal-Kupplung 1/2" - 5/8" - 3/4" Stop. | 40 Stk. | CHF 9.50 | |
| CL8564 | Universal-Reparaturkupplung 1/2" - 5/8" - 3/4". | 40 Stk. | CHF 5.10 | |





| | | | | |
|-------|--------------------------------------|---------|-----------|---|
| MS333 | Messing-Schnellkupplung mit 3/4" AG. | 30 Stk. | CHF 15.30 |  |
| MS334 | Messing-Schnellkupplung mit 3/4" IG. | 30 Stk. | CHF 15.00 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| MS340 | Schnellkupplung "Quick Connect" Hahnstück x Hahnstück aus Messing, für die Verbindung mit Schlauchstück von Bewässerungsschläuchen. | 25 Stk. | CHF 5.95 |  |
| MS340B | Messingstecker Schnellkupplung in Blister. | 10 Stk. | CHF 6.80 | |
| MS341 | Schnellkupplung ORBIT "Quick Connect" 3-Wege Hahnstück aus Messing, für die Schlauchabzweigung mit Schlauchstück für Bewässerungsschlauch. | 25 Stk. | CHF 10.25 |  |
| MS341B | Dreiwege-Schnellkupplung mit Aussengewinde in Blister. | 10 Stk. | CHF 11.20 | |
| MS313 | Schnellkupplung "Quick Connect" Winkel Innengewinde 3/4" x Aussengewinde aus Messing, für den Anschluss auf ein Mutterstück mit Gartenschlauch. | 25 Stk. | CHF 17.00 |  |
| MS313B | Winkelschnellkupplung 3/4" mit Innengewinde x Aussengewinde. | 10 Stk. | CHF 17.60 | |
| OR94739 | O-Ring - und Dichtungs-Set für Schnellkupplung ORBIT "Quick Connect". | 10 Stk. | CHF 3.00 |  |
| MS913 | Schlauchanschluss aus Messing 3/4" Innengewinde mit Überwurfmutter x 19 mm für Wasserschlauch. | 10 Stk. | CHF 3.90 |  |
| MS923 | Schlauchanschluss aus Messing 3/4" Aussengewinde x 19 mm für Wasserschlauch. | 10 Stk. | CHF 2.95 |  |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|-------|--|---------|-----------|---|
| MS786 | GEKA Schlauch-Schnellkupplung aus Messing für Schlauch-ø 12/15 mm, Montage ohne Bride. | 10 Stk. | CHF 13.90 |  |
| MS787 | GEKA Schnellkuppl. f Schlauch-ø 16/19mm. | 10 Stk. | CHF 15.00 | |

| | | | | |
|-------|---|---------|-----------|---|
| MS101 | GEKA Schlauch-Schnellkupplung aus Messing für Schlauch-ø 13 mm. | 10 Stk. | CHF 5.30 |  |
| MS102 | GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 16 mm. | 10 Stk. | CHF 5.70 | |
| MS103 | GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 19 mm. | 10 Stk. | CHF 5.90 | |
| MS104 | GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 25 mm. | 10 Stk. | CHF 6.50 | |
| MS106 | GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 32 mm. | 10 Stk. | CHF 8.70 | |
| MS107 | GEKA Schnellkupplung f Schlauch-ø 40 mm. | 10 Stk. | CHF 11.40 | |

| | | | | |
|----------|---|---------|----------|--|
| MS900B | 6/16 Schraubflansche in 4-teiligen Blisterpackungen. | 10 Stk. | CHF 6.20 |  |
| MS901B | 13/23 Schraubflansche in 4-teiligen Blisterpackungen. | 10 Stk. | CHF 6.20 | |
| MS902B | 14/27 Schraubflansche in 4-teiligen Blisterpackungen. | 10 Stk. | CHF 6.40 | |
| MS903B | 18/32 Schraubflansche in 4-teiligen Blisterpackungen. | 10 Stk. | CHF 7.15 | |
| DV299112 | Schlauchbride, verzinkt, 9 mm Breite, für Schlauchdurchmesser 18/28 mm. Verpackung à 2 Stück. | 1 Stk. | CHF 2.00 | |

| | | | | |
|--------|---|---------|----------|---|
| MS109A | GEKA Anschluss-Schnellkupplung aus Messing, ø 3/8" Aussengewinde. | 10 Stk. | CHF 5.05 |  |
| MS110A | GEKA Schnellkupplung ø 1/2" AG. | 10 Stk. | CHF 5.20 | |
| MS111A | GEKA Schnellkupplung ø 3/4" AG. | 10 Stk. | CHF 5.30 | |
| MS113A | GEKA Schnellkupplung ø 1" AG. | 10 Stk. | CHF 5.75 | |
| MS114A | GEKA Schnellkupplung ø 1 1/4" AG. | 10 Stk. | CHF 6.90 | |
| MS116A | GEKA Schnellkupplung ø 1 1/2" AG. | 10 Stk. | CHF 7.70 | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------|---|
| MS109 | GEKA Anschluss-Schnellkupplung aus Messing, ø 3/8" Innengewinde. | 10 Stk. | CHF 5.20 |  |
| MS110 | GEKA Schnellkupplung ø 1/2" IG. | 10 Stk. | CHF 5.35 | |
| MS111 | GEKA Schnellkupplung ø 3/4" IG. | 10 Stk. | CHF 5.30 | |
| MS113 | GEKA Schnellkupplung ø 1" IG. | 10 Stk. | CHF 5.45 | |
| MS114 | GEKA Schnellkupplung ø 1 1/4" IG. | 10 Stk. | CHF 7.40 | |
| MS116 | GEKA Schnellkupplung ø 1 1/2" IG. | 10 Stk. | CHF 8.00 | |

| | | | | |
|----------|---|---------|----------|---|
| MS118 | GEKA Blind-Schnellkupplung aus Messing. | 10 Stk. | CHF 5.05 |  |
| MS200C | Lippendichtring für alle GEKA-Kupplungen. | 10 Stk. | CHF 1.05 | |
| MS110-01 | Dichtring flach für GEKA ø 1/2" IG. | 10 Stk. | CHF 0.70 | |
| MS111-01 | Dichtring flach für GEKA ø 3/4" IG. | 10 Stk. | CHF 0.70 | |
| MS113-01 | Dichtring flach für GEKA ø 1" IG. | 10 Stk. | CHF 0.70 | |

MS200C

MS110-01

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|--|
| CL8611 | Hahnanschluss mit Quick-Click-Anschluss. | 8 Stk. | CHF 16.50 |  CL8611 |
| CL8612 | Zwei-Wege-Verbinder. | 100 Stk. | CHF 2.65 | |
| CL8614 | Drei-Wege-Umsteller "Quick-Click". | 40 Stk. | CHF 4.50 |  CL8614 |
| CL8636 | Regneranschluss 3/4" AG. | 50 Stk. | CHF 2.00 | |
| MS120A | 3-Weg-Anschluss "Y-Gewindeabzweigung" aus Messing, ø 3/4" Innengewinde x 3/4" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde. | 10 Stk. | CHF 9.70 |  |
| CL8626 | Wasserhahnase 3/4" IG. | 100 Stk. | CHF 1.95 |  CL8626 |
| CL8558 | Wasserhahnase 3/4" und 1" IG. | 40 Stk. | CHF 4.00 | |
| AC45775 | Schnellverschluss ANTELCO "Snap-On" Aussengewinde x ø 3/4" Innengewinde, passend zu "Quick Connect" aus Messing sowie der Mehrheit der übrigen Marken. | 25 Stk. | CHF 1.90 |  AC45775 |
| AC45785 | Anschluss "Snap-On" AG x ø 1" IG. | 25 Stk. | CHF 2.30 | |
| AC44075 | Ersatzdichtung zu Snap-On ø 3/4" IG. | 100 Stk. | CHF 0.30 |  AC44075 |
| AC44085 | Ersatzdichtung zu Snap-On ø 1" IG. | 100 Stk. | CHF 0.35 | |
| AC45865 | O-Ring zu Anschlüsse Snap-On. | 100 Stk. | CHF 0.40 | |
| AC45455 | Schnellverschluss ANTELCO "Snap-On" Aussengewinde x ø 16 mm., passend zu "Quick Connect" aus Messing sowie der Mehrheit der übrigen Marken. | 25 Stk. | CHF 0.85 |  |
| AC45465 | Anschluss "Snap-On" IG x ø 16 mm. | 25 Stk. | CHF 2.55 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| NU41132.04 | Gartenventil, mit Knebelgriff ohne Strahlregler mit Easy-Top-Oberteil. Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16). Anschluss an Wand 1/2". | 1 Stk. | CHF 58.60 |  |
| MS995 | Gartenhahnen aus Messing für Anschluss an Fassade, 1/2", mit Kupplung "Quick-Connect". | 25 Stk. | CHF 23.40 |  |
| MS995B | Gartenhahnen aus Messing 1/2" in Blister. | 10 Stk. | CHF 28.00 | |
| MS995CHR | Gartenhahnen aus Messing, verchromt, für Anschluss an Fassade, 1/2", mit Kupplung "Quick-Connect". | 25 Stk. | CHF 26.50 |  |
| MS995CHRB | Gartenhahnen aus Messing, verchromt 1/2" in Blister. | 10 Stk. | CHF 30.00 | |
| MS466 | Ventil aus Messing in "Y" mit 2 unabhängigen, regulierbaren Ventilen. Anschluss mit Verschraubung 3/4" Innengewinde, Ausgänge in 3/4". | 10 Stk. | CHF 34.00 |  |
| MS466B | 2-Wegeventil "Y" einstellbar 3/4" in Blister. | 4 Stk. | CHF 39.40 | |
| MS469 | Wasserhahn aus Messing mit 2-Wege-Ventilverteiler, einzeln regulierbar. Anschluss-Verschraubung 3/4" Innengewinde, Ausgänge jeweils 3/4" Aussengewinde. | 5 Stk. | CHF 43.40 |  |
| MS469B | 2-Wege-Ventilverteiler 3/4", regulierbar, in Blister. | 5 Stk. | CHF 47.70 | |
| MS468 | Wasserhahn aus Messing mit 3-Wege-Ventilverteiler, einzeln regulierbar. Anschluss-Verschraubung 3/4" Innengewinde, Ausgänge jeweils 3/4" Aussengewinde. | 5 Stk. | CHF 58.45 |  |
| MS468B | 3-Wege-Ventilverteiler 3/4", regulierbar, in Blister. | 5 Stk. | CHF 66.70 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|-----------|---|--------|-----|-------|
| MSFLE450 | Flexibler Wasseranschluss, mit gepanzertem Rohr, Innengewinde x Innengewinde 3/4", Länge 50 cm. | 1 Stk. | CHF | 49.00 |
| MSFLE4100 | Flexibler Anschluss IG 3/4" 100 cm. | 1 Stk. | CHF | 57.90 |
| MSFLE4150 | Flexibler Anschluss IG 3/4" 150 cm. | 1 Stk. | CHF | 66.50 |


Flexibler Schlauch in 3/4" - Speziallängen in cm


| | | | | |
|-----------|--|--------|-----|--------|
| MSFLE470 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 51 bis 70 cm. | 1 Stk. | CHF | 81.70 |
| MSFLE499 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 71 bis 99 cm. | 1 Stk. | CHF | 86.85 |
| MSFLE4120 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 101 bis 120 cm. | 1 Stk. | CHF | 90.60 |
| MSFLE4140 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 121 bis 140 cm. | 1 Stk. | CHF | 94.20 |
| MSFLE4160 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 141 bis 160 cm. | 1 Stk. | CHF | 97.70 |
| MSFLE4180 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 161 bis 180 cm. | 1 Stk. | CHF | 101.35 |
| MSFLE4200 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 181 bis 200 cm. | 1 Stk. | CHF | 104.90 |
| MSFLE4220 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 201 bis 220 cm. | 1 Stk. | CHF | 108.45 |
| MSFLE4240 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 221 bis 240 cm. | 1 Stk. | CHF | 112.10 |
| MSFLE4260 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 241 bis 260 cm. | 1 Stk. | CHF | 115.60 |
| MSFLE4280 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 261 bis 280 cm. | 1 Stk. | CHF | 119.20 |
| MSFLE4300 | Flexibler Anschluss IG 3/4", Länge von 281 bis 300 cm. | 1 Stk. | CHF | 122.75 |



| | | | | |
|-----------|---|--------|-----|-------|
| MSFLE550 | Flexibler Wasseranschluss, mit gepanzertem Rohr, Innengewinde x Innengewinde 1", Länge 50 cm. | 1 Stk. | CHF | 59.50 |
| MSFLE5100 | Flexibler Anschluss IG 1" 100 cm. | 1 Stk. | CHF | 70.00 |
| MSFLE5150 | Flexibler Anschluss IG 1" 150 cm. | 1 Stk. | CHF | 80.50 |


Flexibler Schlauch in 1" - Speziallängen in cm




| | | | | |
|-----------|--|--------|-----|--------|
| MSFLE570 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 51 bis 70 cm. | 1 Stk. | CHF | 93.85 |
| MSFLE599 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 71 bis 99 cm. | 1 Stk. | CHF | 101.85 |
| MSFLE5120 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 101 bis 120 cm. | 1 Stk. | CHF | 107.60 |
| MSFLE5140 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 121 bis 140 cm. | 1 Stk. | CHF | 113.10 |
| MSFLE5160 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 141 bis 160 cm. | 1 Stk. | CHF | 118.65 |
| MSFLE5180 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 161 bis 180 cm. | 1 Stk. | CHF | 124.10 |
| MSFLE5200 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 181 bis 200 cm. | 1 Stk. | CHF | 129.70 |
| MSFLE5220 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 201 bis 220 cm. | 1 Stk. | CHF | 135.20 |
| MSFLE5240 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 221 bis 240 cm. | 1 Stk. | CHF | 140.70 |
| MSFLE5260 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 241 bis 260 cm. | 1 Stk. | CHF | 146.20 |
| MSFLE5280 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 261 bis 280 cm. | 1 Stk. | CHF | 151.70 |
| MSFLE5300 | Flexibler Anschluss IG 1", Länge von 281 bis 300 cm. | 1 Stk. | CHF | 157.25 |




Rohre und Anschlüsse


| | |
|--|---------|
| Verlängerungen, Drehgelenke und Regneranschlüsse | 111-112 |
| Regneranschlüsse Blu-Lock ø 15 mm | 113 |
| System Blu-Lock ø 24 und 31 mm | 114-115 |
| PE-Rohre | 116 |
| Klemmfittings | 117-124 |
| Schraubverbindungen "PP" | 125-126 |
| Schraubverbindungen aus Messing | 127 |
| Anbohrschellen und Zubehör | 128-130 |





| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|--|
| OR37017 | Montageverlängerung ORBIT zum Schneiden, für die Bodenniveau-Regulierung von Versenkregner. Länge 65 mm. x \varnothing 1/2" Aussengewinde x \varnothing 1/2" Innengewinde. | 50 Stk. | CHF 1.30 |  OR37017 |
| OR37069 | Verlängerung 150 mm. x \varnothing 1/2" x \varnothing 1/2". | 150 Stk. | CHF 1.20 |  OR37069 |
| OR37113 | Verlängerung 150 mm. x \varnothing 3/4" x \varnothing 3/4". | 50 Stk. | CHF 1.70 | |
| OR37114 | Verlängerung 150 mm. x \varnothing 1/2" x \varnothing 3/4". | 50 Stk. | CHF 1.70 | |
| OR37169 | Verlängerung 300 mm. x \varnothing 1/2" x \varnothing 1/2". | 50 Stk. | CHF 2.20 | |
| | | | |  OR37114 |


| | | | | |
|-------------|--|---------|-----------|---|
| OL2211-025* | Einstellbare Verlängerung 1 " Innengewinde x 1" Aussengewinde für Sprinkler mit 1 " IG - Anschluss. Einstellbare Länge von 18cm bis 25 cm. | 20 Stk. | CHF 43.50 |  |
|-------------|--|---------|-----------|---|

*Solange der Vorrat reicht

| | | | | |
|-----------|---|----------|----------|--|
| HTSJ-506 | Gelenk-Verbindung HUNTER "Swing Joint" mit 4 Gelenke. Länge 15 cm. Anschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde x 1/2" Aussengewinde. | 150 Stk. | CHF 5.70 |  |
| HTSJ-7506 | Swing 4 Gelenke. 15 cm. \varnothing 1/2" x 3/4" AG. | 150 Stk. | CHF 5.70 | |
| HTSJ-706 | Swing 4 Gelenke. 15 cm. \varnothing 3/4" x 3/4" AG. | 150 Stk. | CHF 5.70 | |
| HTSJ-512 | Swing 4 Gelenke. 30 cm. \varnothing 1/2" x 1/2" AG. | 100 Stk. | CHF 6.50 | |
| HTSJ-7512 | Swing 4 Gelenke. 30 cm. \varnothing 1/2" x 3/4" AG. | 100 Stk. | CHF 6.50 | |
| HTSJ-712 | Swing 4 Gelenke. 30 cm. \varnothing 3/4" x 3/4" AG. | 100 Stk. | CHF 6.50 | |

| | | | | |
|-------------|---|---------|-----------|---|
| HTHSJ260212 | Montagesatz HUNTER "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 30 cm. Anschluss \varnothing 1 1/4" Aussengewinde x 1 1/4" ACME. | 15 Stk. | CHF 52.50 |  |
| HTHSJ360212 | Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2" x 1 1/2" AC. | 15 Stk. | CHF 63.00 | |

| | | | | |
|----------------|--|---------|------------|---|
| DU1-B1-22-1-8 | Montagesatz DURA "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 20 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x 1" Aussengewinde. | 20 Stk. | CHF 51.30 |  |
| DU1-B1-22-1-12 | Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1"x1" AG. | 20 Stk. | CHF 59.00 | |
| DU3-B1-22-1-8 | Swing 20cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AG. | 20 Stk. | CHF 86.50 | |
| DU3-B1-22-1-12 | Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AG. | 20 Stk. | CHF 93.40 | |
| DU1-B1-22-2-12 | Swing 40cm, 5 Gelenke. \varnothing 1"x1" AG. | 10 Stk. | CHF 89.00 | |
| DU3-B1-22-2-12 | Swing 40cm, 5 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AG. | 10 Stk. | CHF 134.00 | |


| | | | | |
|----------------|---|---------|------------|---|
| DU1-B1-15-1-8 | Montagesatz DURA "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 20 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x 1 1/2" ACME. | 20 Stk. | CHF 46.30 |  |
| DU1-B1-15-1-12 | Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1"x1 1/2" AC. | 20 Stk. | CHF 57.50 | |
| DU2-B1-18-1-12 | Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/4"x1 1/2" AC. | 20 Stk. | CHF 69.00 | |
| DU3-B1-21-1-8 | Swing 20cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AC. | 20 Stk. | CHF 86.50 | |
| DU3-B1-21-1-12 | Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AC. | 20 Stk. | CHF 92.80 | |
| DU3-B1-21-2-12 | Swing 40cm, 5 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" AC. | 10 Stk. | CHF 135.40 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|--|-----------|------------|-----------------------------------|
| DU1-B1-1-11-12 | Montagesatz DURA "Swing Joint" mit 3 Gelenken. Länge 30 cm. Anschluss \varnothing 1" Aussengewinde x 1" Aussengewinde aus Messing für OCV. | 20 Stk. | CHF 113.00 | |
| DU3-B1-2-11-12 | Swing 30cm, 3 Gelenke. \varnothing 1 1/2"x1 1/2" OCV. | 20 Stk. | CHF 158.50 | |
| HTHSJ16T212 | Swing-Gelenk 30 cm. \varnothing 1"x 3/4" Messing für OCV. | 10 Stk. | CHF 89.50 | |
| HTHSJ16U212 | Swing-Gelenk 30 cm. \varnothing 1"x 1" Messing für OCV. | 10 Stk. | CHF 92.00 | |
| HT108376 | Gewindeadapter \varnothing 1" Aussengewinde ACME x \varnothing 1" Innengewinde BSPT zum Anschluss von ACME-Gewinde der Regner HUNTER-GOLF auf BSP-Gewinde. | 25 Stk. | CHF 9.00 | |
| HT107262 | Gewindeadapter 1 1/4" ACME x 1 1/2" IG Golf. | 25 Stk. | CHF 12.00 | |
| HT475500 | Gewindeadapter 1 1/2" ACME x 1" IG Golf. | 25 Stk. | CHF 18.00 | |
| HT475300 | Gewindeadapter 1 1/2" ACME x 1 1/4" IG Golf. | 25 Stk. | CHF 18.00 | |
| HT475100 | Gewindeadapter 1 1/2" ACME x 1 1/2" IG Golf. | 25 Stk. | CHF 17.00 | |
| HTHSBE-050 | Winkel mit selbstschraubender Spiralrinne HUNTER \varnothing 12,7 mm. x \varnothing 1/2" Aussengewinde. Für die versetzte Montage der Versenkregner auf Rohr "Pro-Flex". | 200 Stk. | CHF 0.60 | HTHSBE-050 HTHSBE-TOOL |
| HTHSBE-075 | Winkel (Spiral) \varnothing 12,7 mm. x \varnothing 3/4" AG. | 200 Stk. | CHF 0.60 | |
| HTHSBE-TOOL | Aufsatz für Montage HSBE . | 1 Stk. | CHF 9.00 | |
| CKDCF-075 | Anschluss gerade mit Einschraubgewinde \varnothing 12,7 mm x \varnothing 3/4" AG. Zum Anschluss von Versenkregner mit "Swing Pipe"-Schlauch. | 100 Stk. | CHF 1.00 | |
| CKBFC559 | Muffe \varnothing 12,7 mm. x \varnothing 12,7 mm. | 100 Stk. | CHF 0.90 | CKBFC559 CKBFT594 |
| CKBFT594 | T-Stück \varnothing 12,7 mm x \varnothing 12,7 mm x \varnothing 12,7 mm. | 100 Stk. | CHF 2.80 | |
| HTFLEXSG | Flexibles Rohr HUNTER "Pro-Flex" \varnothing 12,7 mm. x 16 mm. Für die versetzte Montage der Versenkregner. Rolle à 30 Meter. | 1 Stk. | CHF 49.00 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| BL37970 | Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 1/2" Aussengewinde. | 500 Stk. | CHF 1.80 |  |
| BL37971 | Winkel "Blu-Lock" ø 15 mm. x 3/4" AG. | 500 Stk. | CHF 1.85 | |
| BL37972 | Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 1/2" Innengewinde. | 500 Stk. | CHF 2.20 |  |
| BL37973 | Winkel "Blu-Lock" ø 15 mm. x 3/4" IG. | 175 Stk. | CHF 2.60 | |
| BL37974 | Anschluss gerade "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 1/2" Aussengewinde. | 550 Stk. | CHF 1.95 |  |
| BL37975 | Anschluss gerade Blu-Lock 15 mm x 3/4" AG. | 500 Stk. | CHF 2.10 | |
| BL37976 | Muffe "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm. | 500 Stk. | CHF 2.75 |  |
| BL37977 | T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm. x 15 mm. | 300 Stk. | CHF 3.80 |  |
| BL37987 | Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. x 15 mm. | 200 Stk. | CHF 2.75 |  |
| BL37979 | Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. Innengewinde x 15 mm. Steckanschluss (männlich). | 500 Stk. | CHF 1.95 |  |
| BL37985 | Gelenkanschluss "Blu-Lock" für die Montage von Versenkregnern, ultra schnelle Installation. ø 15 mm. Innengewinde x 1/2" Aussengewinde. | 250 Stk. | CHF 2.90 |  |
| BL37986 | Swing "Blu-Lock" ø 15 mm. X 3/4" AG. | 250 Stk. | CHF 3.00 | |
| BL37980 | Spezial-Schlauch "Blu-Lock" ø 11 mm. x 15 mm. für die Montage von Versenkregnern. Rolle à 30 lfm. | 81 Stk. | CHF 66.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| BL37370 | T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm. x 24 mm. | 100 Stk. | CHF 5.40 |  |
| BL37670 | T-Stück "Blu-Lock" ø 31 mm. | 50 Stk. | CHF 8.60 | |
| BL37372 | T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 1/2" mm. x 24 mm. | 100 Stk. | CHF 5.80 |  |
| BL37671 | T-Stück "Blu-Lock" ø 31 mm. x 1/2" IG. | 50 Stk. | CHF 6.60 | |
| BL37373 | T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 15 mm. x 24 mm. | 100 Stk. | CHF 5.30 |  |
| BL37672 | T-Stück "Blu-Lock" ø 31 mm. x 15 mm. | 50 Stk. | CHF 7.30 | |
| BL37683 | T-Stück "Blu-Lock" ø 31 mm. x 24 mm. | 50 Stk. | CHF 7.80 | |
| BL37374 | Winkel «Blu-Lock» für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm. | 180 Stk. | CHF 4.10 |  |
| BL37673 | Winkel "Blu-Lock" ø 31 mm. | 60 Stk. | CHF 6.10 | |
| BL37375 | Winkel "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 1/2" Innengewinde. | 220 Stk. | CHF 2.95 |  |
| BL37376 | Muffe "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 24 mm. | 220 Stk. | CHF 3.80 |  |
| BL37676 | Muffe "Blu-Lock" ø 31 mm. x 31 mm. | 100 Stk. | CHF 6.10 | |
| BL37377 | Muffe reduziert "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 15 mm. | 250 Stk. | CHF 3.70 |  |
| BL37677 | Muffe "Blu-Lock" ø 31 mm. x 24 mm. | 100 Stk. | CHF 5.70 | |
| BL37685 | Muffe "Blu-Lock" ø 31 mm. x 15 mm. | 150 Stk. | CHF 4.80 | |
| BL37378 | Anschluss, gerade "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 3/4" Aussengewinde. | 250 Stk. | CHF 2.80 |  |
| BL37383 | Anschluss, gerade ø 24 mm. x 1" AG. | 250 Stk. | CHF 3.40 | |
| BL37678 | Anschluss, gerade ø 31 mm. x 1" AG. | 150 Stk. | CHF 4.00 | |
| BL37379 | Anschluss, gerade "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. x 3/4" Innengewinde. | 250 Stk. | CHF 2.80 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| BL37380 | Abschluss-Stopfen "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. | 250 Stk. | CHF 2.80 |  |
| BL37680 | Abschluss-Stopfen "Blu-Lock" ø 31 mm. | 150 Stk. | CHF 3.80 | |
| BL37387 | T-Stück "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 15 mm. x 24 mm. x 15 mm. | 150 Stk. | CHF 5.70 |  |
| BL37684 | T-Stück ø 24 mm. x 31 mm. x 24 mm. | 50 Stk. | CHF 8.80 | |
| BL37687 | T-Stück ø 15 mm. x 31 mm. x 15 mm. | 100 Stk. | CHF 6.60 | |
| BL02916 | Anbohrschelle "Blu-Lock" für die Montage von Schlauch 3/4", ultra-schnelle Installation. ø 24 mm. Selbstbohr-Anschluss nicht inbegriffen. | 175 Stk. | CHF 2.90 |  |
| BL02917 | Anbohrschelle "Blu-Lock" ø 31 mm. | 175 Stk. | CHF 3.30 | |
| BL02918 | Selbstbohr-Anschluss für Anbohrschelle "Blu-Lock", ultra-schnelle Installation. ø 15 mm. | 250 Stk. | CHF 2.90 |  |
| BL02919 | Selbstbohr-Anschluss für Anbohrschelle "Blu-Lock", ultra-schnelle Installation. ø 1/2". | 250 Stk. | CHF 3.00 |  |
| BL02920 | Selbstbohr-Anschluss Blu-Lock ø 3/4". | 250 Stk. | CHF 3.00 | |
| BL37382 | Flexibler Schlauch "Blu-Lock" 3/4" ø 21 mm. x 24 mm. Für die Montage von Bewässerungssysteme. Rolle à 30.0 Meter. | 15 Stk. | CHF 74.00 |  |
| BL37388 | Schlauch Blu-Lock ø 24 mm. Rolle à 90 lfm. | 12 Stk. | CHF 212.00 | |
| BL37682 | Flexibler Schlauch "Blu-Lock" 3/4" ø 27 mm. x 31 mm. Für die Montage von Bewässerungssysteme. Rolle à 30.0 Meter. | 12 Stk. | CHF 97.00 |  |
| BL37692 | Schlauch Blu-Lock ø 31 mm. Rolle à 90 lfm. | 10 Stk. | CHF 277.00 | |
| BL02022 | "Blu-Lock" Anfswerkzeug aus Kunststoff für 24 und 31 mm "Blu-Lock" - Schlauch. | 30 Stk. | CHF 7.90 |  |
| BL37908 | Blu-Lock-Werkzeug zum Demontieren von Blu-Lock-Verbinder 1" und 31mm Rohr. | 5 Stk. | CHF 7.70 |  |
| BL37909 | Blu-Lock-Werkzeug zum Demontieren von Blu-Lock-Verbinder 3/4" und 24mm Rohr. | 5 Stk. | CHF 7.70 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| DV13164025 | PE-Rohr aus PELD schwarz \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. In Rollen à 25 m. | 1 Stk. | CHF 25.50 |  |
| DV13164050 | PE-Rohr \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. 50 m. | 1 Stk. | CHF 49.00 | |
| DV13164100 | PE-Rohr \varnothing 13,6 x 16 mm. 4 bar. 100 m. | 1 Stk. | CHF 92.00 | |
| DV2017LD4 | PE-Rohr \varnothing 17,2 x 20 mm. 4 bar. 100 m. | 1 Stk. | CHF 154.00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-----------|---|
| DVPE166025 | PE-Rohr aus PELD schwarz \varnothing 16 mm. 6 bar. In Rollen à 25 m. | 1 Stk. | CHF 31.00 |  |
| DVPE166050 | PE-Rohr \varnothing 16 mm. 6 bar. 50 m. | 1 Stk. | CHF 60.50 | |
| DVPE166100 | PE-Rohr \varnothing 16 mm. 6 bar. 100 m. | 1 Stk. | CHF 96.50 | |


| | | | | |
|---------|---|--------|------------|---|
| DV80805 | PE-Rohre "PEMD 80" \varnothing 32 x 28 mm. PN 8. In Rolle à 50 m. | 1 Stk. | CHF 132.00 |  |
| DV80806 | PE 80-Rohre \varnothing 32 mm. PN 8. RI. à 100 m. | 1 Stk. | CHF 264.00 | |
| DV80810 | PE 80-Rohre \varnothing 40 mm. PN 8. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 201.00 | |
| DV80811 | PE 80-Rohre \varnothing 40 mm. PN 8. RI. à 100 m. | 1 Stk. | CHF 402.00 | |

| | | | | |
|---------|--|--------|--------------|---|
| DV80000 | PE-Rohre "PEHD 100" \varnothing 25 x 21 mm. PN 10. Rolle à 50 m. | 1 Stk. | CHF 107.00 |  |
| DV80001 | PE 100-Rohre \varnothing 25 mm. PN 10. RI. 100 m. | 1 Stk. | CHF 214.00 | |
| DV80002 | PE 100-Rohre \varnothing 32 mm. PN 10. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 139.00 | |
| DV80003 | PE 100-Rohre \varnothing 32 mm. PN 10. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 278.00 | |
| DV80004 | PE 100-Rohre \varnothing 40 mm. PN 10. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 206.00 | |
| DV80005 | PE 100-Rohre \varnothing 40 mm. PN 10. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 412.00 | |
| DV80006 | PE 100-Rohre \varnothing 50 mm. PN 10. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 319.00 | |
| DV80007 | PE 100-Rohre \varnothing 50 mm. PN 10. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 638.00 | |
| DV80008 | PE 100-Rohre \varnothing 63 mm. PN 10. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 505.00 | |
| DV80009 | PE 100-Rohre \varnothing 63 mm. PN 10. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 1'010.00 | |
| DV80010 | PE 100-Rohre \varnothing 75 mm. PN 10. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 712.00 | |
| DV80011 | PE 100-Rohre \varnothing 75 mm. PN 10. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 1'424.00 | |

| | | | | |
|---------|--|--------|--------------|---|
| DV80050 | PE-Rohre "PEHD 100" \varnothing 20 x 16 mm. PN 16. Rolle à 50 m. | 1 Stk. | CHF 86.00 |  |
| DV80051 | PE 100-Rohre \varnothing 20 mm. PN 16. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 172.00 | |
| DV80052 | PE 100-Rohre \varnothing 25 mm. PN 16. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 121.00 | |
| DV80053 | PE 100-Rohre \varnothing 25 mm. PN 16. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 242.00 | |
| DV80054 | PE 100-Rohre \varnothing 32 mm. PN 16. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 194.00 | |
| DV80055 | PE 100-Rohre \varnothing 32 mm. PN 16. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 388.00 | |
| DV80056 | PE 100-Rohre \varnothing 40 mm. PN 16. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 300.00 | |
| DV80057 | PE 100-Rohre \varnothing 40 mm. PN 16. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 600.00 | |
| DV80058 | PE 100-Rohre \varnothing 50 mm. PN 16. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 466.00 | |
| DV80059 | PE 100-Rohre \varnothing 50 mm. PN 16. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 932.00 | |
| DV80060 | PE 100-Rohre \varnothing 63 mm. PN 16. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 739.00 | |
| DV80061 | PE 100-Rohre \varnothing 63 mm. PN 16. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 1'478.00 | |
| DV80062 | PE 100-Rohre \varnothing 75 mm. PN 16. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 1'025.00 | |
| DV80063 | PE 100-Rohre \varnothing 75 mm. PN 16. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 2'050.00 | |
| DV80064 | PE 100-Rohre \varnothing 90 mm. PN 16. RI. à 50 m. | 1 Stk. | CHF 1'300.00 | |
| DV80065 | PE 100-Rohre \varnothing 90 mm. PN 16. RI. à 100 m | 1 Stk. | CHF 2'600.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| JS77010-16 | Kupplung gerade UNIDELTA ø 16 mm., PN 16, Klemm-Fitting. | 70 Stk. | CHF 4.25 |  |
| JS77010-20 | Kupplung gerade ø 20. | 50 Stk. | CHF 5.00 | |
| JS77010-25 | Kupplung gerade ø 25. | 30 Stk. | CHF 6.35 | |
| JS77010-32 | Kupplung gerade ø 32. | 20 Stk. | CHF 7.95 | |
| JS77010-40 | Kupplung gerade ø 40. | 10 Stk. | CHF 14.50 | |
| JS77010-50 | Kupplung gerade ø 50. | 1 Stk. | CHF 20.45 | |
| JS77010-63 | Kupplung gerade ø 63. | 1 Stk. | CHF 26.30 | |
| JS77010-75 | Kupplung gerade ø 75. | 1 Stk. | CHF 52.00 | |
| JS77010-90 | Kupplung gerade ø 90. | 1 Stk. | CHF 64.50 | |

| | | | | |
|------------|---|---------|-----------|---|
| JS77011-32 | Reparatur-Kupplung UNIDELTA ø 32 mm., PN 16, Klemm-Fitting. | 20 Stk. | CHF 17.90 |  |
| JS77011-40 | Reparatur-Kupplung ø 40. | 10 Stk. | CHF 17.90 | |
| JS77011-50 | Reparatur-Kupplung ø 50. | 1 Stk. | CHF 22.40 | |
| JS77011-63 | Reparatur-Kupplung ø 63. | 1 Stk. | CHF 32.00 | |
| JS77011-75 | Reparatur-Kupplung ø 75. | 1 Stk. | CHF 57.60 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|---|
| JS77020-1605 | Anschluss mit Aussengewinde UNIDELTA ø 16 mm x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting. | 140 Stk. | CHF 2.60 |  |
| JS77020-1607 | Anschluss mit AG ø 16 x 3/4". | 140 Stk. | CHF 2.60 | |
| JS77020-2005 | Anschluss mit AG ø 20 x 1/2". | 80 Stk. | CHF 3.20 | |
| JS77020-2007 | Anschluss mit AG ø 20 x 3/4". | 80 Stk. | CHF 3.20 | |
| JS77020-2010 | Anschluss mit AG ø 20 x 1". | 80 Stk. | CHF 3.50 | |
| JS77020-2505 | Anschluss mit AG ø 25 x 1/2". | 50 Stk. | CHF 3.70 | |
| JS77020-2507 | Anschluss mit AG ø 25 x 3/4". | 50 Stk. | CHF 3.70 | |
| JS77020-2510 | Anschluss mit AG ø 25 x 1". | 50 Stk. | CHF 3.70 | |
| JS77020-3207 | Anschluss mit AG ø 32 x 3/4". | 30 Stk. | CHF 4.80 | |
| JS77020-3210 | Anschluss mit AG ø 32 x 1". | 30 Stk. | CHF 4.80 | |
| JS77020-3212 | Anschluss mit AG ø 32 x 1 1/4". | 30 Stk. | CHF 4.80 | |
| JS77020-4010 | Anschluss mit AG ø 40 x 1". | 20 Stk. | CHF 8.40 | |
| JS77020-4012 | Anschluss mit AG ø 40 x 1 1/4". | 20 Stk. | CHF 8.40 | |
| JS77020-4015 | Anschluss mit AG ø 40 x 1 1/2". | 20 Stk. | CHF 8.40 | |
| JS77020-4020 | Anschluss mit AG ø 40 x 2". | 20 Stk. | CHF 8.40 | |
| JS77020-5010 | Anschluss mit AG ø 50 x 1". | 1 Stk. | CHF 12.20 | |
| JS77020-5012 | Anschluss mit AG ø 50 x 1 1/4". | 1 Stk. | CHF 12.20 | |
| JS77020-5015 | Anschluss mit AG ø 50 x 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 12.20 | |
| JS77020-5020 | Anschluss mit AG ø 50 x 2". | 1 Stk. | CHF 12.20 | |
| JS77020-6312 | Anschluss mit AG ø 63 x 1 1/4". | 1 Stk. | CHF 16.50 | |
| JS77020-6315 | Anschluss mit AG ø 63 x 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 16.50 | |
| JS77020-6320 | Anschluss mit AG ø 63 x 2". | 1 Stk. | CHF 16.50 | |
| JS77020-6325 | Anschluss mit AG ø 63 x 2 1/2". | 1 Stk. | CHF 16.50 | |
| JS77020-7520 | Anschluss mit AG ø 75 x 2". | 1 Stk. | CHF 34.50 | |
| JS77020-7525 | Anschluss mit AG ø 75 x 2 1/2". | 1 Stk. | CHF 34.50 | |
| JS77020-7530 | Anschluss mit AG ø 75 x 3". | 1 Stk. | CHF 34.50 | |
| JS77020-9020 | Anschluss mit AG ø 90 x 2". | 1 Stk. | CHF 49.00 | |
| JS77020-9025 | Anschluss mit AG ø 90 x 2 1/2". | 1 Stk. | CHF 42.40 | |
| JS77020-9030 | Anschluss mit AG ø 90 x 3". | 1 Stk. | CHF 42.40 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------------|--|----------|-----|-------|
| JS77030-1605 | Anschluss mit Innengewinde UNIDELTA \varnothing 16 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting. | 120 Stk. | CHF | 2.70 |
| JS77030-1607 | Anschluss mit IG \varnothing 16 x 3/4". | 120 Stk. | CHF | 2.70 |
| JS77030-2005 | Anschluss mit IG \varnothing 20 x 1/2". | 90 Stk. | CHF | 3.20 |
| JS77030-2007 | Anschluss mit IG \varnothing 20 x 3/4". | 90 Stk. | CHF | 3.20 |
| JS77030-2010 | Anschluss mit IG \varnothing 20 x 1". | 80 Stk. | CHF | 3.40 |
| JS77030-2505 | Anschluss mit IG \varnothing 25 x 1/2". | 50 Stk. | CHF | 4.60 |
| JS77030-2507 | Anschluss mit IG \varnothing 25 x 3/4". | 50 Stk. | CHF | 3.90 |
| JS77030-2510 | Anschluss mit IG \varnothing 25 x 1". | 50 Stk. | CHF | 3.90 |
| JS77030-3205 | Anschluss mit IG \varnothing 32 x 1/2". | 30 Stk. | CHF | 5.60 |
| JS77030-3207 | Anschluss mit IG \varnothing 32 x 3/4". | 30 Stk. | CHF | 4.90 |
| JS77030-3210 | Anschluss mit IG \varnothing 32 x 1". | 30 Stk. | CHF | 4.90 |
| JS77030-3212 | Anschluss mit IG \varnothing 32 x 1"1/4 verstärkt. | 30 Stk. | CHF | 4.90 |
| JS77030-4010 | Anschluss mit IG \varnothing 40 x 1". | 20 Stk. | CHF | 8.60 |
| JS77030-4012 | Anschluss mit IG \varnothing 40 x 1"1/4 verstärkt. | 20 Stk. | CHF | 8.60 |
| JS77030-4015 | Anschluss mit IG \varnothing 40 x 1"1/2 verstärkt. | 20 Stk. | CHF | 8.60 |
| JS77030-5012 | Anschluss mit IG. \varnothing 50 x 1"1/4 verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 12.60 |
| JS77030-5015 | Anschluss mit IG \varnothing 50 x 1"1/2 verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 12.60 |
| JS77030-5020 | Anschluss mit IG \varnothing 50 x 2" verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 12.60 |
| JS77030-6312 | Anschluss mit IG \varnothing 63 x 1"1/4 verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 19.70 |
| JS77030-6315 | Anschluss mit IG \varnothing 63 x 1"1/2 verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 19.70 |
| JS77030-6320 | Anschluss mit IG \varnothing 63 x 2" verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 19.70 |
| JS77030-6325 | Anschluss mit IG \varnothing 63 x 2"1/2 verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 19.70 |
| JS77030-7520 | Anschluss mit IG \varnothing 75 x 2" verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 35.00 |
| JS77030-7525 | Anschluss mit IG \varnothing 75 x 2"1/2 verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 35.00 |
| JS77030-7530 | Anschluss mit IG \varnothing 75 x 3" verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 41.00 |
| JS77030-9020 | Anschluss mit IG \varnothing 90 x 2" verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 48.50 |
| JS77030-9025 | Anschluss mit IG \varnothing 90 x 2"1/2 verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 49.00 |
| JS77030-9030 | Anschluss mit IG \varnothing 90 x 3" verstärkt. | 1 Stk. | CHF | 48.50 |




| | | | | |
|------------|--|---------|-----|--------|
| JS77040-16 | T-Stück 90° UNIDELTA \varnothing 16 mm. x 16 mm. x 16 mm., PN 16. Klemm-Fitting. | 40 Stk. | CHF | 5.90 |
| JS77040-20 | T-Stück 90°, \varnothing 20 x 20 x 20. | 30 Stk. | CHF | 7.70 |
| JS77040-25 | T-Stück 90°, \varnothing 25 x 25 x 25. | 15 Stk. | CHF | 8.20 |
| JS77040-32 | T-Stück 90°, \varnothing 32 x 32 x 32. | 10 Stk. | CHF | 12.80 |
| JS77040-40 | T-Stück 90°, \varnothing 40 x 40 x 40. | 6 Stk. | CHF | 21.90 |
| JS77040-50 | T-Stück 90°, \varnothing 50 x 50 x 50. | 1 Stk. | CHF | 29.50 |
| JS77040-63 | T-Stück 90°, \varnothing 63 x 63 x 63. | 1 Stk. | CHF | 40.80 |
| JS77040-75 | T-Stück 90°, \varnothing 75 x 75 x 75. | 1 Stk. | CHF | 73.00 |
| JS77040-90 | T-Stück 90°, \varnothing 90 x 90 x 90. | 1 Stk. | CHF | 101.00 |



| | | | | |
|------------|---|---------|-----|-------|
| JS77050-16 | Winkel, egal 90° UNIDELTA \varnothing 16 mm., PN 16, Klemm-Fitting. | 70 Stk. | CHF | 4.50 |
| JS77050-20 | Winkel, egal 90° \varnothing 20. | 50 Stk. | CHF | 5.20 |
| JS77050-25 | Winkel, egal 90° \varnothing 25. | 30 Stk. | CHF | 6.50 |
| JS77050-32 | Winkel, egal 90° \varnothing 32. | 20 Stk. | CHF | 8.00 |
| JS77050-40 | Winkel, egal 90° \varnothing 40. | 10 Stk. | CHF | 14.95 |
| JS77050-50 | Winkel, egal 90° \varnothing 50. | 1 Stk. | CHF | 19.90 |
| JS77050-63 | Winkel, egal 90° \varnothing 63. | 1 Stk. | CHF | 26.90 |
| JS77050-75 | Winkel, egal 90° \varnothing 75. | 1 Stk. | CHF | 51.00 |
| JS77050-90 | Winkel, egal 90° \varnothing 90. | 1 Stk. | CHF | 65.00 |



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------|--|-----------|------------|---|
| JS77110-2016 | Kupplung reduziert UNIDELTA ø 20 mm. x 16 mm., PN 16, Klemm-Fitting. | 60 Stk. | CHF 5.20 |  |
| JS77110-2520 | Kupplung reduziert ø 25 x 20. | 40 Stk. | CHF 6.50 | |
| JS77110-3220 | Kupplung reduziert ø 32 x 20. | 30 Stk. | CHF 7.95 | |
| JS77110-3225 | Kupplung reduziert ø 32 x 25. | 25 Stk. | CHF 7.95 | |
| JS77110-4025 | Kupplung reduziert ø 40 x 25. | 15 Stk. | CHF 14.80 | |
| JS77110-4032 | Kupplung reduziert ø 40 x 32. | 15 Stk. | CHF 14.80 | |
| JS77110-5025 | Kupplung reduziert ø 50 x 25. | 9 Stk. | CHF 20.90 | |
| JS77110-5032 | Kupplung reduziert ø 50 x 32. | 9 Stk. | CHF 20.90 | |
| JS77110-5040 | Kupplung reduziert ø 50 x 40. | 6 Stk. | CHF 27.10 | |
| JS77110-6332 | Kupplung reduziert ø 63 x 32. | 1 Stk. | CHF 27.90 | |
| JS77110-6340 | Kupplung reduziert ø 63 x 40. | 1 Stk. | CHF 27.90 | |
| JS77110-6350 | Kupplung reduziert ø 63 x 50. | 1 Stk. | CHF 27.10 | |
| JS77110-7550 | Kupplung reduziert ø 75 x 50. | 1 Stk. | CHF 51.30 | |
| JS77110-7563 | Kupplung reduziert ø 75 x 63. | 1 Stk. | CHF 51.30 | |
| JS77110-9063 | Kupplung reduziert ø 90 x 63. | 1 Stk. | CHF 65.00 | |
| JS77110-9075 | Kupplung reduziert ø 90 x 75. | 1 Stk. | CHF 65.00 | |

| | | | | |
|------------|---|----------|-----------|--|
| JS77120-16 | Endstopfen UNIDELTA ø 16 mm., PN 16, Klemm-Fitting. | 140 Stk. | CHF 3.70 |  |
| JS77120-20 | Endstopfen ø 20. | 100 Stk. | CHF 4.20 | |
| JS77120-25 | Endstopfen ø 25. | 50 Stk. | CHF 4.40 | |
| JS77120-32 | Endstopfen ø 32. | 40 Stk. | CHF 4.80 | |
| JS77120-40 | Endstopfen ø 40. | 20 Stk. | CHF 8.30 | |
| JS77120-50 | Endstopfen ø 50. | 10 Stk. | CHF 11.10 | |
| JS77120-63 | Endstopfen ø 63. | 1 Stk. | CHF 14.80 | |
| JS77120-75 | Endstopfen ø 75. | 1 Stk. | CHF 34.30 | |
| JS77120-90 | Endstopfen ø 90. | 1 Stk. | CHF 43.70 | |

| | | | | |
|--------------|--|---------|------------|---|
| JS77140-2005 | T-Stück 90° UNIDELTA, mit Gewindeabgang IG ø 20 mm. x 1/2" x 20 mm., PN 16. Klemm-Fitting. | 40 Stk. | CHF 6.00 |  |
| JS77140-2007 | T-Stück 90° mit IG ø 20 x 3/4" x 20. | 40 Stk. | CHF 6.00 | |
| JS77140-2505 | T-Stück 90° mit IG ø 25 x 1/2" x 25. | 25 Stk. | CHF 7.60 | |
| JS77140-2507 | T-Stück 90° mit IG ø 25 x 3/4" x 25. | 25 Stk. | CHF 7.60 | |
| JS77140-2510 | T-Stück 90° mit IG ø 25 x 1" x 25. | 25 Stk. | CHF 7.60 | |
| JS77140-3205 | T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1/2" x 32. | 15 Stk. | CHF 10.90 | |
| JS77140-3207 | T-Stück 90° mit IG ø 32 x 3/4" x 32. | 15 Stk. | CHF 9.50 | |
| JS77140-3210 | T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1" x 32. | 15 Stk. | CHF 9.50 | |
| JS77140-3212 | T-Stück 90° mit IG ø 32 x 1 1/4" x 32. | 15 Stk. | CHF 13.10 | |
| JS77140-4010 | T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1" x 40. | 8 Stk. | CHF 18.80 | |
| JS77140-4012 | T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1 1/4" x 40. | 8 Stk. | CHF 18.80 | |
| JS77140-4015 | T-Stück 90° mit IG ø 40 x 1 1/2" x 40. | 8 Stk. | CHF 18.80 | |
| JS77140-5012 | T-Stück 90° mit IG ø 50 x 1 1/4" x 50. | 1 Stk. | CHF 29.70 | |
| JS77140-5015 | T-Stück 90° mit IG ø 50 x 1 1/2" x 50. | 1 Stk. | CHF 25.80 | |
| JS77140-5020 | T-Stück 90° mit IG ø 50 x 2" x 50. | 1 Stk. | CHF 25.80 | |
| JS77140-6312 | T-Stück 90° mit IG ø 63 x 1 1/4" x 63. | 1 Stk. | CHF 34.40 | |
| JS77140-6315 | T-Stück 90° mit IG ø 63 x 1 1/2" x 63. | 1 Stk. | CHF 34.40 | |
| JS77140-6320 | T-Stück 90° mit IG ø 63 x 2" x 63. | 1 Stk. | CHF 34.40 | |
| JS77140-6325 | T-Stück 90° mit IG ø 63 x 2 1/2" x 63. | 1 Stk. | CHF 48.50 | |
| JS77140-7520 | T-Stück 90° mit IG ø 75 x 2" x 75. | 1 Stk. | CHF 69.40 | |
| JS77140-7525 | T-Stück 90° mit IG ø 75 x 2 1/2" x 75. | 1 Stk. | CHF 60.50 | |
| JS77140-9025 | T-Stück 90° mit IG ø 90 x 2 1/2" x 90. | 1 Stk. | CHF 162.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----|-------|
| JS77150-1605 | Winkel 90° mit Gewindeabgang IG UNIDELTA ø 16 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting. | 80 Stk. | CHF | 3.50 |
| JS77150-1607 | Winkel 90° mit IG ø 16 x 3/4". | 80 Stk. | CHF | 3.50 |
| JS77150-2005 | Winkel 90° mit IG ø 20 x 1/2". | 60 Stk. | CHF | 4.20 |
| JS77150-2007 | Winkel 90° mit IG ø 20 x 3/4". | 60 Stk. | CHF | 4.20 |
| JS77150-2505 | Winkel 90° mit IG ø 25 x 1/2". | 35 Stk. | CHF | 6.00 |
| JS77150-2507 | Winkel 90° mit IG ø 25 x 3/4". | 35 Stk. | CHF | 5.20 |
| JS77150-2510 | Winkel 90° mit IG ø 25 x 1". | 35 Stk. | CHF | 5.20 |
| JS77150-3205 | Winkel 90° mit IG ø 32 x 1/2". | 25 Stk. | CHF | 7.60 |
| JS77150-3207 | Winkel 90° mit IG ø 32 x 3/4". | 25 Stk. | CHF | 6.60 |
| JS77150-3210 | Winkel 90° mit IG ø 32 x 1". | 25 Stk. | CHF | 6.60 |
| JS77150-3212 | Winkel 90° mit IG ø 32 x 1 1/4". | 25 Stk. | CHF | 6.60 |
| JS77150-4007 | Winkel 90° mit IG ø 40 x 3/4". | 15 Stk. | CHF | 12.80 |
| JS77150-4010 | Winkel 90° mit IG ø 40 x 1". | 15 Stk. | CHF | 12.80 |
| JS77150-4012 | Winkel 90° mit IG ø 40 x 1 1/4". | 15 Stk. | CHF | 12.80 |
| JS77150-4015 | Winkel 90° mit IG ø 40 x 1 1/2". | 15 Stk. | CHF | 12.80 |
| JS77150-5012 | Winkel 90° mit IG ø 50 x 1 1/4". | 1 Stk. | CHF | 17.00 |
| JS77150-5015 | Winkel 90° mit IG ø 50 x 1 1/2". | 1 Stk. | CHF | 17.00 |
| JS77150-5020 | Winkel 90° mit IG ø 50 x 2". | 1 Stk. | CHF | 17.00 |
| JS77150-6315 | Winkel 90° mit IG ø 63 x 1 1/2". | 1 Stk. | CHF | 26.80 |
| JS77150-6320 | Winkel 90° mit IG ø 63 x 2". | 1 Stk. | CHF | 22.50 |
| JS77150-6325 | Winkel 90° mit IG ø 63 x 2 1/2". | 1 Stk. | CHF | 26.80 |
| JS77150-7520 | Winkel 90° mit IG ø 75 x 2". | 1 Stk. | CHF | 40.00 |
| JS77150-7525 | Winkel 90° mit IG ø 75 x 2 1/2". | 1 Stk. | CHF | 40.00 |
| JS77150-9030 | Winkel 90° mit IG ø 90 x 3". | 1 Stk. | CHF | 83.70 |



| | | | | |
|--------------|---|---------|-----|-------|
| JS77240-2532 | T-Stück 90° mit erhöhtem Abgang UNIDELTA ø 25 mm. x 32 mm. x 25 mm., PN 16. Klemm-Fitting. | 70 Stk. | CHF | 13.20 |
| JS77240-3240 | T-Stück 90° erh. Abgang ø 32 x 40 x 32. | 40 Stk. | CHF | 22.00 |
| JS77240-4050 | T-Stück 90° erh. Abgang ø 40 x 50 x 40. | 23 Stk. | CHF | 29.60 |



| | | | | |
|--------------|--|---------|-----|--------|
| JS77340-2016 | T-Stück 90° mit reduziertem Abgang UNIDELTA ø 20 mm. x 16 mm. x 20 mm., PN 16. Klemm-Fitting. | 30 Stk. | CHF | 9.80 |
| JS77340-2520 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 25 x 20 x 25. | 20 Stk. | CHF | 10.10 |
| JS77340-3220 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 32 x 20 x 32. | 15 Stk. | CHF | 13.30 |
| JS77340-3225 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 32 x 25 x 32. | 12 Stk. | CHF | 13.30 |
| JS77340-4025 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 40 x 25 x 40. | 6 Stk. | CHF | 22.90 |
| JS77340-4032 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 40 x 32 x 40. | 6 Stk. | CHF | 22.90 |
| JS77340-5032 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 50 x 32 x 50. | 1 Stk. | CHF | 32.10 |
| JS77340-5040 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 50 x 40 x 50. | 1 Stk. | CHF | 31.30 |
| JS77340-6332 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 32 x 63. | 1 Stk. | CHF | 42.20 |
| JS77340-6340 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 40 x 63. | 1 Stk. | CHF | 43.50 |
| JS77340-6350 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 63 x 50 x 63. | 1 Stk. | CHF | 43.50 |
| JS77340-7563 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 75 x 63 x 75. | 1 Stk. | CHF | 82.00 |
| JS77340-9063 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 90 x 63 x 90. | 1 Stk. | CHF | 125.00 |
| JS77340-9075 | T-Stück 90° reduz. Abgang ø 90 x 75 x 90. | 1 Stk. | CHF | 125.00 |



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----|-------|
| JS77350-2505 | Winkel 90° egal, mit zusätzlichem Gewindeabgang IG UNIDELTA ø 25 mm. x 1/2" x 25 mm., PN 16, Klemm-Fitting. | 25 Stk. | CHF | 10.30 |
| JS77350-3207 | Winkel 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32. | 20 Stk. | CHF | 12.80 |



| | | | | |
|--------------|--|---------|-----|-------|
| JS77840-1605 | T-Stück 90° UNIDELTA, mit Gewindeabgang AG ø 16 mm. x 1/2" x 16 mm., PN 16. Klemm-Fitting. | 50 Stk. | CHF | 5.80 |
| JS77840-1607 | T-Stück 90° mit AG ø 16 x 3/4" x 16. | 50 Stk. | CHF | 5.80 |
| JS77840-2005 | T-Stück 90° mit AG ø 20 x 1/2" x 20. | 40 Stk. | CHF | 6.10 |
| JS77840-2007 | T-Stück 90° mit AG ø 20 x 3/4" x 20. | 40 Stk. | CHF | 6.10 |
| JS77840-2505 | T-Stück 90° mit AG ø 25 x 1/2" x 25. | 25 Stk. | CHF | 7.60 |
| JS77840-2507 | T-Stück 90° mit AG ø 25 x 3/4" x 25. | 25 Stk. | CHF | 7.60 |
| JS77840-2510 | T-Stück 90° mit AG ø 25 x 1" x 25. | 25 Stk. | CHF | 8.20 |
| JS77840-3205 | T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1/2" x 32. | 15 Stk. | CHF | 10.70 |
| JS77840-3207 | T-Stück 90° mit AG ø 32 x 3/4" x 32. | 15 Stk. | CHF | 10.70 |
| JS77840-3210 | T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1" x 32. | 15 Stk. | CHF | 9.40 |
| JS77840-3212 | T-Stück 90° mit AG ø 32 x 1 1/4" x 32. | 15 Stk. | CHF | 10.70 |
| JS77840-4010 | T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1" x 40. | 8 Stk. | CHF | 21.40 |
| JS77840-4012 | T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1 1/4" x 40. | 8 Stk. | CHF | 18.50 |
| JS77840-4015 | T-Stück 90° mit AG ø 40 x 1 1/2" x 40. | 8 Stk. | CHF | 17.70 |
| JS77840-5012 | T-Stück 90° mit AG ø 50 x 1 1/4" x 50. | 1 Stk. | CHF | 28.90 |
| JS77840-5015 | T-Stück 90° mit AG ø 50 x 1 1/2" x 50. | 1 Stk. | CHF | 25.10 |
| JS77840-5020 | T-Stück 90° mit AG ø 50 x 2" x 50. | 1 Stk. | CHF | 28.90 |
| JS77840-6315 | T-Stück 90° mit AG ø 63 x 1 1/2" x 63. | 1 Stk. | CHF | 56.80 |
| JS77840-6320 | T-Stück 90° mit AG ø 63 x 2" x 63. | 1 Stk. | CHF | 49.30 |
| JS77840-6325 | T-Stück 90° mit AG ø 63 x 2 1/2" x 63. | 1 Stk. | CHF | 56.70 |
| JS77840-7525 | T-Stück 90° mit AG ø 75 x 2 1/2" x 75. | 1 Stk. | CHF | 63.90 |




| | | | | |
|--------------|---|---------|-----|-------|
| JS77850-1605 | Winkel 90° mit Gewindeabgang AG UNIDELTA ø 16 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting. | 80 Stk. | CHF | 4.30 |
| JS77850-1607 | Winkel 90° mit AG ø 16 x 3/4". | 80 Stk. | CHF | 4.30 |
| JS77850-2005 | Winkel 90° mit AG ø 20 x 1/2". | 75 Stk. | CHF | 4.30 |
| JS77850-2007 | Winkel 90° mit AG ø 20 x 3/4". | 75 Stk. | CHF | 4.30 |
| JS77850-2505 | Winkel 90° mit AG ø 25 x 1/2". | 50 Stk. | CHF | 5.10 |
| JS77850-2507 | Winkel 90° mit AG ø 25 x 3/4". | 50 Stk. | CHF | 5.10 |
| JS77850-2510 | Winkel 90° mit AG ø 25 x 1". | 50 Stk. | CHF | 7.10 |
| JS77850-3205 | Winkel 90° mit AG ø 32 x 1/2". | 30 Stk. | CHF | 7.10 |
| JS77850-3207 | Winkel 90° mit AG ø 32 x 3/4". | 30 Stk. | CHF | 7.10 |
| JS77850-3210 | Winkel 90° mit AG ø 32 x 1". | 30 Stk. | CHF | 7.10 |
| JS77850-3212 | Winkel 90° mit AG ø 32 x 1 1/4". | 30 Stk. | CHF | 7.30 |
| JS77850-4010 | Winkel 90° mit AG ø 40 x 1". | 15 Stk. | CHF | 9.30 |
| JS77850-4012 | Winkel 90° mit AG ø 40 x 1 1/4". | 15 Stk. | CHF | 9.30 |
| JS77850-4015 | Winkel 90° mit AG ø 40 x 1 1/2". | 15 Stk. | CHF | 9.30 |
| JS77850-5012 | Winkel 90° mit AG ø 50 x 1 1/4". | 1 Stk. | CHF | 15.00 |
| JS77850-5015 | Winkel 90° mit AG ø 50 x 1 1/2". | 1 Stk. | CHF | 15.00 |
| JS77850-5020 | Winkel 90° mit AG ø 50 x 2". | 1 Stk. | CHF | 16.80 |
| JS77850-6315 | Winkel 90° mit AG ø 63 x 1 1/2". | 1 Stk. | CHF | 24.10 |
| JS77850-6320 | Winkel 90° mit AG ø 63 x 2". | 1 Stk. | CHF | 20.70 |
| JS77850-6325 | Winkel 90° mit AG ø 63 x 2 1/2". | 1 Stk. | CHF | 23.50 |
| JS77850-7525 | Winkel 90° mit AG ø 75 x 2 1/2". | 1 Stk. | CHF | 37.90 |
| JS77850-9030 | Winkel 90° mit AG ø 90 x 3". | 1 Stk. | CHF | 58.50 |





| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| DV16010-20 | Kupplung gerade ø 20 mm., PN 16, Klemm-Fittinge. | 140 Stk. | CHF 4.90 |  |
| DV16010-25 | Kupplung gerade ø 25 mm. | 160 Stk. | CHF 6.00 | |
| DV16010-32 | Kupplung gerade ø 32 mm. | 100 Stk. | CHF 7.70 | |
| DV16010-40 | Kupplung gerade ø 40 mm. | 55 Stk. | CHF 12.00 | |
| DV16010-50 | Kupplung gerade ø 50 mm. | 30 Stk. | CHF 14.80 | |
| DV16010-63 | Kupplung gerade ø 63 mm. | 20 Stk. | CHF 22.00 | |
| DV16010-75 | Kupplung gerade ø 75 mm. | 10 Stk. | CHF 42.60 | |

| | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|---|
| DV16020-2005 | Anschluss mit Aussengewinde ø 20 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fittinge. | 240 Stk. | CHF 3.10 |  |
| DV16020-2007 | Anschluss mit AG ø 20 mm. x 3/4" | 220 Stk. | CHF 3.10 | |
| DV16020-2505 | Anschluss mit AG ø 25 mm. x 1/2" | 280 Stk. | CHF 3.40 | |
| DV16020-2507 | Anschluss mit AG ø 25 mm. x 3/4" | 280 Stk. | CHF 3.40 | |
| DV16020-2510 | Anschluss mit AG ø 25 mm. x 1" | 280 Stk. | CHF 3.40 | |
| DV16020-3207 | Anschluss mit AG ø 32 mm. x 3/4" | 160 Stk. | CHF 4.60 | |
| DV16020-3210 | Anschluss mit AG ø 32 mm. x 1" | 180 Stk. | CHF 4.60 | |
| DV16020-4010 | Anschluss mit AG ø 40 mm. x 1" | 90 Stk. | CHF 7.80 | |
| DV16020-5015 | Anschluss mit AG ø 50 mm. x 1 1/2" | 60 Stk. | CHF 9.60 | |
| DV16020-6315 | Anschluss mit AG ø 63 mm. x 1 1/2" | 30 Stk. | CHF 13.50 | |
| DV16020-6320 | Anschluss mit AG ø 63 mm. x 2" | 30 Stk. | CHF 13.50 | |
| DV16020-7520 | Anschluss mit AG ø 75 mm. x 2" | 18 Stk. | CHF 27.00 | |
| DV16020-7525 | Anschluss mit AG ø 75 mm. x 2 1/2" | 18 Stk. | CHF 27.00 | |
| DV16020-9025 | Anschluss mit AG ø 90 mm. x 2 1/2" | 12 Stk. | CHF 31.90 | |
| DV16020-9030 | Anschluss mit AG ø 90 mm. x 3" | 12 Stk. | CHF 31.90 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|---|
| DV16030-2005 | Anschluss mit Innengewinde ø 20 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fittinge. | 220 Stk. | CHF 3.40 |  |
| DV16030-2007 | Anschluss mit IG ø 20 mm. x 3/4" | 200 Stk. | CHF 3.40 | |
| DV16030-2507 | Anschluss mit IG ø 25 mm. x 3/4" | 260 Stk. | CHF 4.00 | |
| DV16030-2510 | Anschluss mit IG ø 25 mm. x 1" | 240 Stk. | CHF 4.00 | |
| DV16030-3207 | Anschluss mit IG ø 32 mm. x 3/4" | 160 Stk. | CHF 5.10 | |
| DV16030-3210 | Anschluss mit IG ø 32 mm. x 1" | 160 Stk. | CHF 5.10 | |
| DV16030-4010 | Anschluss mit IG ø 40 mm. x 1" | 90 Stk. | CHF 7.70 | |
| DV16030-5015 | Anschluss mit IG ø 50 mm. x 1 1/2" | 55 Stk. | CHF 10.40 | |
| DV16030-6320 | Anschluss mit IG ø 63 mm. x 2" verst. | 30 Stk. | CHF 14.60 | |
| DV16030-7520 | Anschluss mit IG ø 75 mm. x 2" verst. | 18 Stk. | CHF 28.30 | |
| DV16030-7525 | Anschluss mit IG ø 75 x 2 1/2" verst. | 18 Stk. | CHF 28.30 | |
| DV16030-9030 | Anschluss mit IG ø 90 mm. x 3" verst. | 12 Stk. | CHF 35.00 | |

| | | | | |
|------------|---|---------|-----------|---|
| DV16040-20 | T-Stück 90° ø 20 mm. x 20 mm. x 20 mm., PN 16. Klemm-Fitting. | 80 Stk. | CHF 6.60 |  |
| DV16040-25 | T-Stück 90° ø 25 mm. x 25 mm. x 25 mm. | 80 Stk. | CHF 8.60 | |
| DV16040-32 | T-Stück 90° ø 32 mm. x 32 mm. x 32 mm. | 50 Stk. | CHF 11.00 | |
| DV16040-40 | T-Stück 90° ø 40 mm. x 40 mm. x 40 mm. | 35 Stk. | CHF 18.40 | |
| DV16040-50 | T-Stück 90° ø 50 mm. x 50 mm. x 50 mm. | 15 Stk. | CHF 22.90 | |
| DV16040-63 | T-Stück 90° ø 63 mm. x 63 mm. x 63 mm. | 12 Stk. | CHF 32.90 | |
| DV16040-75 | T-Stück 90° ø 75 mm. x 75 mm. x 75 mm. | 5 Stk. | CHF 58.00 | |
| DV16040-90 | T-Stück 90° ø 90 mm. x 90 mm. x 90 mm. | 3 Stk. | CHF 79.80 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| DV16050-20 | Winkel, egal 90° ø 20 mm., PN 16, Klemm-Fitting. | 120 Stk. | CHF 4.90 |  |
| DV16050-25 | Winkel, egal 90° ø 25 mm. | 140 Stk. | CHF 6.10 | |
| DV16050-32 | Winkel, egal 90° ø 32 mm. | 80 Stk. | CHF 7.70 | |
| DV16050-40 | Winkel, egal 90° ø 40 mm. | 50 Stk. | CHF 13.20 | |
| DV16050-50 | Winkel, egal 90° ø 50 mm. | 25 Stk. | CHF 17.20 | |
| DV16050-63 | Winkel, egal 90° ø 63 mm. | 15 Stk. | CHF 21.50 | |
| DV16050-75 | Winkel, egal 90° ø 75 mm. | 8 Stk. | CHF 40.80 | |
| DV16050-90 | Winkel, egal 90° ø 90 mm. | 5 Stk. | CHF 51.00 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|---|
| DV16110-2520 | Kupplung reduziert ø 25 mm. x 20 mm., PN 16, Klemm-Fittinge. | 200 Stk. | CHF 5.50 |  |
| DV16110-3225 | Kupplung reduziert ø 32 mm. x 25 mm. | 120 Stk. | CHF 7.20 | |
| DV16110-4032 | Kupplung reduziert ø 40 mm. x 32 mm. | 70 Stk. | CHF 12.20 | |
| DV16110-5040 | Kupplung reduziert ø 50 mm. x 40 mm. | 40 Stk. | CHF 14.80 | |
| DV16110-6350 | Kupplung reduziert ø 63 mm. x 50 mm. | 25 Stk. | CHF 21.00 | |
| DV16110-7563 | Kupplung reduziert ø 75 mm. x 63 mm. | 15 Stk. | CHF 37.70 | |
| DV16110-9075 | Kupplung reduziert ø 90 mm. x 75 mm. | 8 Stk. | CHF 50.60 | |

| | | | | |
|------------|--|----------|-----------|---|
| DV16120-20 | Endstopfen ø 20 mm., PN 16, Klemm-Fitting. | 260 Stk. | CHF 3.45 |  |
| DV16120-25 | Endstopfen ø 25 mm. | 300 Stk. | CHF 3.90 | |
| DV16120-32 | Endstopfen ø 32 mm. | 200 Stk. | CHF 4.90 | |
| DV16120-40 | Endstopfen ø 40 mm. | 100 Stk. | CHF 7.70 | |
| DV16120-50 | Endstopfen ø 50 mm. | 65 Stk. | CHF 10.70 | |
| DV16120-63 | Endstopfen ø 63 mm. | 35 Stk. | CHF 14.20 | |
| DV16120-75 | Endstopfen ø 75 mm. | 20 Stk. | CHF 34.50 | |
| DV16120-90 | Endstopfen ø 90 mm. | 12 Stk. | CHF 39.00 | |

| | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|---|
| DV16140-2505 | T-Stück 90°, mit Gewindeabgang IG ø 25 mm. x 1/2" x 25 mm., PN 16. Klemm-Fitting. | 120 Stk. | CHF 7.30 |  |
| DV16140-2507 | T-Stück 90°, mit IG ø 25 x 3/4" x 25 mm. | 110 Stk. | CHF 7.30 | |
| DV16140-2510 | T-Stück 90°, mit IG ø 25 x 1" x 25 mm. | 100 Stk. | CHF 8.30 | |
| DV16140-3207 | T-Stück 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32 mm. | 70 Stk. | CHF 9.20 | |
| DV16140-3210 | T-Stück 90°, mit IG ø 32 x 1" x 32 mm. | 60 Stk. | CHF 9.20 | |
| DV16140-4010 | T-Stück 90°, mit IG ø 40 x 1" x 40 mm. | 35 Stk. | CHF 17.00 | |
| DV16140-4012 | T-Stück 90°, IG ø 40 x 1 1/4" x 40 mm. | 35 Stk. | CHF 17.00 | |
| DV16140-4015 | T-Stück 90°, IG ø 40 x 1 1/2" x 40 mm. | 35 Stk. | CHF 17.70 | |
| DV16140-5015 | T-Stück 90°, IG ø 50 x 1 1/2" x 50 mm. | 20 Stk. | CHF 21.00 | |
| DV16140-6320 | T-Stück 90°, mit IG ø 63 x 2" x 63 mm. | 12 Stk. | CHF 29.30 | |
| DV16140-7525 | T-Stück 90°, IG ø 75 x 2 1/2" x 75 mm. | 7 Stk. | CHF 46.80 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|---|
| DV16150-2005 | Winkel 90° mit Gewindeabgang IG ø 20 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting. | 180 Stk. | CHF 3.90 |  |
| DV16150-2007 | Winkel 90° ø 20 mm. x 3/4" IG. | 160 Stk. | CHF 3.90 | |
| DV16150-2505 | Winkel 90° ø 25 mm. x 1/2" IG. | 220 Stk. | CHF 4.80 | |
| DV16150-2507 | Winkel 90° ø 25 mm. x 3/4" IG. | 220 Stk. | CHF 4.80 | |
| DV16150-3207 | Winkel 90° ø 32 mm. x 3/4" IG. | 140 Stk. | CHF 5.60 | |
| DV16150-3210 | Winkel 90° ø 32 mm. x 1" IG. | 140 Stk. | CHF 5.60 | |
| DV16150-4012 | Winkel 90° ø 40 mm. x 1 1/4" IG. | 70 Stk. | CHF 11.70 | |
| DV16150-4015 | Winkel 90° ø 40 mm. x 1 1/2" IG. | 70 Stk. | CHF 11.70 | |
| DV16150-5015 | Winkel 90° ø 50 mm. x 1 1/2" IG. | 40 Stk. | CHF 15.00 | |
| DV16150-6320 | Winkel 90° ø 63 mm. x 2" IG. | 15 Stk. | CHF 20.40 | |
| DV16150-7525 | Winkel 90° ø 75 mm. x 2 1/2" IG. | 12 Stk. | CHF 32.50 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----|-------|
| DV16340-2520 | T-Stück reduziert 90°, ø 25 mm. x 20 mm. x 25 mm., PN 16. Klemm-Fitting. | 10 Stk. | CHF | 8.80 |
| DV16340-3225 | T-Stück reduziert 90° ø 32 x 25 x 32 mm. | 10 Stk. | CHF | 12.00 |
| DV16340-4032 | T-Stück reduziert 90° ø 40 x 32 x 40 mm. | 5 Stk. | CHF | 17.50 |
| DV16340-5040 | T-Stück reduziert 90° ø 50 x 40 x 50 mm. | 5 Stk. | CHF | 22.50 |



| | | | | |
|--------------|--|----------|-----|------|
| DV16350-2505 | Winkel 90°, mit Gewindeabgang IG ø 25 mm. x 1/2" x 25 mm. Klemm-Fitting. | 160 Stk. | CHF | 7.10 |
| DV16350-3207 | Winkel 90°, mit IG ø 32 x 3/4" x 32. | 100 Stk. | CHF | 8.60 |



| | | | | |
|--------------|--|----------|-----|------|
| DV16425-2510 | Anschluss gerade mit Überwurfmutter ø 25 mm. x 1" Innengewinde, PN 16, Klemm-Fittinge. | 260 Stk. | CHF | 5.70 |
| DV16425-3210 | Anschluss mit Überwurfmutter ø 32 x 1". | 160 Stk. | CHF | 6.50 |





| | | | | |
|--------------|---|----------|-----|------|
| DV16428-2510 | Winkel, 90° mit Überwurfmutter ø 25 mm. x 1" Innengewinde, PN 16, Klemm-Fittinge. | 200 Stk. | CHF | 7.20 |
| DV16428-3210 | Winkel mit Überwurfmutter ø 32 x 1" | 200 Stk. | CHF | 8.50 |





| | | | | |
|--------------|--|----------|-----|-------|
| DV16850-2005 | Winkel 90° mit Gewindeabgang AG ø 20 mm. x 1/2", PN 16, Klemm-Fitting. | 200 Stk. | CHF | 3.40 |
| DV16850-2007 | Winkel 90° ø 20 mm. x 3/4" AG | 180 Stk. | CHF | 3.40 |
| DV16850-2505 | Winkel 90° ø 25 mm. x 1/2" AG | 240 Stk. | CHF | 4.20 |
| DV16850-2507 | Winkel 90° ø 25 mm. x 3/4" AG | 240 Stk. | CHF | 4.20 |
| DV16850-3207 | Winkel 90° ø 32 mm. x 3/4" AG | 160 Stk. | CHF | 5.50 |
| DV16850-3210 | Winkel 90° ø 32 mm. x 1" AG | 140 Stk. | CHF | 5.50 |
| DV16850-4015 | Winkel 90° ø 40 mm. x 1 1/2" AG | 70 Stk. | CHF | 8.40 |
| DV16850-5015 | Winkel 90° ø 50 mm. x 1 1/2" AG | 40 Stk. | CHF | 11.30 |
| DV16850-6320 | Winkel 90° ø 63 mm. x 2" AG | 25 Stk. | CHF | 15.00 |




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------|--|-----------|------------|---|
| JS76011-05-S | Muffe mit O-Ring, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, \varnothing 1/2" x 1/2" mit O-Ring. | 50 Stk. | CHF 1.35 |  |
| JS76011-07-S | Muffe, \varnothing 3/4" x 3/4" mit O-Ring. | 50 Stk. | CHF 1.80 | |
| JS76011-10-S | Muffe, \varnothing 1" x 1" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF 2.10 | |
| JS76011-12 | Muffe, \varnothing 1 1/4" x 1 1/4". | 10 Stk. | CHF 3.30 | |
| JS76011-15 | Muffe, \varnothing 1 1/2" x 1 1/2". | 20 Stk. | CHF 6.20 | |
| JS76011-20 | Muffe, \varnothing 2" x 2". | 10 Stk. | CHF 6.80 | |

| | | | | |
|----------------|---|---------|----------|---|
| JS76021-0705-S | Muffe reduziert, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, \varnothing 3/4" x 1/2" mit O-Ring. | 50 Stk. | CHF 1.80 |  |
| JS76021-1005 | Muffe reduziert, \varnothing 1" x 1/2". | 50 Stk. | CHF 2.70 | |
| JS76021-1007-S | Muffe reduziert, \varnothing 1" x 3/4" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF 2.00 | |
| JS76021-1210 | Muffe reduziert, \varnothing 1 1/4" x 1". | 10 Stk. | CHF 3.50 | |
| JS76021-1510 | Muffe reduziert, \varnothing 1 1/2" x 1". | 20 Stk. | CHF 6.90 | |
| JS76021-1512 | Muffe reduziert, \varnothing 1 1/2" x 1 1/4". | 10 Stk. | CHF 6.90 | |
| JS76021-2015 | Muffe reduziert, \varnothing 2" x 1 1/2". | 10 Stk. | CHF 9.50 | |

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|---|
| JS76041-05-S | T-Stück 90° Innengewinde, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, mit O-Ring, \varnothing 1/2" x 1/2" x 1/2". | 20 Stk. | CHF 3.70 |  |
| JS76041-07-S | T-Stück 90° IG, \varnothing 3/4" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF 4.60 | |
| JS76041-10-S | T-Stück 90° IG, \varnothing 1" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF 5.10 | |
| JS76041-12 | T-Stück 90° IG \varnothing 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4". | 10 Stk. | CHF 9.80 | |
| JS76041-15 | T-Stück 90° IG \varnothing 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2". | 10 Stk. | CHF 11.20 | |
| JS76041-20 | T-Stück 90° IG, \varnothing 2" x 2" x 2". | 10 Stk. | CHF 18.70 | |

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|---|
| JS76051-05-S | Winkel 90° Innengewinde, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, \varnothing 1/2" x 1/2". | 50 Stk. | CHF 3.40 |  |
| JS76051-07-S | Winkel 90° IG, \varnothing 3/4" x 3/4" mit O-Ring. | 50 Stk. | CHF 4.00 | |
| JS76051-10-S | Winkel 90° IG, \varnothing 1" x 1" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF 4.50 | |
| JS76051-12 | Winkel 90° IG, \varnothing 1 1/4" x 1 1/4". | 20 Stk. | CHF 6.80 | |
| JS76051-15 | Winkel 90° IG, \varnothing 1 1/2" x 1 1/2". | 20 Stk. | CHF 10.30 | |
| JS76051-20 | Winkel 90° IG, \varnothing 2" x 2". | 10 Stk. | CHF 16.60 | |

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------|---|
| JS76061-05-S | Doppel-Nippel, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, AGxAG, mit O-Ring, \varnothing 1/2" x 1/2". | 50 Stk. | CHF 0.80 |  |
| JS76061-07-S | Doppel-Nippel, \varnothing 3/4" mit O-Ring. | 50 Stk. | CHF 0.90 | |
| JS76061-10-S | Doppel-Nippel, \varnothing 1" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF 2.10 | |
| JS76061-12-S | Doppel-Nippel, \varnothing 1 1/4" x 1 1/4" mit O-Ring. | 10 Stk. | CHF 3.50 | |
| JS76061-15-S | Doppel-Nippel, \varnothing 1 1/2" x 1 1/2" mit O-Ring. | 10 Stk. | CHF 4.10 | |
| JS76061-20 | Doppel-Nippel, \varnothing 2" x 2". | 10 Stk. | CHF 5.60 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----|------|
| JS76071-05-S | Deckel Innengewinde, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, mit O-Ring, \varnothing 1/2". | 50 Stk. | CHF | 0.80 |
| JS76071-07-S | Deckel IG, \varnothing 3/4" mit O-Ring. | 50 Stk. | CHF | 1.00 |
| JS76071-10-S | Deckel IG, \varnothing 1" mit O-Ring. | 30 Stk. | CHF | 1.50 |
| JS76071-12 | Deckel IG, \varnothing 1 1/4". | 20 Stk. | CHF | 2.10 |
| JS76071-15 | Deckel IG, \varnothing 1 1/2". | 10 Stk. | CHF | 2.50 |
| JS76071-20 | Deckel IG, \varnothing 2". | 10 Stk. | CHF | 5.30 |



| | | | | |
|----------------|--|---------|-----|-------|
| JS76091-0705-S | Muffen-Nippel reduziert, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, mit O-Ring, AGxIG \varnothing 3/4" x 1/2". | 50 Stk. | CHF | 1.10 |
| JS76091-1005 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 1" x 1/2". | 20 Stk. | CHF | 1.20 |
| JS76091-1007-S | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 1" x 3/4" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF | 1.40 |
| JS76091-1205 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 1 1/4" x 1/2". | 20 Stk. | CHF | 1.70 |
| JS76091-1207 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 1 1/4" x 3/4". | 20 Stk. | CHF | 1.70 |
| JS76091-1210 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 1 1/4" x 1". | 20 Stk. | CHF | 2.80 |
| JS76091-1507 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 1 1/2" x 3/4". | 20 Stk. | CHF | 2.80 |
| JS76091-1510-S | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 1 1/2" x 1" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF | 2.80 |
| JS76091-1512-S | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 1 1/2" x 1 1/4" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF | 2.80 |
| JS76091-2007 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 2" x 3/4". | 10 Stk. | CHF | 3.80 |
| JS76091-2010 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 2" x 1". | 10 Stk. | CHF | 3.80 |
| JS76091-2012 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 2" x 1 1/4". | 10 Stk. | CHF | 3.80 |
| JS76091-2015 | Muffen-Nippel reduziert \varnothing 2" x 1 1/2". | 10 Stk. | CHF | 3.80 |
| JS76091-2520 | Muffen-Nippel reduz., AG/IG \varnothing 2 1/2" x 2". | 20 Stk. | CHF | 14.25 |



| | | | | |
|--------------|---|----------|-----|------|
| JS76151-0707 | Winkel 90°, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, AGxIG \varnothing 3/4" x 3/4". | 400 Stk. | CHF | 3.60 |
|--------------|---|----------|-----|------|




| | | | | |
|----------------|---|---------|-----|------|
| JS76161-0705-S | Doppel-Nippel reduziert, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, Mit O-Ring, AGxAG, \varnothing 3/4" x 1/2". | 50 Stk. | CHF | 0.90 |
| JS76161-1007-S | Doppel-Nippel reduziert, \varnothing 1" x 3/4" mit O-Ring. | 20 Stk. | CHF | 1.60 |
| JS76161-1210 | Doppel-Nippel reduziert, \varnothing 1 1/4" x 1". | 10 Stk. | CHF | 3.30 |
| JS76161-1512 | Doppel-Nippel reduziert \varnothing 1 1/2" x 1 1/4". | 10 Stk. | CHF | 4.20 |
| JS76161-2015 | Doppel-Nippel reduziert, \varnothing 2" x 1 1/2". | 10 Stk. | CHF | 5.40 |





| | | | | |
|--------------|---|---------|-----|------|
| JS76171-05 | Stopfen Aussengewinde, zum Schrauben, aus schwarzem Polypropylen, \varnothing 1/2". | 50 Stk. | CHF | 0.70 |
| JS76171-07-S | Stopfen AG \varnothing 3/4" mit O-Ring. | 50 Stk. | CHF | 0.80 |
| JS76171-10-S | Stopfen AG \varnothing 1" mit O-Ring. | 30 Stk. | CHF | 1.80 |
| JS76171-12 | Stopfen AG, \varnothing 1 1/4". | 30 Stk. | CHF | 2.50 |
| JS76171-15 | Stopfen AG, \varnothing 1 1/2". | 30 Stk. | CHF | 2.90 |
| JS76171-20 | Stopfen AG, \varnothing 2". | 20 Stk. | CHF | 3.70 |




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|------------|---|---------|----------|---|
| MS108S1212 | Nippel aus Messing, 1/2" Aussengewinde x Aussengewinde. | 10 Stk. | CHF 2.35 |  |
| MS108S3434 | Nippel aus Messing, 3/4" AG. | 10 Stk. | CHF 4.10 | |
| MS108S0101 | Nippel aus Messing, 1" AG. | 10 Stk. | CHF 6.75 | |


| | | | | |
|------------|---|---------|----------|---|
| MS112S3412 | Nippel reduziert, aus Messing, 3/4" Aussengewinde x 1/2" Aussengewinde. | 10 Stk. | CHF 4.30 |  |
| MS112S0134 | Nippel reduziert, aus Messing, 1" x 3/4" AG. | 10 Stk. | CHF 6.60 | |

| | | | | |
|-----------|--|---------|----------|--|
| MS1163412 | Muffen-Nippel aus Messing, 3/4" Innengewinde x 1/2" Aussengewinde. | 10 Stk. | CHF 3.25 |  |
| MS1160134 | Muffen-Nippel aus Messing, 1" IG x 3/4" AG. | 10 Stk. | CHF 5.80 | |


| | | | | |
|------------|--|---------|----------|---|
| MS11403414 | Muffen-Nippel aus Messing, 3/4" Aussengewinde x 1/4" Innengewinde. | 10 Stk. | CHF 8.60 |  |
| MS1143412 | Muffen-Nippel aus Messing, 3/4" AG x 1/2" IG. | 10 Stk. | CHF 3.50 | |
| MS1140134 | Muffen-Nippel aus Messing, 1" AG x 3/4" IG. | 10 Stk. | CHF 4.20 | |

| | | | | |
|-----------|--|---------|----------|---|
| MS2012709 | Muffe aus Messing, mit zentralem Anschlagpunkt, 1/2" Innengewinde. | 10 Stk. | CHF 1.95 |  |
| MS2012710 | Muffe aus Messing 3/4". | 10 Stk. | CHF 2.85 | |
| MS2012711 | Muffe aus Messing 1". | 10 Stk. | CHF 4.75 | |


| | | | | |
|-----------|---|---------|-----------|---|
| MS2001212 | Winkel 90° aus Messing, 1/2" Innengewinde x Innengewinde. | 10 Stk. | CHF 5.00 |  |
| MS2003434 | Winkel 90° aus Messing, 3/4" IG. | 10 Stk. | CHF 8.90 | |
| MS2000101 | Winkel 90° aus Messing, 1" IG. | 10 Stk. | CHF 15.00 | |

| | | | | |
|---------|--|---------|-----------|---|
| MS20512 | T-Stück 90° aus Messing, 1/2" Innengewinde x Innengewinde. | 10 Stk. | CHF 7.10 |  |
| MS20534 | T-Stück 90° aus Messing, 3/4" IG. | 10 Stk. | CHF 10.90 | |
| MS20501 | T-Stück 90° aus Messing, 1" IG. | 10 Stk. | CHF 19.90 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-----------------------------|---|-----------|------------|--|
| BZBS 4075-B* | Anbohrschelle mit selbstbohrendem Anschluss 'BLAZING SADDLE' schwarz für blitzschnelle Montage auf PE-Rohr \varnothing 40 mm x 3/4" IG. | 200 Stk. | CHF 6.80 |  |
| * Solange der Vorrat reicht | | | | |
| BZBS 2550 | Anbohrschelle mit selbstbohrendem Anschluss "BLAZING SADDLE" gelb für blitzschnelle Montage auf PE-Rohr \varnothing 25 mm x 1/2" IG. | 250 Stk. | CHF 6.00 |  |
| BZBS 2575 | Schnell-Anbohrschelle \varnothing 25mm x 3/4" IG. | 250 Stk. | CHF 6.00 | |
| BZBS 3350 | Schnell-Anbohrschelle \varnothing 32mm x 1/2" IG. | 250 Stk. | CHF 6.30 | |
| BZBS 3375 | Schnell-Anbohrschelle \varnothing 32mm x 3/4" IG. | 250 Stk. | CHF 6.30 | |
| BZBS 4075 | Schnell-Anbohrschelle \varnothing 40mm x 3/4" IG. | 200 Stk. | CHF 7.40 | |
| TC4060 | Dreh-Lochstecher für Anbohrschellen, 15mm. | 1 Stk. | CHF 49.00 |  |
| JSCLEPOM 16-75 | Fitting-Schlüssel aus Acetalharz zum Anziehen der Klemmfittinge \varnothing 16 bis 75 mm. | 1 Stk. | CHF 27.60 |  JSCLEPOM 16-75 DVCSE |
| JSCLEPOM 63-110 | Fitting-Schlüssel Acetal \varnothing 63 bis 110. | 1 Stk. | CHF 47.00 | |
| DVCSE | Fitting-Schlüssel zum Anziehen der Klemmfittinge \varnothing 25 bis \varnothing 63 mm. | 1 Stk. | CHF 39.50 | |
| DV5334 | Anfas-Werkzeug für PE-Rohre mit Durchmesser von 16mm bis 63 mm. | 1 Stk. | CHF 64.50 |  |
| JS44010-12 | Teflon-Band aus PTFE. Breite 12 mm. x Länge 12 Meter. Zum Abdichten von Gewinde-Anschlüssen. | 10 Stk. | CHF 1.90 |  |
| DV760.106 | "Gewindedichtfaden Loctite 55, 150 meter. Max. Rohrgewindegrösse 4 """. Es kann ohne Bedenken in Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt), Gas, Druckluft und Industrieölen eingesetzt werden. Zertifiziert von SVGW, KTW, DVGW. | 1 Stk. | CHF 24.80 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------|--|-----------|------------|---|
| JS66076-2505 | Anbohrschellen mit 2 Schrauben, inklusive Verstärkungsring aus Edelstahl \varnothing 25 mm. x 1/2", PN 10. | 180 Stk. | CHF 5.05 |  |
| JS66076-2507 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 25 x 3/4". | 180 Stk. | CHF 5.05 | |
| JS66076-3205 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 32 x 1/2". | 130 Stk. | CHF 6.65 | |
| JS66076-3207 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 32 x 3/4". | 130 Stk. | CHF 6.65 | |
| JS66076-3210 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 32 x 1". | 130 Stk. | CHF 6.65 | |
| JS66076-4005 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 40 x 1/2". | 110 Stk. | CHF 7.80 | |
| JS66076-4007 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 40 x 3/4". | 110 Stk. | CHF 7.80 | |
| JS66076-4010 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 40 x 1". | 110 Stk. | CHF 7.80 | |
| JS66076-5005 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 50 x 1/2". | 70 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66076-5007 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 50 x 3/4". | 70 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66076-5010 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 50 x 1". | 70 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66076-6305 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 1/2". | 55 Stk. | CHF 10.10 | |
| JS66076-6307 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 3/4". | 55 Stk. | CHF 10.10 | |
| JS66076-6310 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 1". | 55 Stk. | CHF 10.10 | |
| JS66076-6312 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 1 1/4". | 55 Stk. | CHF 10.10 | |
| JS66076-6315 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 63 x 1 1/2". | 55 Stk. | CHF 10.10 | |
| JS66076-7505 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 1/2". | 40 Stk. | CHF 12.00 | |
| JS66076-7507 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 3/4". | 40 Stk. | CHF 12.00 | |
| JS66076-7510 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 1". | 40 Stk. | CHF 12.00 | |
| JS66076-7512 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 1 1/4". | 40 Stk. | CHF 12.00 | |
| JS66076-7515 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 1 1/2". | 40 Stk. | CHF 12.00 | |
| JS66076-7520 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 75 x 2". | 40 Stk. | CHF 12.00 | |
| JS66076-9005 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 1/2". | 30 Stk. | CHF 14.70 | |
| JS66076-9007 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 3/4". | 30 Stk. | CHF 14.70 | |
| JS66076-9010 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 1". | 30 Stk. | CHF 14.70 | |
| JS66076-9012 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 1 1/4". | 30 Stk. | CHF 14.70 | |
| JS66076-9015 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 1 1/2". | 30 Stk. | CHF 14.70 | |
| JS66076-9020 | Anbohrschellen, verstärkt \varnothing 90 x 2". | 30 Stk. | CHF 14.70 | |

*Ab Durchmesser 50mm haben die Anbohrschellen 4 Schrauben.

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------|---|
| JS66086-2005 | Anbohrschellen mit 2 Schrauben, \varnothing 20 mm. x 1/2", PN 10. | 400 Stk. | CHF 3.20 |  |
| JS66086-2505 | Anbohrschellen \varnothing 25 x 1/2". | 180 Stk. | CHF 3.40 | |
| JS66086-2507 | Anbohrschellen \varnothing 25 x 3/4". | 180 Stk. | CHF 3.40 | |
| JS66086-3205 | Anbohrschellen \varnothing 32 x 1/2". | 140 Stk. | CHF 3.85 | |
| JS66086-3207 | Anbohrschellen \varnothing 32 x 3/4". | 140 Stk. | CHF 3.85 | |
| JS66086-3210 | Anbohrschellen \varnothing 32 x 1". | 140 Stk. | CHF 3.85 | |
| JS66086-4005 | Anbohrschellen \varnothing 40 x 1/2". | 110 Stk. | CHF 4.70 | |
| JS66086-4007 | Anbohrschellen \varnothing 40 x 3/4". | 110 Stk. | CHF 4.70 | |
| JS66086-4010 | Anbohrschellen \varnothing 40 x 1". | 110 Stk. | CHF 4.70 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------|---|-----------|------------|---|
| JS66086-5005 | Anbohrschellen mit 2 Schrauben, \varnothing 50 mm. x 1/2", PN 10. | 80 Stk. | CHF 5.25 |  |
| JS66086-5007 | Anbohrschellen \varnothing 50 x 3/4". | 80 Stk. | CHF 5.25 | |
| JS66086-5010 | Anbohrschellen \varnothing 50 x 1". | 80 Stk. | CHF 5.25 | |
| JS66086-5012 | Anbohrschellen \varnothing 50 x 1 1/4". | 80 Stk. | CHF 5.25 | |
| JS66086-6305 | Anbohrschellen \varnothing 63 x 1/2". | 55 Stk. | CHF 6.40 | |
| JS66086-6307 | Anbohrschellen \varnothing 63 x 3/4". | 55 Stk. | CHF 6.40 | |
| JS66086-6310 | Anbohrschellen \varnothing 63 x 1". | 55 Stk. | CHF 6.40 | |
| JS66086-6312 | Anbohrschellen \varnothing 63 x 1 1/4". | 55 Stk. | CHF 6.40 | |
| JS66086-6315 | Anbohrschellen \varnothing 63 x 1 1/2". | 55 Stk. | CHF 6.40 | |
| JS66086-7505 | Anbohrschellen \varnothing 75 x 1/2". | 40 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66086-7507 | Anbohrschellen \varnothing 75 x 3/4". | 40 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66086-7510 | Anbohrschellen \varnothing 75 x 1". | 40 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66086-7512 | Anbohrschellen \varnothing 75 x 1 1/4". | 40 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66086-7515 | Anbohrschellen \varnothing 75 x 1 1/2". | 40 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66086-7520 | Anbohrschellen \varnothing 75 x 2". | 40 Stk. | CHF 9.00 | |
| JS66086-9005 | Anbohrschellen \varnothing 90 x 1/2". | 30 Stk. | CHF 12.30 | |
| JS66086-9007 | Anbohrschellen \varnothing 90 x 3/4". | 30 Stk. | CHF 12.30 | |
| JS66086-9010 | Anbohrschellen \varnothing 90 x 1". | 30 Stk. | CHF 12.30 | |
| JS66086-9012 | Anbohrschellen \varnothing 90 x 1 1/4". | 30 Stk. | CHF 12.30 | |
| JS66086-9015 | Anbohrschellen \varnothing 90 x 1 1/2". | 30 Stk. | CHF 12.30 | |
| JS66086-9020 | Anbohrschellen \varnothing 90 x 2". | 30 Stk. | CHF 12.30 | |

*Ab Durchmesser 50mm haben die Anbohrschellen 4 Schrauben.

Armaturen und Filter

| | |
|--|---------|
| Produktneuheiten 2020 | 133 |
| Druckreduzierer | 134-135 |
| Manometer, System-Trenner, Filter aus Messing, Ventile | 135-136 |
| Filter | 137-142 |
| Dünger-Dosiergeräte, Durchfluss-Messgeräte | 143 |
| Durchfluss-Ventile, Werkzeuge | 144 |



PSR-2

DRUCKREDUZIERER

Senninger führte 1966 den ersten Inline-Druckregler in der Bewässerungsindustrie ein. Druckregler von Senninger werden nach strengen Qualitätsstandards konstruiert und gebaut und vor dem Versand zu 100% wassergeprüft.

Der Senninger PSR-2 ist für Durchflussmengen von 115 bis 3400 l / h ausgelegt. Das patentierte Design macht es ideal für die Verwendung mit Oberflächenwasser.

- Senninger-Druckregler halten einen konstanten voreingestellten Ausgangsdruck bei variierenden Eingangsdrücken aufrecht, wodurch Druckunterschiede verringert werden, die dazu führen können, dass sich der Niederschlagsmengen eines Regners ändert.
- 100% wassergeprüft in den hauseigenen Einrichtungen von Senninger
- Sehr geringe Hysterese und Reibungsverlust
- Kann über oder unter der Erde installiert werden
- Zwei Jahre Garantie auf Verarbeitung, Material und Leistung



Eingang: Ø 3/4" IG
Ausgang: Ø 3/4" IG





Funktionsprinzip

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| HTPSR2-12 | Inline-Druckreduzierer SENNINGER aus Kunststoff Ø 3/4" IG-IG. Ab Werk voreingestellt auf 0,8 bar. Maximaldruck 6,2 bar. | 1 Stk. | CHF 19.50 |  |
| HTPSR2-25 | Druckreduzierer Ø 3/4" IG-IG. 1,7 bar. | 1 Stk. | CHF 19.50 | |
| HTPSR2-35 | Druckreduzierer Ø 3/4" IG-IG. 2,4 bar. | 1 Stk. | CHF 19.50 | |
| HTPSR2-50 | Druckreduzierer Ø 3/4" IG-IG. 3,4 bar. | 1 Stk. | CHF 19.50 | |



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-----------------|---|-----------|------------|---|
| AC49535 | Druckreduzierer ANTELCO aus Kunststoff ø 3/4" Aussen-/Innengewinde, gerade. Voreingestellt auf 1,75 bar. Maximaler Druck 5 bar. Maximaler Durchfluss 1'800 l/h. | 10 Stk. | CHF 17.50 |  |
| WWLF-10 | Inline-Druckreduzierer WW "Lo Flo" aus Kunststoff ø 3/4" IG-IG. Ab Werk voreingestellt auf 0,7 bar. Maximaldruck 8 bar. | 50 Stk. | CHF 21.30 |  |
| WWLF- 25 | Druckreduzierer ø 3/4" IG-IG. 1,7 bar. | 50 Stk. | CHF 21.30 | |
| WWHF- 50 | Druckreduzierer ø 3/4" IG-IG. 3,4 bar. | 50 Stk. | CHF 33.40 | |
| HTHFR-100-75-25 | Druckregulierungs-Set kompakt HUNTER, inklusive Siebfilter aus Inox 150 mesh und Druckreduzierer, voreingestellt auf 1.75 bar. Eingang 1" Aussengewinde, Ausgang 3/4" Innengewinde. | 12 Stk. | CHF 55.90 |  |
| NNRP 14 | Druckreduzierer BERMAD aus Kunststoff ø 3/4" Innengewinde. Einstellbar von 0,8 bis 2,5 bar, Werkseinstellung 1,4 bar. Maximaler Druck 8 bar, Mindestdruck 0,5 bar. | 20 Stk. | CHF 29.90 |  |
| NNRP 30 | Druckreduzierer ø 3/4" IG - 3,0 bar. | 20 Stk. | CHF 29.90 | |
| NNPRV 01 | Druckreduzierer BERMAD aus Kunststoff ø 1" Innengewinde. Einstellbar von 3,0 bis 5,5 bar. Maximaler Druck 8 bar, Mindestdruck 0,7 bar. | 1 Stk. | CHF 119.00 |  |
| MS5330 | Druckreduzierer PN 16 "Compact" aus Messing, verchromt. Einstellbereich von 1 bis 6 bar. Ab Werk voreingestellt auf 3 bar. Anschluss ø 3/4" Innengewinde. | 1 Stk. | CHF 54.50 |  |
| MS5334 | Druckreduzierer aus Messing. ø 3/4" IG. | 1 Stk. | CHF 56.50 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|----------|--|--------|------------|---|
| MS535009 | Druckminderer PN 25 aus Messing, mit einteiliger, einziehbarer Kartusche. Einstellbar von 1 bis 6 bar nachgeschaltet, mit Druckeinstellanzeige und Manometerstopfen. Verschraubungsanschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde. | 1 Stk. | CHF 118.00 |  |
| MS535010 | Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 3/4" AG. | 1 Stk. | CHF 163.00 | |
| MS535011 | Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 1" AG. | 1 Stk. | CHF 221.00 | |

| | | | | |
|----------|---|--------|--------------|---|
| MS536012 | Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 1 1/4" AG. | 1 Stk. | CHF 396.00 |  |
| MS536013 | Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 1 1/2" AG. | 1 Stk. | CHF 552.00 | |
| RB100414 | Druckreduzierer aus Messing. \varnothing 2" AG. | 1 Stk. | CHF 1'004.00 | |

| | | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---|
| DVMR10G | Glyzerin-Manometer in Edelstahl, \varnothing 1/4", 0-10 bar. 50 mm. | 1 Stk. | CHF 32.10 |   |
| MA9021990 | Glyzerin-Manometer in Edelstahl, \varnothing 1/4", 0-10 bar. 60 mm. | 1 Stk. | CHF 49.50 | |

| | | | | |
|--------|--|--------|----------|--|
| RB7056 | Muffe aus Edelstahl \varnothing 1/4" IG für Manometer. | 1 Stk. | CHF 4.50 |   |
| RB7063 | Winkel 90° aus Messing \varnothing 1/4" AG/IG. | 1 Stk. | CHF 3.80 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|--------------|---|
| NU15078.05 | Systemtrenngerät, Typ BA, PN 10. Anschlussverschraubung \varnothing 3/4" Aussengewinde. | 1 Stk. | CHF 748.00 |  |
| NU15078.06 | Systemtrenngerät Typ BA \varnothing 1". | 1 Stk. | CHF 797.00 | |
| NU15078.07 | Systemtrenngerät Typ BA \varnothing 1 1/4". | 1 Stk. | CHF 1'111.00 | |
| NU15078.08 | Systemtrenngerät Typ BA \varnothing 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 1'346.00 | |
| NU15078.09 | Systemtrenngerät Typ BA \varnothing 2". | 1 Stk. | CHF 1'614.00 | |

| | | | | |
|---------|---|--------|------------|---|
| MS10111 | Feinfilter PN 16 Small Box aus Edelstahl, Sieb 200 Mikron Mesh verstärkt. Verschraubungsanschluss \varnothing 1" Aussengewinde. | 1 Stk. | CHF 588.00 |  |
|---------|---|--------|------------|---|

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|
| RB130009 | Geradesitzventil PN 16 aus Messing \varnothing 1/2" Innengewinde. | 1 Stk. | CHF 27.30 | |
| RB130010 | Geradesitzventil aus Messing \varnothing 3/4". | 1 Stk. | CHF 29.80 | |
| RB130011 | Geradesitzventil aus Messing \varnothing 1". | 1 Stk. | CHF 47.90 | |
| RB130012 | Geradesitzventil aus Messing \varnothing 1 1/4". | 1 Stk. | CHF 91.60 | |
| RB130013 | Geradesitzventil aus Messing \varnothing 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 111.00 | |
| RB130014 | Geradesitzventil aus Messing \varnothing 2". | 1 Stk. | CHF 163.00 | |
| RB130015 | Geradesitzventil aus Messing \varnothing 2 1/2". | 1 Stk. | CHF 662.00 | |
| RB130016 | Geradesitzventil aus Messing \varnothing 3". | 1 Stk. | CHF 863.00 | |

| | | | | |
|--------------|--|--------|------------|--|
| RB240109 | Schrägsitzventil PN 16 aus Messing \varnothing 1/2" Innengewinde, mit Entleerventil. | 1 Stk. | CHF 37.60 | |
| RB240110 | Schrägsitzventil Messing \varnothing 3/4" Entleer. | 1 Stk. | CHF 47.30 | |
| RB240111 | Schrägsitzventil Messing \varnothing 1" Entleer. | 1 Stk. | CHF 60.70 | |
| RB240112 | Schrägsitzventil Messing \varnothing 1 1/4" Entleer | 1 Stk. | CHF 102.50 | |
| RB240113 | Schrägsitzventil Messing \varnothing 1 1/2" Entleer | 1 Stk. | CHF 117.00 | |
| RB240114 | Schrägsitzventil Messing \varnothing 2" Entleer. | 1 Stk. | CHF 187.00 | |
| RB240115 | Schrägsitzventil Messing \varnothing 2 1/2" Entleer. | 1 Stk. | CHF 589.00 | |
| RB240116 | Schrägsitzventil Messing \varnothing 3" Entleer. | 1 Stk. | CHF 730.00 | |
| RB30211-1/4" | Entleerventil aus Messing \varnothing 1/4" AG. | 1 Stk. | CHF 14.50 | |


| | | | | |
|----------|--|--------|------------|--|
| MS280009 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, verchromt, \varnothing 1/2" Innengewinde. | 1 Stk. | CHF 15.10 | |
| MS280010 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 3/4". | 1 Stk. | CHF 26.60 | |
| MS280011 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 1". | 1 Stk. | CHF 34.90 | |
| MS280012 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 1 1/4". | 1 Stk. | CHF 57.00 | |
| MS280013 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 66.00 | |
| MS280014 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 2". | 1 Stk. | CHF 98.00 | |
| MS280015 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 2 1/2". | 1 Stk. | CHF 192.00 | |
| MS280016 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 3". | 1 Stk. | CHF 295.00 | |
| MS280017 | Kugelhahnen PN 40 aus Messing, \varnothing 4". | 1 Stk. | CHF 555.00 | |


| | | | | |
|----------|--|---------|-----------|--|
| DV590310 | Kugelhahn aus Polypropylen, mit Anti-Frostschutzfunktion, 3/4" Innengewinde x Innengewinde, PN 16, beständig bis -45° C. | 40 Stk. | CHF 21.00 | |
| DV590311 | Kugelhahn aus PP, Anti-Frost, 1". | 30 Stk. | CHF 30.20 | |


| | | | | |
|---------|--|---------|-----------|--|
| RB28109 | Kugelhahn "Mini" \varnothing 1/2". | 1 Stk. | CHF 9.50 | |
| MS420 | Kugelhahnen, verchromt mit kleinem Bügel, Anschluss 3/4" Innengewinde x Aussengewinde. | 10 Stk. | CHF 16.50 | |

| | | | | |
|-------------|--|--------|-----------|--|
| JS1219-2507 | Kugelventil UNIDELTA, mit Gewindeabgang IG \varnothing 3/4" x 25 mm. Klemmfitting, aus PVC und PE. | 1 Stk. | CHF 28.80 | |
| JS1219-3210 | Kugelventil mit IG \varnothing 1" x 32. | 1 Stk. | CHF 31.70 | |
| JS1219-5015 | Kugelventil mit IG \varnothing 1 1/2" x 50. | 1 Stk. | CHF 59.40 | |
| JS1219-6320 | Kugelventil mit IG \varnothing 2" x 63. | 1 Stk. | CHF 86.60 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|---------|---|---------|----------|---|
| AC44435 | Mini-Filter (Inline) ANTELCO, Schnellverschluss "Snap-On" Innengewinde x ø 16 mm. Filterfeinheit 200 µ. Maximaler Durchfluss 500 l/h. | 25 Stk. | CHF 5.70 |  |
|---------|---|---------|----------|---|


| | | | | |
|---------|---|---------|----------|---|
| AC44395 | Mini-Filter (Inline) ANTELCO, Anschluss ø 16 mm. x ø 16 mm. Filterfeinheit 200 µ. Maximaler Durchfluss 500 l/h. | 25 Stk. | CHF 5.10 |  |
|---------|---|---------|----------|---|

| | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|--|
| TCABF2015-2A | Filter PALAPLAST aus Polypropylen verstärkt mit Glasfasern ø 3/4" Aussengewinde, Lamellenfilter 130 µ. | 1 Stk. | CHF 15.00 |  |
|--------------|--|--------|-----------|--|

* Solange der Vorrat reicht

| | | | | |
|----------|--|--------|-----------|---|
| DVYDV-07 | Inline Filter ø 3/4", Sieb aus Polyester, 130 micron, maximaler Durchfluss 3 m³/h. 10 bar. | 1 Stk. | CHF 16.20 |  |
| DVYDV-10 | Inline Filter ø 1", Sieb aus Polyester, 130 micron, maximaler Durchfluss 5 m³/h. 10 bar. | 1 Stk. | CHF 17.00 | |

* Solange der Vorrat reicht


| | | | | |
|----------|---|--------|-----------|---|
| DVYFV-15 | Inline Filter ø 1 1/2", Sieb aus Polyester, 130 micron, maximaler Durchfluss 10 m³/h. 10 bar. | 1 Stk. | CHF 37.90 |  |
| DVYFV-20 | Inline Filter ø 2", Sieb aus Polyester, 130 micron, maximaler Durchfluss 18 m³/h. 10 bar. | 1 Stk. | CHF 39.90 | |


* Solange der Vorrat reicht


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------------|--|-----------|------------|---|
| AM1-0702-4831-8013 | Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 3/4" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 3 m ³ /h. Druck 8 bar. | 1 Stk. | CHF 24.50 |  |
| AM1-1002-4831-8013 | Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 1" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 7 m ³ /h. Druck 8 bar. | 1 Stk. | CHF 27.00 | |
| AM1-1601-4831-1013 | Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 1 1/2" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 μ , max. Durchfluss 15 m ³ /h. Druck 8 bar. | 1 Stk. | CHF 151.00 |  |
| AM1-2021-4831-1013 | Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 2" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 8 bar. | 1 Stk. | CHF 272.00 |  |
| AM1-2221-4831-1013 | Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 2" Aussengewinde, Typ Super, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 8 bar. | 1 Stk. | CHF 414.00 |  |
| AM1-3011-4831-1013 | Filter AMIAD "TAGline" aus Polypropylen, \varnothing 3" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, geflochtener Sieb 130 μ , max. Durchfluss 50 m ³ /h. Druck 8 bar. | 1 Stk. | CHF 518.00 |  |
| AM1-0702-1131-8013 | Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 3/4" Aussengewinde, ohne Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 3 m ³ /h. Druck 8 bar. | 1 Stk. | CHF 54.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------------|--|-----------|--------------|---|
| AM1-0701-1131-8013 | Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 3/4" Aussengewinde, mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 3 m ³ /h. Druck 8 bar. | 1 Stk. | CHF 59.00 |  |
| AM1-1201-1131-8013 | Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 1" Aussengewinde, Typ Super, mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 5 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 127.00 | |
| AM1-1201-1131-7013 | Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 1" Aussengewinde, Typ Super, Lammellen-Filterscheiben 130 μ , max. Durchfluss 5 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 143.00 |  |
| AM1-1601-1131-8010 | Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 1 1/2" Aussengewinde, Typ Super, mit Entlüftungsventil, Nylon-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 15 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 263.00 | |
| AM1-1601-1131-7013 | Filter AMIAD aus Polyacetal, \varnothing 1 1/2" Aussengewinde, Typ Super, Lammellen-Filterscheiben 130 μ , max. Durchfluss 15 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 296.00 |  |
| AM1-2021-2131-1013 | Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, \varnothing 2" Aussengewinde, Model T, mit Entlüftungsventil, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 556.00 | |
| AM1-2021-2131-7013 | Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, \varnothing 2" Aussengewinde, Model T, mit Lammellen-Filterscheiben 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 556.00 |  |
| AM10006-000013 | Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, \varnothing 2" Aussengewinde, Model T Super, mit Entlüftungsventil, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 25 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 688.00 | |
| AM1-3021-2101-1013 | Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, Flansch DN 80, Model TL mit Entlüftungsventil, Edelstahl-Sieb 130 μ , max. Durchfluss 50 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 1'040.00 |  |
| AM1-3021-2101-7013 | Filter AMIAD aus glasfaserverstärktem Polyamid, Flansch DN 80, Model TL mit Lamellen-Filterscheiben 130 μ , max. Durchfluss 50 m ³ /h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 1'132.00 | |
| | | | |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|

| | | | | |
|--------------------|--|--------|--------------|---|
| AMZ-0200-1130-1013 | Stahlfilter AMIAD epoxitbeschichtet, ø 2" Aussen-gewinde, gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 25 m³/h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 1'045.00 |  |
| AMZ-0230-1130-1013 | Stahlfilter AMIAD epoxitbeschichtet, ø 2" Innen-gewinde, Einbau im Winkel lang, Edelstahl-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 25 m³/h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 1'380.00 | |

| | | | | |
|--------------------|---|--------|--------------|---|
| AMZ-0300-1100-1013 | Stahlfilter AMIAD epoxitbeschichtet, Flansch DN 80, gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 50 m³/h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 1'510.00 |  |
| AMZ-0400-1100-1013 | Stahlfilter AMIAD epoxitbeschichtet, Flansch DN 130-C, gerader Einbau, Edelstahl-Sieb 130 µ, max. Durchfluss 80 m³/h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 2'125.00 | |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------------|---|
| DVIFEIV15H | Hydrozyklon und Sandseparator 1 1/2" Innengewinde. Durchflussleistung von 10 bis 16 m³/h. | 1 Stk. | CHF 345.00 |  |
| NN6240110410 | AMIAD-Filter aus epoxidbeschichtetem Stahl ø 2" Innengewinde, lang, Winkel-Ausführung, Edelstahlsieb 130 µ. Maximaler Durchfluss 25 m³ / h. Druck 10 bar. | 1 Stk. | CHF 1'080.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|---|-----------|------------|---|
| AM11-0703-8002 | Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 3/4", \varnothing 35 x 125 mm. 22 μ , braun. | 1 Stk. | CHF 35.00 |  |
| AM11-0703-80xx | Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 3/4", 80 μ schwarz, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau. | 1 Stk. | CHF 31.00 | |
| AM11-1203-8002 | Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 1" Super, \varnothing 60 x 125 mm. 22 μ , braun. | 1 Stk. | CHF 78.00 |  |
| AM11-1203-80xx | Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 1" Super, 80 μ schwarz, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau. | 1 Stk. | CHF 75.00 | |
| AM11-1603-8002 | Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 1 1/2" Super, \varnothing 60 x 250 mm. 22 μ , braun. | 1 Stk. | CHF 143.00 |  |
| AM11-1603-80xx | Nylon-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter \varnothing 1 1/2" Super, 80 μ schwarz, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau. | 1 Stk. | CHF 139.00 | |
| AM11-2023-1005 | Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2" T und Stahlfilter 2" IL, \varnothing 110 x 250 mm. 50 μ , orange. | 1 Stk. | CHF 246.00 |  |
| AM11-2023-1008 | Edelstahl-Sieb für 2" T/2" IL, 80 μ schwarz. | 1 Stk. | CHF 246.00 | |
| AM11-2023-10xx | Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2" T und Stahlfilter 2" IL, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau. | 1 Stk. | CHF 289.00 | |
| AM11-3023-1005 | Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2" S (altes Modell) und 3" TL, \varnothing 110 x 370 mm. 50 μ , orange. | 1 Stk. | CHF 355.00 |  |
| AM11-3023-1008 | Edelstahl-Sieb für 2" S/3" TL, 80 μ schwarz. | 1 Stk. | CHF 355.00 | |
| AM11-3023-10xx | Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Filter 2" S (altes Modell) und 3" TL, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau. | 1 Stk. | CHF 410.00 | |
| AM12-0303-1008 | Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Stahlfilter 2" L und DN 80 IL, \varnothing 110 x 500 mm. 80 μ , schwarz. | 1 Stk. | CHF 580.00 |  |
| AM12-0303-10xx | Edelstahl-Sieb AMIAD, geflochten, zu Stahlfilter 2" L und DN 80 IL, 100 μ gelb, 130 μ rot, 200 μ weiss, 300 μ blau, 500 μ grün, 800 μ grau. | 1 Stk. | CHF 580.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------|---|-----------|------------|---|
| AM11-1203-7010 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 1" Super, ø 60 x 125 mm. 100 µ, schwarz. | 1 Stk. | CHF 93.00 |  |
| AM11-1203-7013 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 1" Super, ø 60 x 125 mm. 130 µ, rot. | 1 Stk. | CHF 93.00 | |
| AM11-1203-7020 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD zu Filter ø 1" Super, ø 60 x 125 mm. 200 µ, gelb. | 1 Stk. | CHF 93.00 | |
| AM11-1603-7010 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 100 µ, schwarz. | 1 Stk. | CHF 171.00 |  |
| AM11-1603-7013 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 130 µ, rot. | 1 Stk. | CHF 171.00 | |
| AM11-1603-7020 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 1 1/2" Super, ø 60 x 250 mm. 200 µ, gelb. | 1 Stk. | CHF 171.00 | |
| AM11-2023-7010 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 100 µ, schwarz. | 1 Stk. | CHF 289.00 |  |
| AM11-2023-7013 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 130 µ, rot. | 1 Stk. | CHF 289.00 | |
| AM11-2023-7020 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2 T und Stahlfilter 2" IL, ø 110 x 250 mm. 200 µ, gelb. | 1 Stk. | CHF 289.00 | |
| AM11-3023-7010 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 100 µ, schwarz. | 1 Stk. | CHF 410.00 |  |
| AM11-3023-7013 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 130 µ, rot. | 1 Stk. | CHF 410.00 | |
| AM11-3023-7020 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Filter ø 2"S (altes Modell) und 3"TL, ø 110 x 370 mm. 200 µ, gelb. | 1 Stk. | CHF 410.00 | |
| AM12-0303-7010 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Stahlfilter ø 2" L und DN 80 IL, ø 110 x 500 mm. 100 µ, schwarz. | 1 Stk. | CHF 580.00 |  |
| AM12-0303-7013 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Stahlfilter ø 2" L und DN 80 IL, ø 110 x 500 mm. 130 µ, rot. | 1 Stk. | CHF 580.00 | |
| AM12-0303-7020 | Lammellen-Filterscheiben AMIAD aus PEHD, zu Stahlfilter ø 2" L und DN 80 IL, ø 110 x 500 mm. 200 µ, gelb. | 1 Stk. | CHF 580.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|--------------|---|-----------|--------------|---|
| DOD 25 F 02 | Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 25 F 02, ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: Fix 0,2 %. (Dosiermenge mind. 0.02 l/h / maximal 5 l/h). Wasserdurchfluss 10 l/h. bis 2,5 m ³ /h. Anschluss ø 3/4". | 1 Stk. | CHF 712.00 |  |
| DOD 25 F 1 | Dosierer fix 1%, 2,5 m ³ /h, ø 3/4". | 1 Stk. | CHF 712.00 | |
| DOD 25 F 2 | Dosierer fix 2%, 2,5 m ³ /h, ø 3/4". | 1 Stk. | CHF 712.00 | |
| DOD 3 RE 2 | Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 3 GL 2, ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 0,2 % bis 2 %. (Dosiermenge mind. 0.02 l/h / maximal 60 l/h). Wasserdurchfluss 10 l/h. bis 3 m ³ /h. Anschluss ø 3/4". | 1 Stk. | CHF 843.00 |  |
| DOD 3 RE 5 | Dosierer 1,0%-5,0%, 3,0 m ³ /h, ø 3/4". | 1 Stk. | CHF 1'095.00 | |
| DOD 3 RE 10 | Dosierer 1,0%-10,0%, 3,0 m ³ /h, ø 3/4". | 1 Stk. | CHF 1'220.00 | |
| DOD 45 RE 15 | Proportional-Dosiergerät DOSATRON DI 45 RE 15, ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 0,2 % bis 1,5 %. (Dosiermenge mind. 0.2 l/h / maximal 67,5 l/h). Wasserdurchfluss 100 l/h. bis 4,5 m ³ /h. Anschluss ø 1 1/4". | 1 Stk. | CHF 1'220.00 |  |
| DOD 8 RE 2 | Proportional-Dosiergerät DOSATRON D 8 R, ohne Strom - Antrieb durch Wasserdruck. Mischverhältnis: 0,2 % bis 2,0 %. (Dosiermenge mind. 1 l/h / maximal 160 l/h). Wasserdurchfluss 500 l/h. bis 8 m ³ /h. Anschluss ø 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 1'655.00 | |
| DOD 8 RE 5 | Dosierer 1,0%-5,0%, 8,0 m ³ /h, ø 1 1/2". | 1 Stk. | CHF 2'188.00 | |
| DO006070 | Transportwagen "Diable" aus Aluminium, mit Abstellfläche für handelsüblichen Düngereimer. Geeignet für DOSATRON Modelle D 25, D 3, D 45 und D 8. | 1 Stk. | CHF 513.00 |  |
| DVAMD | Messgerät für Druck und Durchfluss "AMD" 3/4" IG. | 1 Stk. | CHF 157.00 | |
| DV995-01F | Messgerät für Druck (0-10 bar) und Durchfluss (8 bis 40 l/min.). | 1 Stk. | CHF 240.00 | |










| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|---------------|--|-----------|------------|-----------|
| ARK-3/4-G | Volumetrisches Ventil ARAD "Dose-O-Mat" \varnothing 3/4" AG, Kapazität 1 m ³ , D'fluss 0,05 bis 0,5m ³ /h, Druck 0,5 bis 10 bar. | 1 Stk. | CHF 136.00 | |
| ARK-3/4-2 | DOSE-O-MAT \varnothing 3/4" AG, Kapazität 2m ³ . | 1 Stk. | CHF 136.00 | |
| ARK-3/4-10 | DOSE-O-MAT \varnothing 3/4" AG, Kapazität 10m ³ . | 1 Stk. | CHF 136.00 | |
| ARK-1-10 | DOSE-O-MAT \varnothing 1" AG, Kapazität 10m ³ . | 1 Stk. | CHF 227.00 | |
| ARK-1.1/2-50 | Volumetrisches Ventil ARAD "Dose-O-Mat" \varnothing 1-1/2" AG, Kapazität 50 m ³ , D'fluss 1,5 bis 15 m ³ /h, Druck 1,3 bis 10 bar. | 1 Stk. | CHF 692.00 | |
| ARK-1.1/2-100 | DOSE-O-MAT \varnothing 1 1/2" AG, Kapazität 100m ³ . | 1 Stk. | CHF 692.00 | |
| ARKH-2-100 | DOSE-O-MAT \varnothing 2" AG, Kapazität 100m ³ . | 1 Stk. | CHF 803.00 | |
| DVDV75 | Automatisches Entleerventil AQUA aus Messing, Anschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde. | 50 Stk. | CHF 11.50 | |
| OR51039 | Automatisches Entleerventil ORBIT aus Messing und Kunststoff, mit Wurzeleinwuchsschutzvorrichtung. Anschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde. Öffnungsdruck bei 0,28 bar, Schliessdruck bei 0,35 bar. | 25 Stk. | CHF 8.50 | |
| OR51240 | Automatisches Entleerventil ORBIT aus Kunststoff, mit Wurzeleinwuchssperre. Anschluss \varnothing 1/2" Aussengewinde. Öffnungsdruck bei 0,28 bar, Schliessdruck bei 0,35 bar. | 25 Stk. | CHF 7.50 | |
| OR51241 | Autom. Entleerventil Kunstst. \varnothing 3/4" AG. | 25 Stk. | CHF 8.00 | |
| MS200010 | Rückschlagventil EUROPA®, 3/4", Innengewinde, Körper aus Messing, Dichtung aus Edelstahl, Dichtung aus NBR, Feder aus Edelstahl, Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 100°C. | 8 Stk. | CHF 25.00 | |
| MS200011 | Rückschlagventil 1", IG. | 6 Stk. | CHF 34.70 | |
| MS200012 | Rückschlagventil 1 1/4", IG. | 4 Stk. | CHF 50.50 | |
| MS204015 | Rückschlagventil 2 1/2", IG. | 1 Stk. | CHF 119.00 | |
| MS204017 | Rückschlagventil 4", IG. | 1 Stk. | CHF 293.00 | |
| MS120511 | Fussventil aus Messing, Sieb aus Inox 304, Anschluss 1", Innengewinde. | 1 Stk. | CHF 15.80 | |
| MS120512 | Fussventil Messing/Inox, 1 1/4", IG. | 1 Stk. | CHF 23.20 | |

Werkzeuge/Merchandising


Montagehilfen, Markierfahnen
Werkzeuge
Merchandising


147
148-149
150-156





| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| OR26030 | Zange ORBIT, zur einfachen Montage und Demontage von Sprühdüsen. Erlaubt auch ein Anheben und Lösen vom Kolben des Sprühregners. | 6 Stk. | CHF 17.80 |  |
| BL26120 | Schneidezange "Blu-Lock" aus Kunststoff für Spezialschlauch ø 11 x 15 mm. | 12 Stk. | CHF 15.50 |  |
| OR26085 | Schneidezange ORBIT aus Metall für PE-Schläuch bis zu einem Durchmesser von 40 mm. | 12 Stk. | CHF 28.50 |  |
| OR26190 | Schneidezange ORBIT aus Metall für PE-Schläuch bis zu einem Durchmesser von 63 mm. | 2 Stk. | CHF 79.00 |  |
| OR53284 | Ersatz-Messer f. Schneidezange OR/26090. | 12 Stk. | CHF 29.00 | |
| DV851.225 | Kunststoff-Bandmasse, witterungsunempfindlich. Breite 16 mm, länge 30 meter, beidseitig bedruckt. auf schlagfestem Kunststoffrahmen. | 1 Stk. | CHF 80.50 |  <small>DV851.225 DV851.239</small>  <small>DVFLEXFLOOD</small> |
| DV851.239 | Streckenmessgerät aus Kunststoff. | 1 Stk. | CHF 127.50 | |
| DVFLEXFLOOD | Faltbarer LED-Scheinwerfer, 180° schwenkbar. LED 20 Watt natürliches Licht, IP65;2,2 Stunden bei 100% oder 4,4 Stunden bei 50% Autonomie. | 1 Stk. | CHF 202.00 | |
| HTFLAG-HW | Markierungsfahne schwarz auf weiss. | 100 Stk. | CHF 0.55 |  |
| HTFLAG-HB | Markierungsfahne schwarz auf blau. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HR | Markierungsfahne schwarz auf rot. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HY | Markierungsfahne schwarz auf gelb. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HG | Markierungsfahne schwarz auf grün. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HO | Markierungsfahne schwarz auf orange. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HS | Markierungsfahne schwarz auf silber. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HT | Markierungsfahne schwarz auf transparent. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HP | Markierungsfahne schwarz auf purpur, | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HM | Markierungsfahne schwarz auf braun. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HPF | Markierungsfahne schwarz auf rose. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HGF | Markierungsfahne schwarz auf leuchtgrün. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HOF | Markierungsfahne schwarz auf leuchtorange. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |
| HTFLAG-HRF | Markierungsfahne schwarz auf leuchtrot. | 100 Stk. | CHF 0.55 | |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|


| | | | | |
|--------|--|--------|-----------|---|
| SES600 | Schaufel SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 95.00 |  |
| SES712 | Schaufel SEYMOUR, mit flachem Schaufelblatt - verhindert das Anhaften von Baumaterialien. Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 79.50 | |







| | | | | |
|---------|--|--------|-----------|---|
| SES710D | Schaufel SEYMOUR, gezahnt, ideal in steinigen Böden. Kurzer Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 71.50 |  |
| SES710 | Schaufel, gezahnt. | 1 Stk. | CHF 71.50 | |




| | | | | |
|--------|---|--------|-----------|--|
| SES707 | Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schmalen Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 7.5 cm. Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 88.50 |  |
| SES709 | Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schmalen Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 10 cm. Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 84.50 | |

| | | | | |
|--------|--|--------|-----------|---|
| SES717 | Schaufel schmal SEYMOUR zum Ausheben von schmalen Gräben und zum Reinigen der Gräben. Blattbreite: 12.5 cm. Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 84.50 |  |
|--------|--|--------|-----------|---|







| | | | | |
|---------|---|--------|-----------|---|
| SETP8FG | Hand-Stampfer SEYMOUR, aus Stahl 20 x 20 cm, Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 94.00 |  |
|---------|---|--------|-----------|---|







| | | | | |
|----------|--|--------|-----------|---|
| SESH10FG | Vorschlaghammer SEYMOUR, Stiel aus Fiberglas Structron mit Griff aus Polypropylen. | 1 Stk. | CHF 66.00 |  |
|----------|--|--------|-----------|---|







| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| SESVLS41 | Schaufel SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 59.00 |  |
| SES805D | Spaten SEYMOUR. Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 100.50 |  |
| SESP30 | Spatengabel SEYMOUR, 4 Zähne, kurzer Stiel, Stiel aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 72.50 |  |
| SESR30 | Kies-Rechen SEYMOUR, 14 Zinken aus Stahl, Stiel aus Hartholz. | 1 Stk. | CHF 73.50 |  |
| SESR22 | Rasen-Rechen SEYMOUR, 24 Zinken aus Stahl, Stiel aus Fiberglas Structron | 1 Stk. | CHF 58.00 |  |
| SESRH | Ersatz-Stiel SEYMOUR aus Fiberglas Structron. | 1 Stk. | CHF 37.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| HTPRO-001 | Schlüsselanhänger aus poliertem Stahl, mit Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 3.50 |  |
| HTPRO-002 | USB-Stick, Essex 4 GB, mit Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 15.00 |  |
| HTPRO-003 | Taschen-Schraubenzieher mit Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 3.00 |  |
| HTPRO-004 | Kunststoff-Kugelschreiber, mit Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 1.00 |  |
| HTPRO-005 | Metall-Kugelschreiber mit Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 8.00 |  |
| HTPRO-006 | Klemmbrett aus Aluminium, Grösse A4, mit Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 38.00 |  |
| HTPRO-007 | Schreibmappe mit Logo HUNTER, Leder und Stoff, mit Taschenrechner. 3 Ringe. | 1 Stk. | CHF 39.00 |  |







| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| HTPRO-008 | Notizblock mit Logo HUNTER, Dimension 14 x 21,5 cm. | 1 Stk. | CHF 1.50 |  |
| HTPRO-009 | Mauspad MP Rotator und Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 4.00 |  |
| HTPRO-010 | Mauspad Getrieberegner und Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 4.00 |  |
| HTPRO-011 | Schreibunterlage Getrieberegner HUNTER, mit Text in Französisch. | 1 Stk. | CHF 30.00 |  |
| HTPRO-012 | Schreibunterlage Getrieberegner HUNTER, mit Text in Italienisch. | 1 Stk. | CHF 30.00 |  |
| HTPRO-013 | Schreibunterlage MP Rotator HUNTER, mit Text in Französisch. | 1 Stk. | CHF 20.00 |  |
| HTPRO-014 | Schreibunterlage MP Rotator HUNTER, mit Text in Italienisch. | 1 Stk. | CHF 20.00 |  |
| HTPRO-015 | Wanduhr mit Logo HUNTER, Stahlrahmen, Durchmesser 25 cm. | 1 Stk. | CHF 25.00 |  |
| HTPRO-016 | Weisse Plastiktaschen mit Logo HUNTER, 39 x 31 cm, Karton a 1000 Stück. | 1 Stk. | CHF 110.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| HTPRO-017 | Fussmatten mit Logo HUNTER, grau und schwarz, 120 x 92 cm. | 1 Stk. | CHF 90.00 |  |
| HTPRO-018 | Werbe-Panel mit HUNTER-Produkten aus Karton, beidseitig Bedruckt. | 1 Stk. | CHF 45.00 |  |
| HTPRO-019 | Banner aus Vinyl mit Logo HUNTER, Dimension 142 x 56 cm. | 1 Stk. | CHF 32.00 |  |
| HTPRO-020 | Hocker für Bar- oder Bürotheke, mit Logo HUNTER. Fuss-Konstruktion aus Stahl. | 1 Stk. | CHF 85.00 |  |
| HTPRO-021 | HUNTER-Logo-Aufkleber-Set für Fahrzeuge. Buchstaben auf einem Träger, für die leichte die Übertragung an der Karosserie. 2 Stück. | 1 Stk. | CHF 15.00 |  |
| HTPRO-022 | Glas mit Logo HUNTER, Inhalt ca. 0,5 l. | 1 Stk. | CHF 3.50 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| HTPRO-023 | Tasse mit Logo HUNTER schwarz, Inhalt ca. 0,35 l. | 1 Stk. | CHF 4.50 |  |
| HTPRO-024 | Kühltasche für Snacks, aus Vliesmaterial. Ideal für Arbeit und Freizeit, mit Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 12.00 |  |
| HTPRO-025 | Arbeitshandschuhe Flex Drip, mit Logo HUNTER. Einheitsgrösse. | 1 Stk. | CHF 19.00 |  |
| HTPRO-026 | Sport- und Reisetasche OGIO, aus Kunststoff, mit Logo HUNTER. Abmessungen 32 x 62 x 31 cm. | 1 Stk. | CHF 65.00 |  |
| HTPRO-027 | Body für Baby's bis 12 Monate, mit Aufdruck und Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 15.00 |  |
| HTPRO-028 | T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Anthrazit. Verfügbar in Small, Medium und Large. | 1 Stk. | CHF 15.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| HTPRO-029 | T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Blau. Verfügbar in Small, Medium und Large. | 1 Stk. | CHF 9.00 |  |
| HTPRO-030 | T-Shirt HUNTER aus Baumwolle, Farbe: Silber. Verfügbar in Small, Medium und Large. | 1 Stk. | CHF 15.00 |  |
| HTPRO-031 | T-Shirt HUNTER mit langen Ärmeln, Farbe: Weiss. Verfügbar in Small, Medium und Large. | 1 Stk. | CHF 15.00 |  |
| HTPRO-032 | Kapuzen-Pullover mit Logo HUNTER, Farbe: Anthrazit. Verfügbar in Medium und Large. | 1 Stk. | CHF 45.00 |  |
| HTPRO-033 | Fleece-Jacke in der Farbe Grau, mit Logo HUNTER. Verfügbar in Medium und Large. | 1 Stk. | CHF 65.00 |  |
| HTPRO-034 | Jacke Eddie Bauer in der Farbe Schwarz, mit Logo HUNTER. Verfügbar in Medium und Large. | 1 Stk. | CHF 99.00 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| HTPRO-035 | Baseball-Kappe mit Logo HUNTER, bestickt, in der Farbe Beige. | 1 Stk. | CHF 9.00 |  |
| HTPRO-036 | Cap in schwarz mit Logo HUNTER. | 1 Stk. | CHF 7.00 | |
| HTPRO-037 | Cap in beige mit Logo HUNTER | 1 Stk. | CHF 7.00 | |
| HTPRO-038 | Cap in blau mit Logo HUNTER | 1 Stk. | CHF 7.00 | |
| HTPRO-039 | Tasche für Werkzeuge, aus Vliesmaterial, mit Logo HUNTER. Zum Befestigen an einen Gurt. | 1 Stk. | CHF 20.00 |  |
| HTPRO-040 | Kunststoff-Box mit Logo HUNTER. Mit kleinen Fächern für das Lagern von Sprüh- oder Rotationsdüsen, etc. | 1 Stk. | CHF 45.00 |  |
| HTPRO-041 | Produktkatalog HUNTER in Französisch. | 1 Stk. | - |  |
| HTPRO-042 | Produktkatalog HUNTER in Italienisch. | 1 Stk. | - | |
| HTPRO-043 | Produktkatalog HUNTER in Deutsch. | 1 Stk. | - | |
| HTPRO-044 | Mappe HUNTER zur sauberen Präsentation Ihrer Bewässerungsangebote. Format A4, mit Platzhalter für Visitenkarten. | 1 Stk. | CHF 0.50 |  |
| HTPRO-045 | Produkte-Guide und Bedienungsanleitung HUNTER, Box bis 30 Stück. | 1 Stk. | - |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| DVPRO-001 | Katalog Antelco in Englisch. | 1 Stk. | - |  |
| DVPRO-002 | Flyer RMG Diffusion SA Verneblung in Deutsch. | 1 Stk. | CHF 0.50 |  |
| DVPRO-003 | Flyer RMG Diffusion SA Beleuchtung in Deutsch. | 1 Stk. | CHF 0.50 | |
| DVPRO-004 | Flyer RMG Diffusion SA Beleuchtung in Französisch. | 1 Stk. | CHF 0.50 | |
| DVPRO-005 | Katalog NaanDanJain Bewässerung in Französisch. | 1 Stk. | - |  |
| DVPRO-006 | Katalog NaanDanJain Tropfbewässerung in Französisch. | 1 Stk. | - |  |
| DVPRO-007 | Katalog NaanDanJain Mikrobewässerung in Französisch. | 1 Stk. | - |  |
| DVPRO-008 | Preisliste RMG Diffusion SA Bewässerung Park und Garten, in Französisch. | 1 Stk. | - |  |
| DVPRO-009 | Preisliste RMG Bewässerung Deutsch. | 1 Stk. | - | |
| DVPRO-010 | Preisliste RMG Bewässerung Italienisch. | 1 Stk. | - | |

Verneblung

Autonome Vernebler, Hochdruck-Pumpen
Hochdruck-Rohre und Verlängerungen
Slip-Lock-Anschluss-Systeme
Filter und Zubehör





159 - 162



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|----------------------------|--|-----------|--------------|---|
| EC600091 | Mobiler Verneblungs-Ventilator MOBI-COOL, Pumpenleistung 70 Bar: 0,18 l/min. Wassertank mit 60 Liter Inhalt, für eine mobile und unabhängige Verneblung von bis zu 5 Stunden. Elektrischer Anschluss 230 Volt, 2,4 Ampere. Kann eine Fläche von bis zu 50 m2 befeuchten. | 1 Stk. | CHF 4100.00 |  |
| EC600090 | Verneblungs-Ventilator 0,31 l/min. | 1 Stk. | CHF 4100.00 | |
| EC600062 | Verneblungs-Ventilator EUROJET auf Standfuss, Höhe 245 cm, ohne Pumpe. | 1 Stk. | CHF 2026.00 |  |
| *Solange der Vorrat reicht | | | | |
| EC800002 | ARC aus Edelstahl mit Zubehör aber ohne Hochdruck-Pumpe. | 1 Stk. | CHF 1506.00 |  |
| *Solange der Vorrat reicht | | | | |
| EC307056 | Hochdruck-Pumpe 70 Bar für Verneblungssysteme, 1,0 l/min für maximal 8-12 Düsen 0,2 mm. Elektrischer Anschluss 230 Volt, 2,5 Ampere. Digitale Zeitschaltuhr mit 3 Funktionen. | 1 Stk. | CHF 2'627.00 |  |
| EC307050 | 70 bar Pumpe mit Timer. 2,5 l / min. | 1 Stk. | CHF 2'627.00 | |
| EC307051 | 70 bar Pumpe mit Timer. 4,0 l / min. | 1 Stk. | CHF 2'627.00 | |
| EC400001 | Nylon-Hochdruckleitung, 70 Bar, 3/8", Rolle à 25 Meter.. | 1 Stk. | CHF 181.00 |  |
| EC400004 | Nylon-Hochdruckleitung 3/8", 50 Meter. | 1 Stk. | CHF 362.00 | |
| EC400003 | Nylon-Hochdruckleitung 3/8", 100 Meter. | 1 Stk. | CHF 724.00 | |
| EC400002 | Nylon-Hochdruckleitung, 70 Bar, 3/8", Rohr à 80 cm. | 1 Stk. | CHF 6.00 |  |
| FC93225 | FOGCO-Rohr, 3/8", verstellbar, Länge 61 cm, mit T-Stück "Slip-Lok" und Düse. | 1 Stk. | CHF 111.70 |  |
| EC41010C | Flexible Verlängerung für Hochdruck-Düsen aus NOXIDE (Kupfer-Messing), Länge 10.0 cm. | 1 Stk. | CHF 11.00 |  |
| EC41015C | Flexible Verlängerung, 15 cm. | 1 Stk. | CHF 15.00 | |
| EC41020C | Flexible Verlängerung, 20 cm. | 1 Stk. | CHF 18.00 | |
| EC41030C | Flexible Verlängerung, 30 cm. | 1 Stk. | CHF 20.00 | |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| EC300001 | T-Stück "Slip-Lok", 3/8", für die Montage einer Düse oder Entleerventil. | 1 Stk. | CHF 17.80 |  |
| EC300013 | Abschluss-Stück mit Anschluss "Slip-Lock" für 1 Nebeldüse 3/8". | 1 Stk. | CHF 13.60 |  |
| EC300010 | Muffe "Slip-Lok", 3/8" x 10/24. | 1 Stk. | CHF 26.80 | |
| EC300003 | Muffe "Slip-Lok", 3/8". | 1 Stk. | CHF 14.50 |  |
| EC300005 | Winkel 90° "Slip-Lok", 3/8". | 1 Stk. | CHF 23.50 |  |
| EC300004 | T-Stück Egal "Slip-Lok", 3/8". | 1 Stk. | CHF 33.30 |  |
| EC300026 | Anschluss 3/8" Slip Lok x 1/4" AG. | 1 Stk. | CHF 12.40 |  |
| EC300011 | Anschluss 3/8" Slip Lok x 3/8" AG. | 1 Stk. | CHF 16.20 | |
| FC92507 | Adapter "Slip-Lok", IG 3/8" x 1/4". | 1 Stk. | CHF 37.30 |  |
| EC300009 | Abschluss/Blindstopfen für Anschluss "Slip-Lok", 3/8". | 1 Stk. | CHF 12.40 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|--|-----------|------------|---|
| EC200008 | Aut. Entleer-Ventil für Hochdruck. | 1 Stk. | CHF 15.40 |  |
| EC140159 | Düse, Anti-Tropf aus Edelstahl, mit Anti-Tropf-Vorrichtung und integriertem Filter 25 Mikron. Düse demontierbar für die Reinigung. Düsendurchmesser 0,15 mm, Durchflussleistung 2,76 l/h bei 70 bar. | 1 Stk. | CHF 37.70 |  |
| EC140209 | Düse, Anti-Tropf, 0,20 mm. | 1 Stk. | CHF 33.60 | |
| EC140309 | Düse, Anti-Tropf, 0,30 mm. | 1 Stk. | CHF 33.60 | |
| EC030152 | Düse, Anti-Tropf aus Edelstahl, mit Anti-Tropf-Vorrichtung. Düse demontierbar für die Reinigung. Düsendurchmesser 0,15 mm, Durchflussleistung 2,76 l/h bei 70 bar. | 1 Stk. | CHF 14.70 |  |
| EC030202 | Düse, Anti-Tropf, 0,20 mm Serie Eco. | 1 Stk. | CHF 10.50 | |
| EC030302 | Düse, Anti-Tropf, 0,30 mm Serie Eco. | 1 Stk. | CHF 10.50 | |
| FC93507 | Düse FOGCO 0,15 mm. 10/24 aus Messing und Edelstahl. Gelber O-Ring. | 1 Stk. | CHF 9.20 |  |
| FC93508 | Düse 0,2 mm. 10/24 Messing/Edelstahl. | 1 Stk. | CHF 8.80 | |
| FC93512 | Düse 0,3 mm. 10/24 Messing/Edelstahl. | 1 Stk. | CHF 8.40 | |
| EC300022 | Adapter 10/24 aus Edelstahl, für die Montage von 5 Düsen (als Mehrfachdüse - Cluster). | 1 Stk. | CHF 105.90 |  |
| EC080007 | Blindstopfen für Düse 10/24, aus Messing. | 1 Stk. | CHF 3.50 |  |
| FC10252 | O-Ring zu Düsen FOGCO 10/24, Sack à 25 Stück. | 1 Stk. | CHF 8.80 |  |
| EC400011 | Hochdruck-Kugelhahn 1/4 " IG. | 1 Stk. | CHF 29.40 |  |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einheiten | Preis/Stk. | Abbildung |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| EC400007 | Befestigung zum Schrauben, mit schwarzer Beschichtung aus Kautschuk, für Rohr 3/8". | 1 Stk. | CHF 2.00 |  |
| EC500005 | Filter-Set mit 2 Filter 5 und 1 Mikron, ein Anschluss Schlauch für Filteranschluss sowie Schlauch für den Anschluss an die Pumpe vom Filter, inklusive Befestigungszubehör. | 1 Stk. | CHF 267.00 |  |
| EC509001 | Kartuschen-Filter 1 Mikron. | 1 Stk. | CHF 24.00 |  |
| EC509005 | Kartuschen-Filter 5 Mikron. | 1 Stk. | CHF 24.00 | |
| EC509002 | Filter "antibakteriell" 0,005 Mikron. | 1 Stk. | CHF 177.00 | |
| EC508009 | Anti-Kalk-Vorrichtung 1/2" IG/AG. | 1 Stk. | CHF 89.00 |  |
| EC200006 | Demontage-Werkzeug für Düsen. | 1 Stk. | CHF 23.00 |  |
| EC400010 | Rohrschneidezange. | 1 Stk. | CHF 36.00 |  |
| OR10199 | Mobiler Vernebler zum Abkühlen ORBIT "Viper", flexibel. Aus stabilem, formbarem PVC-Rohr, Länge 180 cm, mit 2 Nebeldüsen aus Messing. In 2 Farben erhältlich. Anschluss ø 3/4" Innengewinde für den Gartenschlauch. | 10 Stk. | CHF 17.50 |  |
| OR10057W | Mobiler Vernebler zum Abkühlen ORBIT "Cobra", starr. Aus stabilem PVC-Rohr, Höhe 75 cm, mit 2 Nebeldüsen aus Messing. In 4 Farben erhältlich. Anschluss ø 3/4" Innengewinde für den Gartenschlauch. | 15 Stk. | CHF 24.90 |  |

*Solange der Vorrat reicht

*Solange der Vorrat reicht

Unsere Leistungen:

ANGEBOTE:

Wir bieten Ihnen Kostenvoranschläge auf der Grundlage eines von Ihnen bereitgestellten Gestaltungsplan an. Sie erhalten normalerweise einen Auszug mit den angebotenen Produkten sowie ein Anordnungsplan mit den eingesetzten Regnern sowie den dazugehörigen Dokumentationen.



SUBMISSIONEN:

Für Architekturbüros, Landschaftsarchitekten sowie Sanitärplaner erstellen wir auch detaillierte Ausschreibungsunterlagen. Die detaillierte Materialplanung umfasst die Materialliste zur Montage der geplanten Bewässerungsanlage. Anhand dieser Liste kann eine Ausschreibung oder Angebotsabfrage durchgeführt werden. Wenn ein Ausführungsplan mit dem Projekt zur Verfügung gestellt werden soll, erstellen wir dazu auch einen Kostenvorschlag.

PLÄNE:

Unsere technischen Büros erstellen Ihnen auf Wunsch die Bewässerungsprojekte mittels CAD-Programme, bei Anlieferung der Projektdaten in elektronischer Form. Andernfalls werden die Projekte von Hand entworfen.

Die Planformate sind für den Ausdruck in Papierform bis zum DIN-Format A2 verfügbar. Pläne erhalten Sie in digitaler Form sowie Ausdrucke. In unseren Angeboten sind die Pläne als gesonderte Position aufgeführt und verrechnet.

Plankorrekturen, die signifikante Veränderungen hervorrufen - in der Regneranordnung sowie Materialliste - werden nach Aufwand zusätzlich berechnet.



Markierfahnen S.147

Richtpreise für Standardpläne, exkl. MwSt:

| | | | |
|-------------------------|------------|-----|------|
| Projekte bis 4 Sektoren | pro Sektor | CHF | 75.- |
| Projekte ab 5 Sektoren | pro Sektor | CHF | 60.- |

KUNDENDIENST:

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen auch für den technischen Support vor Ort, falls gewünscht oder nötig, zur Verfügung. Wir bieten Ihren Mitarbeitern unter anderem Unterstützung beim Ausstecken der Markierfahnen, Montageanweisung und Kontrolle während der Bauphase sowie die technische Hilfe bei der Inbetriebnahme oder Bauübergabe (z. B. wie man die Düsen oder Getrieberegner einstellt, wie die Bewässerungssteuerung programmiert wird, Pflege- und Wartungstipps). Diese Leistungen werden als gesonderte Position aufgeführt und verrechnet.



Richtpreise für Supportleistungen, mit max. 2 Anfahrten, exkl. MwSt:

| | | |
|--------------------------|-----|-------|
| Projekte bis 4 Sektoren | CHF | 350.- |
| Projekte bis 8 Sektoren | CHF | 430.- |
| Projekte bis 15 Sektoren | CHF | 550.- |

Zur Erstellung der Planung benötigen wir von Ihnen weitere Informationen sowie Pläne. Fordern Sie unsere Check-Liste sowie die Planungsgrundlage an.

Bewässerung Checkliste Planung

PLANUNG BEWÄSSERUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Bewässerungsplanung mit Produkten von HUNTER Industries entschieden haben. Unser Planungsbüro erstellt Ihnen gerne eine professionelle Planung Ihrer automatisierten Bewässerungsanlage. Bitte befüllen Sie diese Checkliste, wenn Sie die Anfrage für eine Planung weiterleiten.

Je detaillierter Ihre Angaben sind, desto besser können unsere Bewässerungsplaner auf die Bedürfnisse Ihres Gartens eingehen. Für die Erstellung der Planung benötigen wir von Ihnen eine maßstabsgerechte Skizze oder Plan Ihres Grundstücks mit den Flächen, welche bewässert werden sollen. Dazu haben wir Ihnen ein Zeichnungsblatt im Format A4 vorbereitet, das Sie uns zusammen mit dieser Checkliste per Fax, als email oder per Post zustellen können.

Unter www.hunterindustries.com finden Sie außerdem den Planungsfeldentwurf in der Regel beträgt unsere Bearbeitungszeit ca. 3 - 5 Arbeitstage.

ANSCHLUSSLEISTUNG

Die Durchflussleistung und der Druck sind die wichtigsten Informationen für die hydraulische Berechnung Ihrer Bewässerungsanlage. Für die optimale Funktion einer automatischer Bewässerungsanlage im Hausgarten werden normalerweise bei einem dynamischen Druck von 3,5 bar eine Durchflussleistung von 1,0 - 1,8 m³/h benötigt.

Wasserdruck ermitteln
Um zu überprüfen, welcher statische Druck zur Verfügung steht, montieren Sie einen Druckmesser an dem Auslasswasserhahn. Drehen Sie nun den Wasserhahn auf und lesen Sie den Wert auf dem Manometer ab. Der gemessene Wert ist der statische Wasserdruck in bar. Sollten Sie kein Messgerät haben, fragen Sie Ihren Händler oder Sanitär.

Durchflussleistung ermitteln
Mit dem Messgerät können Sie das Ventil soweit drehen, bis auf dem Manometer 3,5 bar angezeigt wird. Füllen Sie jetzt einen 10 Liter-Eimer und messen Sie mit der Stoppuhr die benötigte Zeit. Wenn Sie kein Messgerät haben, dann drehen Sie den Hahn voll auf und messen ohne Widerstand die Füllzeit.

Anschlussgröße ermitteln
Teilen Sie uns auch den Durchmesser oder Umfang (in mm) des Rohres mit, welche von Ihrer Zuleitung zum Wasseranschluss führt sowie den Durchmesser (in Zoll) vom Anschluss. Lesen Sie auch die Hauswasserzähler ab, auf dem Gehäuse oder Zifferblatt ist die Größe (zum Beispiel 1/2" - DN15, 3/4" - DN20 und 1" - DN25) ersichtlich.

Leistung aus Pumpenanzahl ermitteln
Ist die Bewässerung mit einer zentralen Pumpe gesichert, finden Sie die Kennlinie Ihrer Pumpe beim Hersteller oder im Internet. Diese Kennlinie können Sie nun einfach ablesen. Teilen Sie uns die Fördermenge (Q) in l/min oder m³/h bei einer Förderhöhe (H) von 35 mit.

WAHL DER BEWÄSSERUNGSSYSTEME

Bei HUNTER steht Ihnen das größte Sortiment an professionellen Bewässerungsprodukten zur Auswahl. Sie können die Wahl der Systeme für die unterschiedlichen Bereiche unseren erfahrenen Bewässerungsplaner überlassen oder Ihre bevorzugten Systeme in der Checkliste angeben.

Steuergerät
Für Anlagen mit einem 230V-Stromanschluss verfügbar ist, kann das konventionelle XCORE Steuergerät eingesetzt werden oder die HYDRAWISE Steuerung mit WiFi/APP für die Bedienung via Smartphone oder Tablet. Ist kein Strom vorhanden, stehen mit der NOCDE Steuerung und dem XC-HYBRID, netzfreie betriebliche Alternativen zur Verfügung. Die NOCDE Steuerung ist wasserdicht und kann im Kellerbereich platziert werden. Die XC-Hybrid wird an der Hauswand montiert und zeichnet sich durch die bodentemperaturfähige Programmierung aus.

Sensoren
Batteriebetriebene Steuerungen können nur mit dem Rain-CIL - Regenmesser ausgestattet werden. Das XCORE-Steuergerät kann hingegen auch mit dem SolarEye-Sensor montiert werden, welches die Bewässerungszeiten automatisch dem Klima anpasst.

Bewässerungssysteme
Die Getriebe- und Rotationsregner verfügen über Wurfweiten von 3,5 bis 10,5 Meter und haben gegenüber Sprühdüsen eine geringere Durchflussleistung. Die Sprühdüsen haben Wurfweiten von 0,6 bis 5,2 Meter und werden für kleine Flächen eingesetzt. Diese Regner werden hauptsächlich für Rasenflächen eingesetzt und sind wasserfest (schützen mit dem Boden bedingt ab). Die Minibewässerung sorgt über ein System flexibler Bewässerungsdüsen mit festem Tropfenabstand von 33 cm und Minisprühregner für eine Bewässerung direkt an der Wurzelzone und werden für kleine Flächen eingesetzt. Minisprühner haben ein feines Sprühbild und weisen eine Wurfweite von bis 1,0 m auf. Für Rasen- und Planungsanlagen können speziell entwickelte Minitropfschläuche (dünn) oder variable Hochstrom-Strahlendüsen dozen angebracht werden.

Leitungssysteme
Neben konventionellen Leitungs- und Verbindungssystemen mit PE-Rohr und Klemmverbinder kann auch das patentierte BlueLoc-System mit dem schnellen Stecksystem gewählt werden.

SKIZZE / CHECKLISTE

Zur Erstellung der Planung benötigen wir nun die nachfolgende Checkliste mit Ihren Kontaktdaten sowie die beschriebenen Informationen. Füllen Sie das Formular mit Hilfe der Zusammenfassung aus und senden Sie es gemeinsam mit der Skizze schriftlich oder via Email zu.

- Skizze**
Erstellen Sie eine Skizze aus der das Grundstück und die Lage vom Gebäude ersichtlich sind und notieren Sie die Abmessungen. Als Maßstab können Sie 1:100 oder 1:200 wählen. Zeichnen Sie nun in das beiliegende Millimeterpapier maßstabsgerecht das Grundstück, Wege, Bäume, Mauern, Terrassen, Töpfe, Stühle, Blumenbeete, Gemüsebeete, Rasenflächen und nicht zu bewässernde Flächen ein. Bereiche die bewässert werden sollen, separat markieren oder mindestens Himmelsrichtung angeben. Sofern vorhanden, notieren Sie auch die Höhenunterschiede. Geben Sie zur Sicherheit noch ein Referenzmaß (z.B. Länge des Hauses) an.
- Wasseranschluss**
Tragen Sie den Wasseranschlusspunkt ein. Notieren Sie die Druck- und Durchflussangaben.
- Steuergerät**
Wählen Sie das gewünschte Steuerungssystem und tragen Sie den Standort ein.
- Sensor**
Tragen Sie den Standort vom Sensor ein. Beachten Sie, dass der Sensor wettertauglich montiert werden sollte.
- Verstellung**
Zeichnen Sie die gewünschte Position für den Ventiltrieb ein.
- Bewässerungssystem**
Für die gewünschten Flächen, welche bewässert werden sollen, kreuzen Sie das Bewässerungssystem an, welches eingesetzt werden soll oder überlassen Sie uns die Wahl.
- Leitungssystem**
Kreuzen Sie das gewünschte System an (für die Selbstmontage empfiehlt sich das BlueLoc-System).

Kontaktdaten
Name, Vorname: _____
Adresse: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
e-mail: _____

Plan

Masse zeichnen Himmelsrichtung Himmelsrichtung
 zu bewässernden Flächen einzeichnen
 Objekte / Hindernisse in dem betroffenen Flächen einzeichnen
 Höhen beschriftet nach Art der Begrünung (Bäume, etc.)
 Höhe zu bewässernden Flächen einzeichnen
 Name/Höhenunterschiede einzeichnen (z.B. 0-8)
Wasseranschluss
 Anschlussgröße (z.B. 1/2", 3/4", 1", 20mm, etc.)
 statischer Wasserdruck (z.B. 2,5 bar, etc.)
 statischer Druck Förderleistung (z.B. 3,5 bar)
 Pumpenleistung gem. Hersteller (z.B. m³/h) bei 3,5 bar
 Wasseranschlusspunkt und Schlauchposition einzeichnen
Steuergerät
 230V-Anschluss XCORE HYDRAWISE
 batteriebetrieben NOCDE XC-HYBRID
 Position von Stromanschluss/Regnetter Solaranlage einzeichnen
Sensor
 Rain-CIL SOLAREYE
 Position von Sensor einzeichnen
Bewässerungssystem
 Getriebe/Regner Rotationsregner
 Handflächen-Bewässerungssystem Minisprühner
 Wasserregner Tropfschlauch Minisprühner
 Hochdruck-Bewässerungssystem Minisprühner
Leitungssystem
 PE-Rohrsystem BLUELOC-System

Legende

Bewässerungssystem Himmelsrichtung Höhenunterschied Objekt Sensor Bewässerungssystem BlueLoc-System

UNSERE ANORDNUNGSLISTUNG

Als Planungs- und Vertriebsbüro seit der Gründung im Jahre 1989 verfügen wir über sehr große Erfahrung in der hydraulischen Berechnung und Planung von Bewässerungssystemen für private Hausgärten, öffentliche Gärten und Parks, Sportplätze und Golfanlagen.

Anordnungsplan
Auf Grundlage Ihrer Skizze und der Checkliste erstellen unsere Bewässerungsplaner einen Regneranordnungsplan, nach dem Regen- und Grundwasser der Bewässerung, 100% oder Regner auf Regner-Anordnung. Dieser Begriff bezeichnet die richtige Platzierung der Regner. Ein Regner muss so platziert werden, dass der Bereich eines anderen Regners mit bespritzt wird (über 50 % des eingesetzten Durchmessers). Dadurch werden alle Bereiche bespritzt und trockene Stellen verhindert. Diesen Plan erhalten Sie von uns kostenlos.

Richtpreis-Angebot
Zusätzlich zum Anordnungsplan Ihrer Bewässerungsanlage erhalten Sie von uns ein Richtpreis-Angebot für das Bewässerungsmaterial. Der komplette Ausbau beinhaltet die angebotenen Produkte und Produktgruppen mit Bildern - ohne detaillierte Materialliste - sowie die dazugehörigen Dokumentationen (Detaillierte Offerten und Pläne (Ausführungsunterlagen)) werden nur auf Wunsch und gegen einen Kostenbeitrag erstellt.

Ausführungsplan
Für die Installation, Montage oder Ausschreibung der Bewässerungsanlage erstellen wir auch Ausführungspläne auf Grundlage eines digitalen Gartenskizzen. Der Ausführungsplan zeigt neben der Regneranordnung auch die eingesetzten Regnergruppen sowie die Selbstentstellung und Leitungsführung. Für Hausgärtenprojekte sind mit Kosten pro Seibel von 60 - 75 CHF zu rechnen. Größere Projekte werden nach Aufwand berechnet.

Senden Sie uns die Checkliste sowie Plan via Fax: 022 / 899 12 82 oder via email zu.

Kontakt
RMG Diffusion SA
Im Buchtalweg 12A
5645 Eggwil
079 / 222 86 85
info@rmg.ch | www.rmg.ch

HDL-COP

TROPFSCHLAUCH

Minimieren Sie die Gefahr des Wurzeleinwuchses durch Hinzufügen von Kupfer zu den branchenführenden Hunter Tropfrohren. Das neue HDL-COP ist die perfekte Ergänzung zur beliebten Hunter-Serie mit Produkten für ober- und unterirdische Installationen:

HDL-PC, HDL-CV, HDL-R, Eco-Wrap® und Eco-Mat®.

HDL-COP bietet dieselben Eigenschaften wie HDL-CV, enthält aber zudem Kupfer im Emitter, um das Eindringen von Wurzeln zu verhindern.

- Kupferoxid im Emitter bietet Schutz gegen das Eindringen von Wurzeln und sickert nicht in den Boden durch
- Das Auslaufsperrventil verhindert eine Pfützenbildung am tiefsten Punkt und die Anti-Siphon-Funktion vermeidet das Einsaugen von Schmutzpartikeln in den Emitter
- Die in Stretchfolie umwickelten Rollen lassen sich einfach abwickeln und lagern



HTHDL-COP

Grösse: ø 16 mm
Tropfer: 2.1 l/h, 3.4 l/h
Längen: 75.0 lfm., 300.0 lfm.

www.green-fox.ch

Kontakt

Green Fox Service AG
Lindmühliweg 1
5413 Birmenstorf

info@green-fox.ch